



TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO

Edital do Pregão Eletrônico n.º 079/2024*

(Regido pela Lei 14.133/21, pela Lei Complementar 123/06, pelos Decretos 11.462/2023 e 8.538/15, pela IN SEGES/ME Nº 73/22, no que couber, e demais legislações aplicáveis).

Objeto: Registro de preços para aquisição de materiais de uso odontológico.

Data de abertura da sessão pública:

21/10/2024 às 14h no sítio www.gov.br/compras/pt-br

Tipo: Menor preço	Modo de disputa: Aberto	Exclusiva ME/EPP? Os grupos 2, 3 e 4 são de participação aberta. Os grupos 1, 5, 6; e os itens 204 e 205 são exclusivos.	Processo: 6008479/2024-00
Valor total estimado: R\$ 556.688,75	Apresentação de amostra? ☐ Sim ☒ Não	Margem ou direito de preferência? ☐ Sim ☒ Não	
Prazo de entrega: 30 (trinta) dias corridos contados do recebimento da nota de empenho.			

Pedidos de esclarecimento e impugnações:

Até às 19h de 16/10/2024.

Os pedidos de esclarecimento e as impugnações referentes a este procedimento devem ser encaminhados exclusivamente por meio eletrônico via internet, para o endereço cpl@tst.jus.br.

Documentos de habilitação: (veja seção 8)

Requisitos básicos:

SICAF* ou documentos equivalentes;

*Será emitido pelo pregoeiro durante a sessão pública.

*Para adequação ao Sistema de Compras, este pregão será lançado com o número 90079/2024.

Endereço da Coordenadoria de Licitações e Contratos: SAFS quadra 8, conjunto A, bloco A, sala A3.41. Brasília – DF. CEP: 70070-943.

Retire o edital e acompanhe esta licitação e seus atos na internet pelos portais www.tst.jus.br e www.gov.br/compras/pt-br

Coordenador de Licitações e Contratos

Supervisor SAACPL



1. Objeto da Licitação

- 1.1. O objeto deste certame é o registro de preços para aquisição de materiais de uso odontológico, conforme especificado na tabela abaixo e nos termos e condições constantes neste edital, bem assim no Termo de Referência que constitui parte integrante deste instrumento convocatório.

Grupo 1 – Itens 1 a 25					
Item	Especificação	Unidade	Quantidade Total para registro	Pedido mínimo para o TST	Valor unitário estimado R\$
1	Anestésico injetável , articaína, cloridrato, apresentação associada com epinefrina, dosagem 4%, 1:100.000, solução estéril em tubete com 1,8 ml para seringa Carpule. Caixa com 50 tubetes de vidro. Marca/Modelo de referência: Articaine 100 - Nova DFL ou similar. CATMAT: 357788	Caixa	7	2	255,00
2	Anestésico injetável , cloridrato de prilocaína 3% com felipressina 0,03%, solução estéril em tubete com 1,8 ml para seringa Carpule. Caixa com 50 tubetes de vidro. Marcas/Modelos de referência: Citanest 3%-DLA/Prilonest 3%-Nova DFL ou similar. CATMAT: 269833	Caixa	32	5	225,06
3	Anestésico injetável , mepivacaína cloridrato, apresentação associada com epinefrina, dosagem 2%, 1:100.000, solução estéril em tubete com 1,8 ml para seringa Carpule. Caixa com 50 tubetes de vidro. Marcas/Modelos de referência: Mepivalem Ad 2% 1:100.000-DLA/ Mepiadre 2% 1:100.000-Nova DFL ou similar. CATMAT: 269888	Caixa	27	2	177,82



4	Anestésico injetável , mepivacaína cloridrato, apresentação sem vasoconstrictor , dosagem 3%, (30mg/mL), solução estéril em tubete com 1,8 ml para seringa Carpule. Caixa com 50 tubetes de vidro. Marcas/Modelos de referência: Mepivalem Ad 3% DLA/ Mepiadre 3% - Nova DFL ou similar. CATMAT: 357788	Caixa	7	2	187,06
5	Anestésico injetável , lidocaína, cloridrato, apresentação associada com epinefrina, dosagem 2%, 1:100.000, solução estéril em tubete com 1,8 ml para seringa Carpule. Caixa com 50 tubetes de vidro. Marca/Modelos de referência: Alphacaine 2% 1:100.000- DFL ou similar. CATMAT: 269843	Caixa	41	2	163,16
6	Anestésico tópico , benzocaína, concentração 200mg/gr. uso gel tópico, sabor tuti-frutti. Pote com 12 gr. Marca de referência: Benzotop Nova DFL ou similar. CATMAT: 272913	Pote	69	5	17,66
7	Anestésico tópico , lidocaína, concentração 20mg/gr. Apresentação: Geléia estéril. Bisnaga com 30g. Marcas/Modelos de referência: Xylestesin geléia 2%/Cristalia ou similar. CATMAT: 269846	Bisnaga	17	2	21,55
8	Anestésico tópico , lidocaína, concentração 100 mg/ml. Apresentação: Solução Spray Frasco nebulizador com 50 ml. Prazo mínimo de validade após a entrega: 18 meses. Marca/Modelo de Referência: Xylestesin spray 10% ou similar. CATMAT: 269845	Unidade	25	1	78,66



9	Cimento de hidróxido de cálcio. Conjunto contendo uma bisnaga catalizadora com 11g (Hidróxido de Cálcio, Óxido de Zinco, Dióxido de Titânio, Estearato de Zinco), uma bisnaga base com 13g (Fosfato de Cálcio, Tungstato de Cálcio, Óxido de Zinco) e bloco para manipulação. Marcas de referência: Hydro C-Dentsply/Life-Kerr ou similar. CATMAT: 404562	Conjunto	17	2	65,48
10	Dentifrício , creme dental com flúor ativo a 1100 ppm para higiene bucal infantil. Tubo com 90 gr. Marcas de referência: Colgate/Oral B ou Tandy ou similar CATMAT: 378863	Tubo	20	2	12,48
11	Dentifrício , creme dental com flúor ativo a 1500 ppm para higiene bucal. Tubo com 90 gr. Marcas de referência: Colgate/Sensodyne ou similar. CATMAT: 320977	Tubo	25	5	5,04
12	Dentifrício , creme dental sem flúor, para higiene bucal infantil. Tubo com 90 gr. Marcas de referência: Colgate/Oral B ou similar. CATMAT: 241443	Tubo	20	2	12,73
13	Dessensibilizante dentinário em solução aquosa , composição básica dioxietilmetacrilato (HEMA) 36% e glutaraldeído 5%. Frasco com 5ml. Marca de referência: Gluma Desensitizer KULZER ou similar. CATMAT: 431743	Frasco	13	2	83,42
14	Gel dessensibilizante contendo 3% de nitrato de potássio e íon fluoreto 0,25% por peso. Seringa de aplicação de 1,2 mL. Pacote com 04 seringas. Marca de referência: Dessensibilize Ultra EZ ou similar. CATMAT: 430511	Pacote	21	2	77,70



15	Flúor tópico , tipo gel neutro, sabor neutro, composição básica fluoreto de sódio a 2%, índice acidez 6,5 a 7,5, incolor, c/ tempo de aplicação de 1 minuto. Frasco com 200 ml. Marcas de referência: Maquira/Iodontosul ou similar. CATMAT: 302225	Frasco	55	2	9,99
16	Fluoreto de sódio , concentração 0,05%, solução para bochecho. Frasco com 1000ml. Marcas de referência: Iodontosul ou similar. CATMAT: 301906	Frasco	8	2	19,37
17	Hemostático absorvível , apresentação esponja, princípio ativo fibrinogênio e fibrina humanos, dimensões cerca de 5 x 10, esterilidade estéril, uso único, embalagem individual. Caixa com 10 unidades. Marcas de referência: Hemospon-Maquira ou similar. CATMAT: 434481	Caixa	7	2	67,92
18	Hemostático tópico , princípio ativo cloreto de alumínio 25%, aspecto físico gel tixotrópico, apresentação fluida. Frasco com 10 ml. Marcas de referência: Hemostop-Dentsply/Hemoliq- Tecnew ou similar. CATMAT: 429942	Frasco	8	2	24,24
19	Hidróxido de cálcio PA , grau de pureza mínimo 95%. Frasco com 10 gr. Marca de referência: Maquira ou similar. CATMAT: 366501	Frasco	11	1	8,89
20	Paramonoclorofenol , associação cânfora, aspecto físico líquido. Frasco com 20 ml. Marcas de referência: Biodinâmica/Maquira ou similar. CATMAT: 429902	Frasco	13	2	15,30



21	Pasta endodôntica , uso odontológico, composição hidróxido de cálcio com paramonofenolcanforado. Conjunto com 2 tubetes para seringa carpule de pasta com 2,7g e 2 tubetes de glicerina. Marca/Modelo de referência: Calen PMCC-SSWhite ou similar. CATMAT: 242819	Conjunto	4	2	73,32
22	Solução antisséptica bucal , digluconato de clorhexidina a 0,12%, composição sem álcool. Frasco com 1000 ml. Marcas de referência: Periogard/Perioplak ou similar. CATMAT: 341175	Frasco	124	5	36,85
23	Solução antisséptica tópica para cavidade dental, digluconato de clorhexidina a 2%. Frasco com 100 ml. Marcas de referência: Reymer, Maquira ou similar. CATMAT: 269880	Frasco	33	2	5,39
24	Verniz odontológico com flúor . Composição básica: Fluoreto de sódio em concentração 22.600ppm, colofônia, álcool etílico, goma-laca, mástica, sacarina Bisnaga com 10mL. Marcas de referência: Duraphat/Colgate ou similar CATMAT: 428166	Bisnaga	21	2	230,47
25	Verniz odontológico com flúor . Conjunto com 1 frasco de verniz fluoretado 5% fluoreto de sódio com 10 ml e 1 frasco de solvente 10 ml. Marcas de referência: FGM/SSWhite ou similar. CATMAT: 255539	Conjunto	13	2	35,97
Grupo 2 – Itens 26 a 59					
26	Álcool etílico absoluto , fórmula química C ₂ H ₆ O, anidro, concentração de 99,3º INPM. Frasco com 1 litro. Marca de referência: Rioquímica ou similar. CATMAT: 403723	Frasco	10	1	14,89
27	Álcool isopropílico isopropanol . Frasco com 50mL. Marca de referência: Rioquímica ou similar. CATMAT: 443272	Frasco	20	2	6,98



28	Babador descartável e impermeável , uso odontológico, 2 camadas (1 de papel de celulose 100% virgem e 1 de plástico atóxico), não estéril, sem adesivo, cor clara, medida aproximada 30X40cm. Pacote com 100 unidades. Marca de referência: Biodinamica ou similar CATMAT: 445868	Pacote	255	20	18,97
29	Borrifador , material plástico, tipo spray, contendo bico borrifador, aplicação material de limpeza. Frasco com capacidade para 500 mL. Marca de referência: Tramontina ou similar. CATMAT: 307885	Frasco	32	2	8,43
30	Compressa de gaze , material tecido 100% algodão, tipo 13 fios/cm2, cor branca, isenta de impurezas, 8 camadas, largura aproximada 7,50 x 7,50, 5 dobras, não-estéril, descartável. Pacote com 500 unidades. Marca de referência: Cremer ou similar. CATMAT: 269978	Pacote	85	2	42,05
31	Detergente odontológico desincrustante ácido , para limpeza de resíduos no sistema de evacuação de equipamentos odontológicos, Princípio Ativo: Ácido Fosfórico, aspecto físico líquido. Frasco com 1 litro. Marca/Modelo de Referência: Sugclean/Nova DFL ou similar. CATMAT: 444549	Frasco	55	5	51,06
32	Detergente antiferrugem (desincrostante) , solução ácida a base de ácido fosfórico. Frasco com 1 litro. Marcas de Referência: Oximax/Rioquímica ou similar. CATMAT: 301134	Frasco	30	5	69,32
33	Embalagem plástica descartável 20cm x 14 cm. Pacote com 1000 unidades. Marca de Referência: Segplast ou similar. CATMAT: 150577	Pacote	40	2	77,15



34	Embalagem plástica descartável 5cm x23 cm. Pacote com 1000 unidades. Marca de Referência: Segplast ou similar. CATMAT: 150577	Pacote	74	5	20,90
35	Fita teste adesiva zebreada ISENTA DE CHUMBO , alta adesividade, termorresistente, para fechamento de pacotes submetidos ao processo de esterilização a vapor. Com alteração de cor facilmente identificável, quando submetida ao processo de esterilização a vapor. Dimensões aproximadas: 19mm x 30m. Marcas de referência Cremer/3M ou similar. CATMAT: 23965	Rolo	95	3	10,64
36	Frasco tipo almotolia , material em polietileno (plástico), cor marrom , tipo bico reto, longo, estreito, com protetor, tampa em rosca, cor transparente, capacidade 120 mL, graduado em ml. Marca de referência: Jon ou similar. CATMAT: 280476	Frasco	20	2	5,06
37	Frasco tipo almotolia , material em polietileno (plástico), cor marrom , tipo bico reto, longo, estreito, com protetor, tampa em rosca, cor transparente, capacidade 500 mL, graduado em ml. Marca de referência: Jon ou similar. CATMAT: 279895	Frasco	20	2	6,68
38	Frasco tipo almotolia , material em polietileno (plástico), transparente , tipo bico reto, longo, estreito, com protetor, tampa em rosca, cor transparente, capacidade 120 mL, graduado em ml. Marca de referência: Jon ou similar. CATMAT: 280476	Frasco	30	2	4,36
39	Frasco tipo almotolia , material em polietileno (plástico), transparente, tipo bico reto, longo, estreito, com protetor, tampa em rosca, cor transparente, capacidade 500 mL, graduado em ml. Marca de referência: Jon ou similar. CATMAT: 279895	Frasco	20	2	6,90



40	Indicador químico , classe II, Bowie & Dick, 7 para autoclaves a vapor. PACOTE PARA TESTE PRONTO USO. Teste Bowie-Dick constituído por folha impregnada com tinta termo química, atóxica, livre de metais pesados (chumbo, cádmio, mercúrio), em conformidade com a ISO 11140-1, acompanha guia para leitura de resultados; possui, na face externa da embalagem, indicador químico de processo (classe 1); dados de identificação, procedência, validade, responsável técnico e data de fabricação. Embalagem com 50 folhas. Marca de referência: 3M ou similar. CATMAT: 340811	Embalagem	25	1	24,00
41	Avental de Procedimento para Expurgo, laminado , impermeável, gramatura 50 g/m ² , em SMS, polipropileno com camada externa em polietileno, atóxico, manga longa, punho em elástico com dedal, cor clara, tamanho único. Pacote com 05 unidades. Marca de referência Winner ou similar. CATMAT: 462413	Pacote	280	14	90,46
42	Avental descartável de SMS , material 100% polipropileno, tipo manga longa e punho com elástico ou malha, tamanho G, gramatura mínima 30 g/m ² , características adicionais fechamento em transpasse lateral/tripla amarração, sem látex, uso médico hospitalar. Pacote com 10 unidades. Marcas de referência: Winner, Protech, Descarpac/Best Fabril ou similar. CATMAT: 392739	Pacote	260	10	57,43
43	Toalhas absorventes 30x30cm, para limpeza de materiais, leito ou produtos. Embalagem com 50 unidades Marcas de referência: Winner, Protech, Descarpac/Best Fabril ou similar. CATMAT: 380546	Embalagem	100	10	43,63
44	Kit Estéril contendo 1 avental manga longa 30gm ² Tam G, 1 campo laminado fenestrado de 120x70 cm 30 gm ² , 1 campo de mesa 45x60 cm 30gm ² Marcas de referência Protdesc, Winner ou similar. CATMAT: 460057	Unidade	136	10	24,63



45	Papel grau cirúrgico , características adicionais tripla linha de selagem e indicador de processo, largura 5 cm, comprimento 100 m, material em poliéster c/filme de polipropileno, gramatura 60 a 80g/m²(papel), 54g/m²(filme). Rolo. Marcas de referência: Cristófoli, HospFlex, Medstéril ou similar. CATMAT: 274398	Rolo	21	2	40,69
46	Papel grau cirúrgico , características adicionais tripla linha de selagem e indicador de processo, largura 15 cm, comprimento 100 m, material em poliéster c/filme de polipropileno, gramatura 60 a 80g/m²(papel), 54g/m²(filme). Rolo. Marcas de referência: Cristófoli, HospFlex, Medstéril ou similar. CATMAT: 274398	Rolo	23	2	115,42
47	Papel grau cirúrgico , características adicionais tripla linha de selagem e indicador de processo, largura 35 cm, comprimento 100 m, material em poliéster c/filme de polipropileno, gramatura 60 a 80g/m²(papel), 54g/m²(filme). Rolo. Marcas de referência: Cristófoli, HospFlex, Medstéril ou similar. CATMAT: 274398	Rolo	13	2	254,85
48	Papel filme em PVC (cloreto de polivinila), bobina, largura de 28cm, comprimento 300m. Marca de referência: Dispalfim ou similar. CATMAT: 431101	Bobina	21	5	28,42
49	Papel grau cirúrgico , características adicionais tripla linha de selagem e indicador de processo, largura 25 cm, comprimento 100 m, material em poliéster c/filme de polipropileno, gramatura 60 a 80g/m²(papel), 54g/m²(filme). Rolo. Marcas de referência: Cristófoli, HospFlex, Medstéril ou similar. CATMAT: 274398	Rolo	13	2	170,89



50	Campo para mesa auxiliar não estéril , TNT, polipropileno, 45x60 cm, gramatura mínima 20G, embalagem com 10 unidades. Marcas de referência: Medis, Winner ou similar. CATMAT: 456554	Embalagem	500	50	20,27
51	Campo fenestrado não estéril , gramatura 30G em TNT, em polipropileno, tamanho 70x90 cm, embalagem com 10 unidades Marcas de referência Medis, Winner ou similar. CATMAT: 433316	Embalagem	600	60	23,23
52	Pano multi uso absorvente , material algodão, tamanho aproximado 30x50cm. Rolo com 300m (600 unidades) Marca de referência Superlimp ou similar. CATMAT: 319163	Rolo	8	2	152,75
53	Roleta de algodão hidrófilo alvejado , purificado, isento de impurezas, fibras 100% algodão, não estéril, tamanho 2, macio. Pacote com 100 unidades. Marca de referência: Cremer ou similar CATMAT: 407961	Pacote	210	10	3,30
54	Seringa , material polipropileno transparente, capacidade 5 ml , características adicionais com sistema segurança segundo NR/32, graduação impressão legível e permanente, tipo uso graduação máxima 1 em 1 ml, com agulha 25 x 0,7 mm, bisel tri facetado, com tampa protetora plástica, descartável e estéril. Caixa com 100 unidades. Marcas de referência: Descarpack, BD ou similar. CATMAT: 279409	Caixa	1	1	37,89



55	Seringa, material polipropileno transparente, capacidade 10 ml, características adicionais com sistema segurança segundo NR/32, graduação impressão legível e permanente, tipo uso graduação máxima 1 em 1 ml, com agulha 25 x 0,7 mm, bisel tri facetado, com tampa protetora plástica, descartável e estéril. Caixa com 100 unidades. Marcas de referência: Descarpack, BD ou similar. CATMAT: 279409	Caixa	4	1	70,95
56	Seringa, material polipropileno transparente, capacidade 20 ml, características adicionais com sistema segurança segundo NR/32, graduação impressão legível e permanente, tipo uso graduação máxima 1 em 1 ml, com agulha 25 x 0,7 mm, bisel tri facetado, com tampa protetora plástica, descartável e estéril. Caixa com 100 unidades. Marcas de referência: Descarpack, BD ou similar. CATMAT: 279409	Unidade	2	1	88,14
57	Sugador de saliva, material PVC, descartável, com arame interno, pacote com 40 unidades. Marcas de referência: SSPlus ou similar. CATMAT: 406292	Pacote	285	15	10,52
58	Sugador endodôntico, material PVC, ponteira extra macia, descartável, vazado, pacote com 20 unidades. Marcas de referência: SSPlus ou similar CATMAT: 406292	Pacote	26	1	20,20
59	Sugador cirúrgico, com dois diâmetros de pontas (2,5mm e 3,0mm), embalado individualmente, estéril, descartável e atóxico. Tubo com curvatura, confeccionado em PVC rígido, de diâmetro 5mm. Ponteiros e porta-filtro confeccionados em polietileno de alta densidade. Registro na Anvisa. Caixa com 20 unidades. Marca de referência: Indusbello ou similar. CATMAT: 445524	Caixa	12	2	46,56
Grupo 3 – Itens 60 a 124					



60	Agulha odontológica , material aço inoxidável siliconizado, aplicação gengival / anestesia, dimensão 30G extra curta , tipo ponta com bisel trifacetado, tipo conexão conector p/ seringa carpule, tipo uso estéril, descartável, apresentação c/ protetor plástico e lacre. Caixa com 100 unidades. Marca/Modelos de referência: Terumo/ Septoject – Septodont ou similar. CATMAT: 442142	Caixa	15	2	50,53
61	Agulha , tipo agulha gengival, tamanho 30G curta , material corpo em aço inox siliconizado, tipo ponta bisel trifacetado, tipo conexão adaptável à seringa carpule, características adicional protetor plástico, uso estéril, descartável, tipo embalagem individual. Caixa com 100 unidades. Marcas/Modelo de referência: Agulha Gengival Jets- Injecta/ Agulha Gengival-Procare ou similar. CATMAT: 279641	Caixa	39	2	66,20
62	Agulha , tipo agulha gengival, tamanho 27G longa , material corpo em aço inox siliconizado, tipo ponta bisel trifacetado, tipo conexão adaptável à seringa carpule, características adicional protetor plástico, uso estéril, descartável, tipo embalagem individual. Caixa com 100 unidades. Marcas/Modelo de referência: Agulha Gengival Jets- Injecta/Agulha Gengival-Procare ou similar. CATMAT: 442144	Caixa	14	2	53,61
63	Aplicador odontológico , tipo haste dobrável, tipo uso descartável, material plástico, características adicionais pontas fibras não absorventes, tipo ponta extrafina (Micro Brush). Tubo com 100 unidades. Marcas de referência: Kg Brus-KG sorensen/Technobrush-Coltene ou similar. CATMAT: 410560	Tubo	40	3	23,25



64	Aplicador odontológico , tipo haste dobrável, tipo uso descartável, material plástico, características adicionais pontas fibras não absorventes, tipo ponta média (Micro Brush). Tubo com 100 unidades. Marcas de referência: Kg Brus-KG Sorensen/Technobrush-Coltene ou similar. CATMAT: 410560	Tubo	38	3	22,72
65	Bicarbonato de sódio , apresentação pó com alto grau de pureza (mínimo 99%), granulometria específica para uso odontológico em equipamento de profilaxia bucal. Caixa com 15 Sachês (40g cada). Marcas de referência: Airon-Maquira/Polident– Polidental, Schuster ou similar. CATMAT: 410918	Caixa	72	3	62,23
66	Condicionador de porcelana , uso odontológico, composição ácido fluorídrico a 5%. Seringa com 2,5 ml. Marcas de referência: FGM/Dentsply ou similar. CATMAT: 391948	Seringa	12	1	23,33
67	Escova de robinson reta , tipo ponta taça, formato pincel, cerdas de nylon ultra flexíveis, uso contra ângulo, color-brush (colorida). Caixa com 20 unidades. Marca de referência: American Burrs ou similar. CATMAT: 404892	Caixa	23	2	124,25
68	Escova de robinson mini , tipo ponta taça, cerdas de nylon ultra flexíveis, uso contra ângulo, cor branca. Marca de referência: MK Life ou similar. CATMAT: 404892	Peça	350	10	2,48
69	Escova dental adulto , material cerdas em náilon e poliéster e pontas arredondadas, material cabo em plástico, 4 fileiras de cerdas em usa maior área, cabeça pequena (medida aproximada 18x8mm), modelo macio. Marcas de referência: Colgate/Oral-B ou similar. CATMAT: 438150	Peça	1320	60	7,85



70	Escova dental infantil , material das cerdas em náilon e poliéster e pontas arredondadas, material do cabo em plástico, cabo curto e anatômico, cabeça pequena, modelo macio, uso pediátrico. Marcas de referência: Colgate/Oral-B ou similar. CATMAT: 304407	Peça	800	80	1,46
71	Escova dental interdental , material cerdas: náilon, cabo: arame, tipo cabo: plástico, curto. Cor: branca, aplicação: adulto, características adicionais: interdental, cônica fina. Tamanho P. Embalagem com 1 unidade. Marcas de referência: Oral-B/PowerDent ou similar. CATMAT: 300368	Peça	150	10	19,89
72	Escova dental interdental , material cerdas: náilon, cabo: arame, tipo cabo: plástico, curto. Cor: branca, aplicação: adulto, características adicionais: interdental, cônica fina. Tamanho M. Embalagem com 1 unidade. Marcas de referência: Oral-B/PowerDent ou similar. CATMAT: 300368	Peça	150	10	19,89
73	Evidenciador de placa , apresentação solução, à base de eritrosina, com coloração azul e rosa (para nova e placa antiga). Frasco com 10ml. Marcas de referência: Angelus/Angie ou similar. CATMAT: 425848	Frasco	16	2	32,05
74	Fio de sutura em ácido poliglicólico, absorvível, comprimento 45cm, agulha de 1,5cm, forma ½, espessura 5.0 , caixa com 24 envelopes estéreis. Fabricado de acordo com as normas técnicas NBR 13904 da ABNT e registro na ANVISA. Marca de referência: Technew ou similar. CATMAT: 281718	Caixa	2	1	183,48



75	Fio de sutura de seda preta trançada, não absorvível, estéril, comprimento 45cm, agulha de 1,7 cm triangular, forma $\frac{1}{2}$, espessura 3.0, caixa com 24 envelopes estéreis. Fabricado de acordo com as normas técnicas NBR 13904 da ABNT e registro na ANVISA. Marcas de referência: Shalon/Sertix ou similar. CATMAT: 56677	Caixa	5	1	60,40
76	Fio de sutura de seda preta trançada, não absorvível, estéril, comprimento 45cm, agulha de 1,7 cm triangular, forma $\frac{1}{2}$, espessura 4.0, caixa com 24 envelopes estéreis. Fabricado de acordo com as normas técnicas NBR 13904 da ABNT e registro na ANVISA. Marcas de referência: Shalon/Sertix ou similar. CATMAT: 56677	Caixa	5	1	60,40
77	Fio de sutura em nylon, não absorvível, estéril, comprimento 45cm, cor preta, agulhas cirúrgicas de aço inox 3/8 CTI (Círculo triangular) 3cm, espessura 4.0, caixa com 24 envelopes estéreis. Fabricado de acordo com as normas técnicas NBR 13904 da ABNT e registro na ANVISA. Marcas de referência: Shalon/Sertix ou similar. CATMAT: 281912	Caixa	7	1	72,94
78	Fio de sutura em nylon, não absorvível, estéril, comprimento 45cm, cor preta, agulhas cirúrgicas de aço inox 3/8 CTI (Círculo triangular) 3cm, espessura 5.0, caixa com 24 envelopes estéreis. Fabricado de acordo com as normas técnicas NBR 13904 da ABNT e registro na ANVISA. Marcas de referência: Shalon/Sertix ou similar. CATMAT: 281912	Caixa	3	1	72,94
79	Fio dental, comprimento 100 metros, matéria polipropileno, encerado, sabor menta, espessura regular, acondicionado em estojo com cortador metálico. Marcas de referência: Colgate ou similar. CATMAT: 224952	Rolo	63	2	3,96



80	Fio dental Superfloss, com uma extremidade/ponta rígida, rede de fibras esponjosas na porção central e fio dental regular na outra extremidade, comprimento aproximado 30cm. Embalagem com 50 unidades. Marca/Modelo de referência: SuperFloss Oral B ou similar. CATMAT: 246635	Embalagem	22	2	25,80
81	Fio retrator gengival , tamanho 00, material algodão trançado ou tricotado, tipo não impregnado com sais de zinco ou alumínio, espessura extra fino, apresentação embalagem com 224 cm. Marca de referência: Ultradent ou similar. CATMAT: 406616	Frasco	6	1	93,21
82	Fio retrator gengival , tamanho 000, material algodão trançado ou tricotado, tipo não impregnado com sais de zinco ou alumínio, espessura extra fino, apresentação embalagem com 224 cm. Marca de referência: Ultradent ou similar. CATMAT: 406616	Frasco	6	1	95,92
83	Fio retrator gengival , tamanho 1, material algodão trançado ou tricotado, tipo não impregnado com sais de zinco ou alumínio, espessura extra fino, apresentação embalagem com 224 cm. Marca de referência: Ultradent ou similar. CATMAT: 406616	Frasco	5	1	104,20
84	Fibra de vidro trançada , impregnada em resina composta fotopolimerizável. Sachê com 3 tiras de 8,5 cm cada. Marca de referência: Interlig Angelus ou similar. CATMAT: 11975	Embalagem	20	5	210,90
85	Fita com furos cortantes , material aço inoxidável, esterilizável, tipo uso descartável. Aplicação para profilaxia dentária. Dimensões aproximadas 10mmx4mm. Apresentação caixa com 10 fitas. Marca/Modelo de referência: Cinta Profilática TDV ou similar. CATMAT: 431412	Embalagem	52	2	82,26



86	Gás refrigerante , aplicação teste de vitalidade pulpar, apresentação cilindro descartável, elemento básico propano/butano. Frasco com 200 ml. Marca de referência: Biodinâmica Maquira ou similar. CATMAT: 417284	Frasco	20	3	77,76
87	Gutapercha , aspecto físico bastão, ativação termoplastificação, frasco com 40 bastões. Marca de referência: Odous de Deus ou similar. CATMAT: 418991	Frasco	1	1	49,77
88	Lâmina de bisturi , material aço carbono, tamanho número 11 , descartável, estéril, embalada individualmente. Caixa com 100 unidades. Marcas de referência: Paramount, Swann Morton ou similar. CATMAT: 412834	Caixa	3	1	49,42
89	Lâmina de bisturi , material aço carbono, tamanho número 12 , descartável, estéril, embalada individualmente. Caixa com 100 unidades. Marcas de referência: Paramount, Swann Morton ou similar. CATMAT: 313628	Caixa	5	1	66,01
90	Lâmina de bisturi , material aço carbono, tamanho número 15 , descartável, estéril, embalada individualmente. Caixa com 100 unidades. Marcas de referência: Paramount, Swann Morton ou similar. CATMAT: 273178	Caixa	8	1	49,92
91	Lâmina de bisturi , material aço carbono, tamanho número 15C , descartável, estéril, embalada individualmente. Caixa com 100 unidades. Marcas de referência: Paramount, Swann Morton ou similar. CATMAT: 273178	Caixa	5	1	48,92



92	Lençol de borracha , uso odontológico, material borracha, tamanho 14 cm x 14 cm, aplicação isolamento absoluto do dente, apresentação tiras embaladas individualmente, aromatizadas. Espessura máxima 0,18mm, cor azul. Caixa com 26 folhas. Marcas de referência: Hygenic/Sanctuary-K-Dent, Madeitex ou similar. CATMAT: 407955	Caixa	9	1	29,40
93	Matriz odontológica , material aço inoxidável, formato fita, apresentação rolo 50cm, largura 5mm, espessura 0,05mm, tipo uso descartável. Marca/Modelo de referência: Microdont/TDV ou similar. CATMAT: 406145	Rolo	75	6	3,99
94	Matriz odontológica , material aço inoxidável, formato fita, apresentação rolo 50cm, largura 7mm, espessura 0,05mm, tipo uso descartável. Marca/Modelo de referência: Microdont/TDV ou similar. CATMAT: 406146	Rolo	45	6	2,95
95	Matriz odontológica , material aço inoxidável, tipo Tofflemire, espessura 0,05mm. Embalagem com 12 unidades. Marca/Modelo de referência: Microdont/TDV ou similar. CATMAT: 432594	Embalagem	35	2	15,91
96	Óleo lubrificante odontológico , composição básica óleo mineral, apresentação spray com adaptador, aplicação caneta de alta e baixa rotação, características adicionais sem CFC. Frasco com 200ml. Marcas de referência: Kavo/Maquira ou similar. CATMAT: 102580	Frasco	224	20	38,52
97	Papel carbono para articular, material em papel, formato de fita, cor dupla face - 2 cores, tipo uso não estéril, descartável, apresentação em folha, espessura máxima 21 micras. Caixa com 280 folhas. Marca de referência: AccuFilm ou similar. CATMAT: 203546	Embalagem	13	1	273,37



98	Pasta para polimento de resina com pó de diamante de granulação extrafina de até 4 microns, em base lubrificante, viscosidade média, Seringa com 4 gr. Marcas Marca/Modelo de referência: Diamond Excel FGM, Diamond Gloss FGM ou similar. CATMAT: 271377	Embalagem	25	2	56,81
99	Pasta para polimento de resina (kit) tipo I e tipo II, composição com óxido de alumínio, granulação média. Embalagem com 1 seringa tipo I e 1 seringa tipo II com 4 gr cada. Marcas/Modelo de referência: Diamond R FGM/Poligloss TDV ou similar. CATMAT: 349311	Embalagem	20	5	52,19
100	Pasta profilática , composição básica sílica. Bisnaga com 45g. Marcas de referência: Dentsply, Detartrine Septodont ou similar. CATMAT: 442144	Embalagem	69	3	19,58
101	Pedra Pomes , material rocha magnética, cor branca, aspecto físico pó, aplicação limpeza dental, uso odontológico, características adicionais extrafinos. Frasco com 100 gramas. Marcas de referência: SS White, Biodinâmica ou similar. CATMAT: 233497	Frasco	36	5	19,14
102	Ponta de silicone para acabamento e polimento de restauração, sistema Enhance de passo único, embalagem com 7 unidades, formato Chama. Marca de referência: Dentsply Sirona ou similar. CATMAT: 427266	Embalagem	220	10	177,92
103	Ponta de silicone para acabamento e polimento de restauração, sistema Enhance de passo único, embalagem com 7 unidades, formato Disco. Marca de referência: Dentsply Sirona ou similar. CATMAT: 427266	Embalagem	240	10	171,15



104	Ponta de silicone para acabamento e polimento de restauração, sistema Enhance de passo único, embalagem com 7 unidades, formato Taça. Marca de referência: Dentsply Sirona ou similar. CATMAT: 427266	Embalagem	240	10	183,96
105	Pote Dappen para manipular e acondicionar produtos de aplicação odontológica, fabricado em silicone atóxico, inquebrável, antiaderente. Marcas de referência: Indusbello, Maquira ou similar. CATMAT: 411439	Unidade	40	3	8,92
106	Pote Dappen para manipular e acondicionar produtos de aplicação odontológica, fabricado em vidro atóxico, inquebrável, antiaderente. Marcas de referência: Golgran, Maquira ou similar. CATMAT: 411439	Unidade	40	3	2,87
107	Resina acrílica para reparo de dentadura, polímero, cor 62, frasco com 80 gr. de pó. Marcas de referência: Clássico/Dencril ou similar. CATMAT: 390460	Frasco	4	1	42,98
108	Resina acrílica para reparo de dentadura, polímero, cor 66, frasco com 80 gr. de pó. Marcas de referência: Clássico/Dencril ou similar. CATMAT: 390460	Frasco	4	1	42,98
109	Resina acrílica para reparo de dentadura, líquido, frasco com 120ml. Marcas de referência: Clássico/Dencril ou similar. CATMAT: 391948	Frasco	4	1	32,75
110	Silano , uso odontológico, agente de adesão, componente monocomponente. Frasco com 5 ml. Marca/Modelo de referência: Angelus FGM ou similar. CATMAT: 391629	Frasco	9	1	42,97



111	Tira de lixa abrasiva – uso odontológico, material poliéster + óxido de alumínio, abrasivo fortemente aderido ao poliéster, tipo centro neutro, comprimento 170mm, largura 4mm, tipo uso descartável. Embalagem com 150 unidades. OBS: O produto será testado, caso haja soltura do abrasivo, será devolvido ao fornecedor. Marca de referência: 3M ou similar CATMAT: 423570	Embalagem	17	4	153,91
112	Tira de poliéster – uso odontológico, material transparente, medidas 10x120x0,05mm. Embalagem com 50 unidades. Marca de referência: 3M ou similar. CATMAT: 423570	Embalagem	13	2	10,64
113	Kit de tiras de lixa e matriz de poliéster para acabamento e polimento interproximal de restaurações de resina composta, contendo rolo de tira grossa, médica, fina, extra- fina e uma matriz de poliéster. Cada rolo deve conter no mínimo 08 metros. O produto deve conter o nome do fabricante em sua estrutura. Marca de referência: Epitex (GC) ou similar. CATMAT: 423570	Kit	7	1	1.374,70
114	Taça profilática de borracha , para contra-ângulo, cor branca. fabricada em látex flexível e macio, autoclavável. Marcas de referência: Microdont, American Burrs ou similar. CATMAT: 445524	Unidade	380	30	2,44
115	Vaselina sólida , bisnaga com 30g. Marca de referência: Rioquímica ou similar. CATMAT: 416665	Embalagem	22	2	9,40
116	Vaselina líquida . Petrolato, Aspecto Físico líquido oleoso e límpido, alto grau de pureza e refinamento, mistura de hidrocarbonetos de petróleo. Frasco com 1 litro. Marcas de referência: Silicamp, Maxx Line ou similar. CATMAT: 401692	Frasco	2	1	54,18



117	Kit de resina infiltrante , aplicação superfície vestibular, contendo uma seringa com ácido clorídrico, água, glicerol, ácido silícico pirogênico e substâncias ativas de superfície, uma seringa com etanol e um frasco com matriz de resina à base de metacrilato, iniciadores e aditivos. Seringas e frasco com 0,45 ml cada. Marcas de referência: Icon Vestibular, DMG ou similar. CATMAT: 390777	Kit	3	1	1.252,45
118	Kit de resina infiltrante , aplicação superfície proximal, contendo uma seringa com ácido clorídrico, água, glicerol, ácido silícico pirogênico e substâncias ativas de superfície, uma seringa com etanol e um frasco com matriz de resina à base de metacrilato, iniciadores e aditivos. Seringas e frasco com 0,45 ml cada. Marcas de referência: Icon Proximal, DMG ou similar. CATMAT: 390777	Kit	4	1	1.275,20
119	Isotape - Fita para isolamento dental em material de politetrafluoretileno (PTFE) 18 mm de largura. Resistente a ácidos, outros reagentes, adesivos e resinas compostas. Unidade: embalagem com 01 rolo com 05 Metros. Prazo mínimo de validade após a entrega: 18 meses Marca de referência: TDV ou similar. CATMAT: 431433	Unidade	15	2	40,72
120	Matriz Unimatrix refil , reconstrução do ponto de contato, espessura de 0,05mm. Material: aço inoxidável maleável, tipo: précontornada, formato: seccionada, apresentação: conjunto 50 peças tipo uso: descartável. Embalagem com 50 unidades sortidas. Marca/Modelo de referência: Matriz Unimatrix Refil – TDV ou similar. CATMAT: 406148	Unidade	14	1	239,56



121	Matriz Unimatrix kit , reconstrução do ponto de contato, espessura de 0,05mm.material: aço inoxidável maleável, tipo: précontornada, formato: seccionada, apresentação: conjunto 50 peças, 2 grampos, tipo uso: descartável. Embalagem com 50 unidades sortidas + 2 grampos + 8 protetores. Marca/Modelo de referência: Matriz Unimatrix KIT – TDV ou similar. CATMAT: 4018162	Unidade	14	2	384,67
122	Cunha interdental elástica , composto em borracha e corantes atóxicos, uso único. Embalagem com 25 unidades sortidas Marca de Referência: Cunhas elásticas – TDV ou similar. CATMAT: 413115	Caixa	34	2	42,37
123	Tira de lixa diamantada serrilhada , largura de 03mm, comprimento de 150mm e espessura do centro neutro serrilhado 0,05mm. Tira abrasiva para acabamento de restaurações nas regiões interproximais e realização de slices ortodônticos. As tiras possuem um centro neutro serrilhado para a introdução no espaço interproximal e para a remoção de excessos de materiais. Uso descartável. Embalagem com 05 unidades. Marca de Referência: Tira diamantada serrilhada – TDV ou similar. CATMAT: 450620	Embalagem	37	5	82,34
124	Abaixador de língua em formato de espátula, de madeira, dimensões aproximadas 13cm a 15cm (comprimento) x 1,3 a 1,5cm (largura). Pacote com 100 unidades Marcas de referência: Estilo, Theoto ou similar. CATMAT: 348807	Pacote	36	3	8,85
Grupo 4 – Itens 125 a 188					



125	Adesivo dental , tipo fotopolimerizável, componentes adesivo e primer (Bis-GMA, HEMA, diuretano dimetacrilato, copolímeros do ácido polialcenóico, canforoquinona, água e etanol, glicerol 1, 3 dimetacrilato, 10% em peso de sílica coloidal (carga), apresentação frasco com 6g. Marca/Modelo de referência: Adper Single Bond2 -3M ou similar. CATMAT: 391133	Frasco	43	2	179,71
126	Adesivo dental , tipo autocondicionante ou multimodo, componentes Bis-GMA, metacrilato de 2-hidroxietila, sílica tratada com silano, álcool etílico, decametileno dimetacrilato, água, 1,10-decanodiol fosfato metacrilato, copolímero de acrílico e ácido itacônico, canforoquinona, N,Ndimetilbenzocaína, metacrilato de 2-dimetilaminoetilo, metil etil cetona, apresentação frasco com 5ml de adesivo. Marcas/Modelo de referência: Scotchbond Universal 3M, Universal Plus 3M, Clearfil SE-Bond KURAKAY ou similar. CATMAT: 391133	Frasco	52	2	265,71
127	Adesivo dental , tipo fotopolimerizável, dois componentes, adesivo + primer, quarta geração e três passos, mínimo 48% de carga, composição básica do adesivo Bis-GMA, GDMA, HEMA, TEGDMA, UDMA e CANFOROQUINONA. Kit com 01 unidade de 5 a 8ml de Primer e 01 unidade de 5 a 8ml de adesivo. Marcas de referência: Optibond FL Primer + Adesivo-Kerr ou similar. CATMAT: 391133	Kit	15	2	464,90
128	Cimento de ionômero de vidro , tipo restaurador, ativação autopolimerizável, aspecto físico pó (fluorsilicato de sódio cálcio alumínio, sulfato de bário e ácido poliacrílico) + líquido (ácido tartárico e água destilada), apresentação Kit completo com 10g de pó e 8 ml de líquido com dosador, cor A3. Marcas de referência: Maxxion R-FGM/Vidrion R-SS White ou similar. CATMAT: 436843	Embalagem	18	2	86,34



129	Cimento de ionômero de vidro , tipo restaurador, ativação autopolimerizável, aspecto físico pó (fluorsilicato de sódio cálcio alumínio, sulfato de bário e ácido poliacrílico) + líquido (ácido tartárico e água destilada), apresentação Kit completo com 10g de pó e 8 ml de líquido com dosador, cor A2. Marcas de referência: Maxxion R-FGM/Vidrion R-SS White ou similar. CATMAT: 436843	Embalagem	8	2	86,32
130	Cimento de ionômero de vidro , tipo resinoso, composição vidro reativo radiopaco com alta liberação de íons de flúor, cálcio, fosfato e estrôncio, ativação fotopolimerizável, tipo restaurador, cor A2, apresentação conjunto completo. Kit com 15g pó + 8g líquido + acessórios. Marca de referência: Riva Light Cure ou similar. CATMAT: 404578	Embalagem	20	2	244,92
131	Cimento de ionômero de vidro , tipo resinoso, composição vidro reativo radiopaco com alta liberação de íons de flúor, cálcio, fosfato e estrôncio, ativação fotopolimerizável, tipo restaurador, cor A3, apresentação conjunto completo. Conjunto com 15g pó + 8g líquido + acessórios. Marca de referência: Riva Light Cure ou similar. CATMAT: 404578	Embalagem	11	2	244,70
132	Cimento odontológico obturador provisório , pasta única, autoativado, com aglutinantes hidrófilos. Frasco com 20 gr. Marcas de referência: Coltosol-Coltene ou similar. CATMAT: 404547	Embalagem	19	1	25,86
133	Cimento odontológico , composição: fosfato de zinco, aspecto físico: pó + líquido, pó com partículas uniformes e ultrafinas, cor amarelo claro, apresentação: Kit completo com frasco com 28 gramas de pó e frasco com 10 ml de líquido. Marcas/Modelo de referência: Cimento LS-Coltene/Cimento de Zinco-SS White ou similar. CATMAT: 404541	Embalagem	7	1	55,07



134	Cimento odontológico resinoso para cimentação, autocondicionante, autoadesivo, dual, composição pasta base (pó de vidro com silano, TEGDMA, sílica tratada com silano, fibra de vidro) e pasta catalisadora com dióxido de titânio, 70% de peso de partículas inorgânicas, tamanho médio das partículas 12,5 micrômetros, cor A3. Apresentação: seringa dupla (tipo click) com base e catalizador com 11 gramas. Seringa. Marca/Modelo de referência: RelyX U200 3M ou similar. CATMAT: 438043	Seringa	6	1	697,26
135	Cimento odontológico , para cimentação provisória, ativação autopolimerizável, aspecto físico base + catalisador, apresentação conjunto completo com 1 bisnaga pasta aceleradora com 15 gr e 1 bisnaga pasta base com 50 gr. Conjunto completo. Marcas/Modelo de referência: Temp Bond NE-Kerr/Provy-Dentsply ou similar. CATMAT: 404557	Conjunto	12	2	144,39
136	Cimento odontológico , tipo temporário de alta durabilidade, composição óxido de zinco e eugenol, reforçado com polimetacrilato de metila, partículas de ZnO tratadas com ácido propiônico, aspecto físico base + catalisador, apresentação conjunto completo com 38g de Pó + 15ml de Líquido. Marca de referência: IRM-Dentsply ou similar. CATMAT: 404549	Embalagem	11	1	242,42
137	Condicionador dental , ácido fosfórico, concentração 37%, aspecto físico gel. Seringa com 2.5 ml – Kit com 3 seringas. Marcas de referência Condac 37%-FGM/Dentsply ou similar. CATMAT: 391582	Embalagem	75	2	6,59



138	Resina composta , tipo fotopolimerizável, tamanho partículas micro híbrida, aspecto físico fluido, tipo bulk flow, cor A1. Matriz orgânica com Bis-GMA, análogo de baixa viscosidade do BisGMA, Bis-EMA (6) e UDMA, parte inorgânica de zircônia/sílica (0,01 a 3,5µm), fluoreto de itérbio (0,1 a 5µm). 64,5% em peso, 42,5% em volume. Marcas de referência: 3M, Shofu ou similar. CATMAT: 390514	Seringa	18	2	46,42
139	Resina composta , tipo fotopolimerizável, tamanho partículas micro híbrida, aspecto físico fluido, tipo bulk flow, cor A2. Matriz orgânica com Bis-GMA, análogo de baixa viscosidade do BisGMA, Bis-EMA (6) e UDMA, parte inorgânica de zircônia/sílica (0,01 a 3,5µm), fluoreto de itérbio (0,1 a 5µm). 64,5% em peso, 42,5% em volume. Marcas de referência: 3M, Shofu ou similar. CATMAT: 390514	Seringa	17	1	46,42
140	Resina composta , tipo fotopolimerizável, tamanho partículas micro híbrida, aspecto físico fluido, tipo bulk flow, cor A3. Matriz orgânica com Bis-GMA, análogo de baixa viscosidade do BisGMA, Bis-EMA (6) e UDMA, parte inorgânica de zircônia/sílica (0,01 a 3,5µm), fluoreto de itérbio (0,1 a 5µm). 64,5% em peso, 42,5% em volume. Marcas de referência: 3M, Shofu ou similar. CATMAT: 390514	Seringa	15	2	46,42
141	Resina composta , tipo fotopolimerizável, tamanho partículas micro híbrida, aspecto físico fluido, tipo flow, cor A3. Composição: partículas de sílica, zircônia e trifluoreto de itérbio, AUDMA, UDMA e DMA. Seringa com 2 gr acompanhada de 10 pontas aplicadoras. Marcas de referência: FGM, Shofu ou similar. CATMAT: 390514	Seringa	16	2	45,51



142	Resina composta , tipo fotopolimerizável, tamanho partículas micro híbrida, aspecto físico fluido, tipo flow, cor OA3,5. Composição: partículas de sílica, zircônia e trifluoreto de itérbio, AUDMA, UDMA e DMA. Seringa com 2 gr acompanhada de 10 pontas aplicadoras. Marcas de referência: FGM, Shofu ou similar. CATMAT: 390514	Seringa	10	2	45,51
143	Resina composta , tipo fotopolimerizável, tamanho partículas micro híbrida, aspecto físico fluido, tipo flow, cor OP. Composição: partículas de sílica, zircônia e trifluoreto de itérbio, AUDMA, UDMA e DMA. Seringa com 2 gr acompanhada de 10 pontas aplicadoras. Marcas de referência: FGM, Shofu ou similar. CATMAT: 390514	Seringa	12	2	45,51
144	Resina composta , tipo fotopolimerizável, tamanho partículas microhíbrida, radiopaca, fluorescente, com partículas de vidro de bário-alumínio silicato silanizados, monômeros de Bis- GMA, BisGMA, TEGDMA e UDMA, aspecto físico esculpível, cor EA1 . Seringa com 4 gramas. Marca de referência: Opallis ou similar. CATMAT: 390513	Seringa	6	1	76,33
145	Resina composta , tipo fotopolimerizável, tamanho partículas microhíbrida, radiopaca, fluorescente, com partículas de vidro de bário-alumínio silicato silanizados, monômeros de Bis- GMA, BisEMA, TEGDMA e UDMA, aspecto físico esculpível, cor EA2 . Seringa com 4 gramas. Marca de referência: Opallis ou similar. CATMAT: 390513	Seringa	4	1	76,33



146	Resina composta , tipo fotopolimerizável, tamanho partículas microhíbrida, radiopaca, fluorescente, com partículas de vidro de bário-alumínio silicato silanizados, monômeros de Bis- GMA, BisEMA, TEGDMA e UDMA, aspecto físico esculpível, cor EA3 . Seringa com 4 gramas. Marca de referência: Opallis ou similar. CATMAT: 390513	Seringa	4	1	77,43
147	Resina composta , tipo fotopolimerizável, tamanho partículas microhíbrida, radiopaca, fluorescente, com partículas de vidro de bário-alumínio silicato silanizados, monômeros de Bis- GMA, BisEMA, TEGDMA e UDMA, aspecto físico esculpível, cor EA3,5 . Seringa com 4 gramas. Marca de referência: Opallis ou similar. CATMAT: 390513	Seringa	4	1	80,40
148	Resina composta , tipo fotopolimerizável, tamanho partículas microhíbrida, radiopaca, fluorescente, com partículas de vidro de bário-alumínio silicato silanizados, monômeros de Bis- GMA, BisEMA, TEGDMA e UDMA, aspecto físico esculpível, cor EA4 . Seringa com 2 gramas. Marca de referência: Opallis ou similar. CATMAT: 390513	Seringa	4	1	59,76
149	Resina composta , tipo fotopolimerizável, tamanho partículas microhíbrida, radiopaca, fluorescente, com partículas de vidro de bário-alumínio silicato silanizados, monômeros de Bis- GMA, BisEMA, TEGDMA e UDMA, aspecto físico esculpível, cor EB1 . Seringa com 4 gramas. Marca de referência: Opallis ou similar. CATMAT: 390513	Seringa	4	1	72,67



150	Resina composta , tipo fotopolimerizável, tamanho partículas microhíbrida, radiopaca, fluorescente, com partículas de vidro de bário-alumínio silicato silanizados, monômeros de Bis- GMA, BisEMA, TEGDMA e UDMA, aspecto físico esculpível, cor EB2 . Seringa com 4 gramas. Marca de referência: Opallis ou similar. CATMAT: 390513	Seringa	4	1	86,93
151	Resina composta , tipo fotopolimerizável, tamanho partículas microhíbrida, radiopaca, fluorescente, com partículas de vidro de bário-alumínio silicato silanizados, monômeros de Bis- GMA, BisEMA, TEGDMA e UDMA, aspecto físico esculpível, cor EB3 . Seringa com 2 gramas. Marca de referência: Opallis ou similar. CATMAT: 390513	Seringa	4	1	58,13
152	Resina composta , tipo fotopolimerizável, tamanho partículas microhíbrida, radiopaca, fluorescente, com partículas de vidro de bário-alumínio silicato silanizados, monômeros de Bis- GMA, BisEMA, TEGDMA e UDMA, aspecto físico esculpível, cor EC2 . Seringa com 2 gramas. Marca de referência: Opallis ou similar. CATMAT: 390513	Seringa	4	1	59,72
153	Resina composta , tipo fotopolimerizável, tamanho partículas microhíbrida, radiopaca, fluorescente, com partículas de vidro de bário-alumínio silicato silanizados, monômeros de Bis- GMA, BisEMA, TEGDMA e UDMA, aspecto físico esculpível, cor EC3 . Seringa com 2 gramas. Marca de referência: Opallis ou similar. CATMAT: 390513	Seringa	4	1	79,78



154	Resina composta , tipo fotopolimerizável, tamanho partículas microhíbrida, radiopaca, fluorescente, com partículas de vidro de bário-alumínio silicato silanizados, monômeros de Bis- GMA, BisEMA, TEGDMA e UDMA, aspecto físico esculpível, cor E- leach H . Seringa com 2 gramas. Marca de referência: Opallis ou similar. CATMAT: 390513	Seringa	4	1	79,78
155	Resina composta , tipo fotopolimerizável, tamanho partículas microhíbrida, radiopaca, fluorescente, com partículas de vidro de bário-alumínio silicato silanizados, monômeros de Bis- GMA, BisEMA, TEGDMA e UDMA, aspecto físico esculpível, cor E-Bleach M . Seringa com 2 gramas. Marca de referência: Opallis ou similar. CATMAT: 390513	Seringa	4	1	79,78
156	Resina composta , tipo fotopolimerizável, tamanho partículas microhíbrida, radiopaca, fluorescente, com partículas de vidro de bário-alumínio silicato silanizados, monômeros de Bis- GMA, BisEMA, TEGDMA e UDMA, aspecto físico esculpível, cor T-Blue . Seringa com 2 gramas. Marca de referência: Opallis ou similar. CATMAT: 390513	Seringa	4	1	79,78
157	Resina composta , tipo fotopolimerizável, tamanho partículas microhíbrida, radiopaca, fluorescente, com partículas de vidro de bário-alumínio silicato silanizados, monômeros de Bis- GMA, BisEMA, TEGDMA e UDMA, aspecto físico esculpível, cor T-Neutral . Seringa com 2 gramas. Marca de referência: Opallis ou similar. CATMAT: 390513	Seringa	4	1	79,78



158	Resina composta , tipo fotopolimerizável, tamanho partículas microhíbrida, radiopaca, fluorescente, com partículas de vidro de bário-alumínio silicato silanizados, monômeros de Bis- GMA, BisEMA, TEGDMA e UDMA, aspecto físico esculpível, cor OP (Opaque Pearl) . Seringa com 2 gramas. Marca de referência: Opallis ou similar. CATMAT: 390513	Seringa	6	1	79,78
159	Resina composta , tipo fotopolimerizável, tamanho partículas nanohíbrida, radiopaca, fluorescente, com partículas de fluoreto de bário e alumínio, monômero TCD-DI-HEA de UDMA, aspecto físico esculpível, cor A1. Seringa com 4 gramas. Marca de referência: Charisma Diamond ou similar. CATMAT: 404479	Seringa	20	2	164,65
160	Resina composta , tipo fotopolimerizável, tamanho partículas nanohíbrida, radiopaca, fluorescente, com partículas de fluoreto de bário e alumínio, monômero TCD-DI-HEA de UDMA, aspecto físico esculpível, cor A2. Seringa com 4 gramas. Marca de referência: Charisma Diamond ou similar. CATMAT: 404479	Seringa	31	2	164,65
161	Resina composta , tipo fotopolimerizável, tamanho partículas nanohíbrida, radiopaca, fluorescente, com partículas de fluoreto de bário e alumínio, monômero TCD-DI-HEA de UDMA, aspecto físico esculpível, cor A3. Seringa com 4 gramas. Marca de referência: Charisma Diamond ou similar. CATMAT: 404479	Seringa	31	2	164,65



162	Resina composta , tipo fotopolimerizável, tamanho partículas nanohíbrida, radiopaca, fluorescente, com partículas de fluoreto de bário e alumínio, monômero TCD-DI-HEA de UDMA, aspecto físico esculpível, cor A3,5. Seringa com 4 gramas. Marca de referência: Charisma Diamond ou similar. CATMAT: 404479	Seringa	15	1	164,65
163	Resina composta , tipo fotopolimerizável, tamanho partículas nanohíbrida, radiopaca, fluorescente, com partículas de fluoreto de bário e alumínio, monômero TCD-DI-HEA de UDMA, aspecto físico esculpível, cor A4. Seringa com 4 gramas. Marca de referência: Charisma Diamond ou similar. CATMAT: 404479	Seringa	8	1	164,65
164	Resina composta , tipo fotopolimerizável, tamanho partículas nanohíbrida, radiopaca, fluorescente, com partículas de fluoreto de bário e alumínio, monômero TCD-DI-HEA de UDMA, aspecto físico esculpível, cor B1. Seringa com 4 gramas. Marca de referência: Charisma Diamond ou similar. CATMAT: 404479	Seringa	24	2	164,65
165	Resina composta , tipo fotopolimerizável, tamanho partículas nanohíbrida, radiopaca, fluorescente, com partículas de fluoreto de bário e alumínio, monômero TCD-DI-HEA de UDMA, aspecto físico esculpível, cor B2. Seringa com 4 gramas. Marca de referência: Charisma Diamond ou similar. CATMAT: 404479	Seringa	29	2	164,65
166	Resina composta , tipo fotopolimerizável, tamanho partículas nanohíbrida, radiopaca, fluorescente, com partículas de fluoreto de bário e alumínio, monômero TCD-DI-HEA de UDMA, aspecto físico esculpível, cor B3. Seringa com 4 gramas. Marca de referência: Charisma Diamond ou similar. CATMAT: 404479	Seringa	24	2	164,65



167	Resina composta , tipo fotopolimerizável, tamanho partículas nanohíbrida, radiopaca, fluorescente, com partículas de fluoreto de bário e alumínio, monômero TCD-DI-HEA de UDMA, aspecto físico esculpível, cor C2. Seringa com 4 gramas. Marca de referência: Charisma Diamond ou similar. CATMAT: 404479	Seringa	11	1	164,65
168	Resina composta , tipo fotopolimerizável, tamanho partículas nanohíbrida, radiopaca, fluorescente, com partículas de fluoreto de bário e alumínio, monômero TCD-DI-HEA de UDMA, aspecto físico esculpível, cor C3. Seringa com 4 gramas. Marca de referência: Charisma Diamond ou similar. CATMAT: 404479	Seringa	11	1	164,65
169	Resina composta , tipo fotopolimerizável, tamanho partículas microhíbrida, radiopaca, fluorescente, com partículas de fluoreto de bário e alumínio, monômero TCD-DI-HEA de UDMA, aspecto físico esculpível, cor OL. Seringa com 4 gramas. Marca de referência: Charisma Diamond ou similar. CATMAT: 404479	Seringa	10	2	164,65
170	Resina composta , tipo fotopolimerizável, tamanho partículas nanohíbrida, radiopaca, fluorescente, com partículas de fluoreto de bário e alumínio, monômero TCD-DI-HEA de UDMA, aspecto físico esculpível, cor OM. Seringa com 4 gramas. Marca de referência: Charisma Diamond ou similar. CATMAT: 404479	Seringa	13	1	164,65
171	Resina composta , tipo fotopolimerizável, tamanho partículas nanohíbrida, radiopaca, fluorescente, com partículas de fluoreto de bário e alumínio, monômero TCD-DI-HEA de UDMA, aspecto físico esculpível, cor BL. Seringa com 4 gramas. Marca de referência: Charisma Diamond ou similar. CATMAT: 404479	Seringa	9	1	164,65



172	Resina composta , tipo fotopolimerizável, tamanho partículas nanohíbrida, radiopaca, fluorescente, com partículas de fluoreto de bário e alumínio, monômero TCD-DI-HEA de UDMA, aspecto físico escupível, cor CL. Seringa com 4 gramas. Marca de referência: Charisma Diamond ou similar. CATMAT: 404479	Seringa	9	1	164,65
173	Resina composta , tipo fotopolimerizável, tamanho partículas nanohíbrida, radiopaca, fluorescente, com partículas de fluoreto de bário e alumínio, monômero TCD-DI-HEA de UDMA, aspecto físico escupível, cor CO. Seringa com 4 gramas. Marca de referência: Charisma Diamond ou similar. CATMAT: 404479	Seringa	9	1	164,65
174	Resina composta , tipo: fotopolimerizável, tipo "bulk fill", nanoparticulada, aspecto físico: fluída, baixa viscosidade, cor A1. Seringa com 4 gramas. Marca de referência: 3M (Filtek Bulk Fill) ou similar. CATMAT: 444048	Seringa	8	2	305,45
175	Resina composta , tipo: fotopolimerizável, tipo "bulk fill", nanoparticulada, aspecto físico: fluída, baixa viscosidade, cor A2. Seringa com 4 gramas. Marca de referência: 3M (Filtek Bulk Fill) ou similar. CATMAT: 444048	Seringa	14	2	305,45
176	Resina composta , tipo: fotopolimerizável, tipo "bulk fill", nanoparticulada, aspecto físico: fluída, baixa viscosidade, cor A3. Seringa com 4 gramas. Marca de referência: 3M (Filtek Bulk Fill) ou similar. CATMAT: 444048	Seringa	15	2	305,45



177	Resina modeladora de resina. Resina líquida, fotopolimerizável para melhorar espalhamento e manipulação da resina composta. Seringa de no mínimo 1,2mL. Marcas de referência: Bisco, Ultradent ou similar. CATMAT: 419656	Unidade	8	2	291,66
178	Resina composta , tipo fotopolimerizável, tamanho partículas nanohíbrida, radiopaca, fluorescente, à base de BisGMA, TEGDMA, Bis-EMA, UDMA, com zircônia e trifluoreto de yttróbio, aspecto físico escupível, cor A1B. Seringa com 4 gramas. Marca de referência: Ultradent Forma ou similar. CATMAT: 404479	Seringa	17	3	135,70
179	Resina composta , tipo fotopolimerizável, tamanho partículas nanohíbrida, radiopaca, fluorescente, à base de BisGMA, TEGDMA, Bis-EMA, UDMA, com zircônia e trifluoreto de yttróbio, aspecto físico escupível, cor A2B. Seringa com 4 gramas. Marca de referência: Ultradent Forma ou similar. CATMAT: 404479	Seringa	18	3	135,70
180	Resina composta , tipo fotopolimerizável, tamanho partículas nanohíbrida, radiopaca, fluorescente, à base de BisGMA, TEGDMA, Bis-EMA, UDMA, com zircônia e trifluoreto de yttróbio, aspecto físico escupível, cor A3B. Seringa com 4 gramas. Marca de referência: Ultradent Forma ou similar. CATMAT: 404479	Seringa	30	3	135,70
181	Resina composta , tipo fotopolimerizável, tamanho partículas nanohíbrida, radiopaca, fluorescente, à base de BisGMA, TEGDMA, Bis-EMA, UDMA, com zircônia e trifluoreto de yttróbio, aspecto físico escupível, cor WE. Seringa com 4 gramas. Marca de referência: Ultradent Forma ou similar. CATMAT: 404479	Seringa	6	1	135,70



182	Resina composta , tipo fotopolimerizável, tamanho partículas nanohíbrida, radiopaca, fluorescente, à base de BisGMA, TEGDMA, Bis-EMA, UDMA, com zircônia e trifluoreto de yttérbio, aspecto físico escupível, cor A3,5B. Seringa com 4 gramas. Marca de referência: Ultradent Forma ou similar. CATMAT: 404479	Seringa	9	1	135,70
183	Resina composta , tipo fotopolimerizável, tamanho partículas nanohíbrida, radiopaca, fluorescente, à base de BisGMA, TEGDMA, Bis-EMA, UDMA, com zircônia e trifluoreto de yttérbio, aspecto físico escupível, cor BL2. Seringa com 4 gramas. Marca de referência: Ultradent Forma ou similar. CATMAT: 404479	Seringa	4	1	135,70
184	Resina composta , tipo fotopolimerizável, tamanho partículas nanohíbrida, radiopaca, fluorescente, à base de BisGMA, TEGDMA, Bis-EMA, UDMA, com zircônia e trifluoreto de yttérbio, aspecto físico escupível, cor XWB. Seringa com 4 gramas. Marca de referência: Ultradent Forma ou similar. CATMAT: 404479	Seringa	6	1	135,70
185	Resina composta , tipo fotopolimerizável, tamanho partículas nanohíbrida, radiopaca, fluorescente, à base de BisGMA, TEGDMA, Bis-EMA, UDMA, com zircônia e trifluoreto de yttérbio, aspecto físico escupível, cor BL1. Seringa com 4 gramas. Marca de referência: Ultradent Forma ou similar. CATMAT: 404479	Seringa	4	1	135,70



186	Restaurador temporário estético fotopolimerizável. Material resinoso, composto por grupos dimetacrilatos, carga orgânica, dióxido de silício, fluoreto de sódio e catalisadores. Após ativação por luz visível endurece adquirindo uma consistência borrachóide. Apresentação: seringa com 2g. Unidade: Kit com 2 seringas, 2g cada. Prazo mínimo de validade após a entrega: 18 meses. Marca de referência: Bioplic – Biodinâmica ou similar. CATMAT: 404548	Unidade	18	2	72,49
187	Selante fotopolimerizável , resinoso, com mínimo de 50% em peso de carga, com liberação de flúor, matizado, uso odontológico. Composição básica: Monômero, Nupol Bis GMA, TEGDMA, N-metil Dietolamina, BHT, Metacrilato de 2_n, Canforoquinona, Cervit T 1000, Bário Silanizado, Fluoreto de Sódio, Cabosil TS 720 e Titanox 3328. Seringa refil com 2,5 ml 3 pontas aplicadoras descartáveis. Marcas de referência: Fluroshield Dentsply/Ultradent ou similar. CATMAT: 390777	Seringa	27	5	88,13
188	Silicone de condensação para uso em clínica odontológica. Kit contendo: 1 base densa de alta consistência [pote com 900ml], 1 material fluido de baixa consistência [tubo com 140ml] e 1 catalizador [bisnaga com no mínimo 60ml] com bloco de espatulação. Compatibilidade com os gessos odontológicos. Marcas de referência: Zetaplus (Zhemarck) ou similar. CATMAT: 428720	Kit	1	1	499,16
Grupo 5 – Itens 189 e 190					



189	Espátula para resina composta número 2, em aço inoxidável da série AISI 400, martensítico e de acordo com a norma NBR 7153-1, com cabo em borracha de polisiloxanos livre de látex, comprimento 18cm e diâmetro de 11,5mm, para esculpir e confeccionar fissuras anatômicas, antiaderente e super polido, contendo identificação da marca gravada no cabo de silicone. Marca/Modelo de referência: LM-Arte/Fissura (Quinelato) ou similar. CATMAT: 427838	Peça	7	2	326,46
190	Espátula para resina composta número 3, em aço inoxidável da série AISI 400, martensítico e de acordo com a norma NBR 7153-1, com cabo em borracha de polisiloxanos livre de látex, comprimento 17,5cm e diâmetro de 11,5mm, para restauração estética, antiaderente e super polido, contendo identificação da marca gravada no cabo de silicone. Marca/Modelo de referência: LM-Arte/Modella (Quinelato) ou similar. CATMAT: 427841	Peça	11	2	326,46
Grupo 6 – Itens 191 a 203					
191	Broca alta rotação , material: haste dourada em aço inox, parte ativa em carboneto de tungstênio K20 com 13% de cromo, formato: tronco cônica, formato adicional: ponta arredondada e inativa, comprimento: 23 mm, diâmetro 0,9 mm, modelo: Endo Z, W 152. Marca de referência: Maillefer ou similar. CATMAT: 428030	Peça	85	10	24,57
192	Broca alta rotação , diamantada, tipo haste regular, ponta em aço, impregnada com diamantes, em forma cônica topo chama. Identificada pela sigla F (Granulação Fina). Haste prateada com listra vermelha, estéril, numeração americana, n° 3195F. Marcas de referência: American Burrs, KG Sorensen, JET ou similar. CATMAT: 403154	Peça	70	10	19,40



193	Broca alta rotação , diamantada, tipo haste regular, ponta em aço, impregnada em diamantes, numeração americana no 3168F. Marcas de referência: American Burrs, KG Sorensen, JET ou similar. CATMAT: 449839	Peça	70	10	17,98
194	Broca alta rotação , diamantada, tipo haste regular, ponta em aço, impregnada em diamantes, numeração americana no 3168FF. Marcas de referência: American Burrs, KG Sorensen, JET ou similar. CATMAT: 449839	Peça	70	10	18,17
195	Broca alta rotação , diamantada, tipo haste regular, ponta em aço, impregnada em diamantes, numeração americana no 3118F. Marcas de referência: American Burrs, KG Sorensen, JET ou similar. CATMAT: 449839	Peça	70	10	17,10
196	Broca alta rotação , diamantada, tipo haste regular, ponta em aço, impregnada em diamantes, numeração americana no 3118FF. Marcas de referência: American Burrs, KG Sorensen, JET ou similar. CATMAT: 449839	Peça	40	10	17,91
197	Broca alta rotação , material Carbide, numeração americana 171L. Marcas de referência: American Burrs, KG Sorensen, JET ou similar. CATMAT: 403169	Peça	40	10	15,11
198	Broca alta rotação , material Carbide, multilaminada (30 lâminas), numeração americana 9103F. Marcas de referência: American Burrs, KG Sorensen, JET ou similar. CATMAT: 403169	Peça	40	10	40,28
199	Broca alta rotação , material Carbide, multilaminada (30 lâminas), numeração americana 9103FF. Marcas de referência: American Burrs, KG Sorensen, JET ou similar. CATMAT: 403169	Peça	40	10	41,35



200	Broca de peça de mão , carbide, esférica, autoclavável, material em aço inoxidável, numeração 7 PM (diamantada). Marca de referência: Komet ou similar. CATMAT: 403169	Peça	15	3	105,90
201	Broca de peça de mão , carbide, esférica, autoclavável, material em aço inoxidável, numeração 8 PM (diamantada). Marca de referência: Komet ou similar. CATMAT: 403169	Peça	15	3	100,72
202	Broca de peça de mão , carbide, esférica, autoclavável, material em aço inoxidável, numeração 701 PM. Marca de referência: Komet ou similar. CATMAT: 403169	Peça	23	5	15,62
203	Broca de peça de mão , carbide, esférica, autoclavável, material em aço inoxidável, numeração 703 PM. Marca de referência: Komet ou similar. CATMAT: 403169	Peça	23	5	31,69
Itens não agrupados					
204	Azul de metileno 0,01% em água purificada. Caixa com 10 seringas com 10 ml cada. Uso odontológico, como corante de microrganismos e placa dentária. Marca/Modelo de referência: Chimiolux – DMC Group ou similar. CATMAT: 431838	Caixa	29	4	170,94
205	Pó composto do aminoácido glicina , numa proporção mínima de 99% em peso, de cor branca, para profilaxia odontológica. Indicado para remoção de placa supragengival e subgengival. Frasco com 160gramas. Marca/Modelo de referência: Clinpro (3M) ou similar. CATMAT: 410918	Frasco	61	4	355,46

*Em caso de divergência, prevalecerão as especificações constantes deste edital e do Termo de Referência sobre a descrição do CATMAT no Comprasnet.

- 1.2. A Ata de Registro de Preços resultante da presente licitação tem como órgão gerenciador o Tribunal Superior do Trabalho e como órgãos participantes o Superior Tribunal Militar - STM (UASG: 60001), o Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região



– TRT14 (UASG: 80015), o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte / Campus Natal – IFRN (UASG: 152711), o Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região – TRT21 (UASG: 80021) e o Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal – TRE-DF (UASG: 70025).

1.2.1. O detalhamento do quantitativo a ser registrado consta do Anexo IV deste edital.

1.3. Os materiais deverão ser acondicionados em suas embalagens originais, lacradas e apropriadas para armazenamento, preferencialmente utilizando materiais recicláveis, com a sua identificação, fazendo constar sua descrição e incluindo, quando cabíveis: marca, fabricante, garantia, validade e outras especificações de acordo com suas características.

1.3.1. O prazo de validade dos produtos será contado a partir da data de sua entrega no almoxarifado do TST.

2. Condições para Participação

2.1. Poderão participar dos **grupos 2, 3 e 4** deste pregão os interessados que atenderem a todas as exigências constantes deste edital.

2.2. **Os grupos 1, 5, 6, e os itens 204 e 205** destinam-se exclusivamente à participação de microempresas e empresas de pequeno porte, conforme determina o art. 6º do Decreto 8.538, de 06/10/15.

2.2.1. As microempresas e as empresas de pequeno porte, no ato de envio de suas propostas devem declarar, em campo próprio do Sistema, que atendem aos requisitos do art. 3º da Lei Complementar 123, de 14/12/06, c/c o § 2º do art. 13 do Decreto 8.538, de 06/10/15, para fazerem jus ao tratamento favorecido.

2.3. Os participantes devem estar previamente credenciados no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF e no Sistema de Compras do Governo Federal (www.gov.br/compras).

2.3.1. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais nos Sistemas relacionados no item 2.3 e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.

2.3.2. A não observância do disposto no item anterior poderá ensejar desclassificação no momento da habilitação.

2.3.3. O uso das credenciais de acesso pelo licitante é de sua inteira responsabilidade, bem assim quaisquer transações efetuadas diretamente ou por seu representante, e não caberá ao provedor do sistema ou ao TST a



- responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso indevido de suas credenciais, ainda que por terceiros.
- 2.3.4. A perda da senha ou a quebra do sigilo deverão ser comunicadas imediatamente ao provedor do sistema para imediato bloqueio de acesso.
- 2.3.5. O credenciamento perante o provedor do sistema implica a responsabilidade legal do licitante e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes ao pregão eletrônico.
- 2.4. Ficam impedidos de participar desta licitação:
- 2.4.1. Os interessados que se encontrem sob falência, concurso de credores, dissolução, liquidação, em regime de consórcio, qualquer que seja sua forma de constituição, as Sociedades de Propósito Específico e as empresas estrangeiras que não funcionem no país;
- 2.4.2. Pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da licitação, impossibilitada de participar da licitação em decorrência de sanção que lhe foi imposta;
- 2.4.3. Aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;
- 2.4.4. Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si;
- 2.4.5. Pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, tenha sido condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista;
- 2.4.6. A pessoa jurídica cujo(s) sócio(s) que compõe(m) seu quadro societário incorra(m) na vedação constante do inciso VI do art. 2º da Resolução CNJ 7/2005, acrescentado pela Resolução CNJ 229/2016.
- 2.5. Será permitida a participação de empresas em regime de consórcio, observadas as normas do art. 15 da Lei nº 14.133, de 2021.
- 2.6. O pregoeiro realizará a Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União, que abrange o cadastro do CNJ, do CEIS, do próprio TCU e o CNEP, a fim de evitar a contratação de empresas que tenham sofrido penalidades que obstem a celebração do contrato pretendido.



3. Credenciamento dos Representantes

- 3.1. O credenciamento do licitante, bem assim a sua manutenção, dependerá de registro atualizado no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, conforme disposto no inciso I do art. 13 da IN SEGES/ME Nº 73/2022.
- 3.2. O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico e assumirá como firmes e verdadeiras suas propostas e lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou deste Tribunal por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais/senhas de acesso, ainda que por terceiros.

4. Apresentação da Proposta

- 4.1. As propostas deverão ser formuladas e encaminhadas exclusivamente por meio do sistema eletrônico até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio.
 - 4.1.1. As propostas deverão consignar no(s) campo(s) apropriado(s) do sistema os preços unitários e totais, expressos em reais, incluindo todos os impostos, taxas, fretes, e demais encargos indispensáveis ao perfeito cumprimento das obrigações contratuais.
 - 4.1.2. Não será aceito quantitativo inferior ao total previsto para registro.
 - 4.1.3. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta inserida no sistema.
- 4.2. No caso dos grupos, os interessados deverão cotar **todos os itens**, sob pena de desclassificação.
- 4.3. A proposta deverá ainda especificar, quando cabíveis, nos campos apropriados do sistema: marca, modelo, fabricante, garantia e demais referências que identifiquem o produto cotado, ficando o proponente, em caso de omissão, obrigado a fornecer o bem indicado pelo TST.
- 4.4. No campo “Descrição Detalhada do Objeto Ofertado” devem ser incluídas todas as informações necessárias ao perfeito detalhamento do objeto e, ainda, as seguintes informações relativas à proposta, cuja omissão e/ou contrariedade implica a aceitação dos prazos indicados:
 - 4.4.1. Prazo de entrega dos materiais de, no máximo, trinta dias corridos contados do recebimento da nota de empenho;
 - 4.4.2. Prazo de validade dos materiais definida pelo fabricante de, no mínimo, doze meses contados da data de sua entrega no almoxarifado do TST;
 - 4.4.3. Prazo de validade da proposta de, no mínimo, noventa dias.



- 4.5. Serão desclassificadas as propostas que comprovadamente cotarem objeto diverso daquele requerido nesta licitação, **que deixarem de cotar todos os itens, no caso dos grupos**, ou as que desatendam às exigências deste edital.
- 4.6. O licitante, no ato de envio de suas propostas, deve declarar, em campo próprio do sistema, que:
- 4.6.1. está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, cumpre plenamente os requisitos de habilitação, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório;
 - 4.6.2. não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, XXXIII, da Constituição;
 - 4.6.3. não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;
 - 4.6.4. cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas;
 - 4.6.5. inexistente fato superveniente que o impeça de participar do certame;
 - 4.6.6. atende aos requisitos do art. 3º da Lei Complementar n.º 123/2006, no caso de microempresas e empresas de pequeno porte.
- 4.7. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação, à conformidade da proposta ou ao enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte sujeitará o licitante às sanções previstas neste edital, com base na Lei nº 14.133/2021.
- 4.8. O licitante melhor classificado, após a fase de lances, deverá encaminhar, ainda, atendendo convocação do pregoeiro, declaração, conforme modelo do Anexo II (disponível no link: <https://www.tst.jus.br/web/aceso-a-informacao/pregao-eletronico>), a fim de resguardar este órgão quanto à prática de nepotismo vedada pela Resolução CNJ nº 7, de 18/10/2005, com as alterações introduzidas pela Resolução 229, de 22/06/2016.
- 4.8.1. A Declaração deverá ser reapresentada no momento da retirada da nota de empenho, firmada por todos os sócios que compõem o quadro societário do



licitante, conforme modelo constante do Anexo III, também disponível no link indicado.

5. Critério de Aceitabilidade dos Preços

- 5.1. Os preços deverão ser cotados em reais, com duas casas decimais, sob pena de serem truncados.
- 5.2. Não serão aceitas propostas cujos valores **de cada um dos itens ou do grupo sejam superiores aos valores estimados** ou com preços manifestamente inexequíveis.
 - 5.2.1. Somente poderá ser considerado excessivo qualquer preço após o encerramento da etapa de lances e, quando formulada contraproposta pelo Pregoeiro, após sua recusa ou no caso de omissão por parte do respectivo proponente.
- 5.3. Considera-se inexequível a proposta que, comprovadamente, for insuficiente para a cobertura dos custos da contratação, apresente preços simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.
 - 5.3.1. Quando o licitante apresentar preço final inferior a 50% (cinquenta por cento) do valor estimado para o item poderão ser efetuadas diligências que comprovem:
 - 5.3.1.1. que o custo do licitante não ultrapassa o valor da proposta; ou
 - 5.3.1.2. que existem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.
 - 5.3.2. O ônus da prova da exequibilidade dos preços cotados incumbe ao autor da proposta, no prazo de três dias úteis contados da notificação.

6. Sessão Pública do Pregão Eletrônico

- 6.1. A sessão pública deste pregão eletrônico, conduzida pelo pregoeiro designado, ocorrerá em data e hora indicadas exclusivamente no sistema eletrônico e obedecerá ao rito estabelecido no Decreto 8.538/15 e na IN SEGES/ME Nº 73/2022.
 - 6.1.1. Por força do disposto no art. 13, inciso IV da IN SEGES/ME Nº 73/22, os licitantes estão obrigados a acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a licitação, responsabilizando-se pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.



- 6.2. A partir do horário previsto neste edital, a sessão pública será aberta automaticamente pelo sistema.
- 6.2.1. A verificação da conformidade da proposta será feita exclusivamente na fase de julgamento, em relação àquela mais bem classificada.
- 6.3. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente essas participarão da fase de lances.
- 6.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes (chat).
- 6.5. Iniciada a fase competitiva, os licitantes poderão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.
- 6.6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos e inferiores aos últimos por eles ofertados e registrados pelo sistema, observado o intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances de R\$ 0,01 (um centavo), que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação ao lance que cobrir a melhor oferta, conforme disposto no § 2º do art. 21 da IN SEGES/ME Nº 73/2022.
- 6.6.1. Caso haja dois ou mais lances iguais, prevalecerá aquele que for recebido e registrado primeiro.
- 6.6.2. O licitante poderá, uma única vez, excluir seu último lance ofertado, no intervalo de quinze segundos após o registro no sistema, na hipótese de lance inconsistente ou inexequível.
- 6.7. O pregoeiro poderá, durante a disputa, como medida excepcional, excluir a proposta ou o lance que possa comprometer, restringir ou frustrar o caráter competitivo do processo licitatório, mediante comunicação eletrônica automática via sistema.
- 6.7.1. Eventual exclusão de proposta do licitante implica em sua retirada do certame, sem prejuízo do direito de defesa.
- 6.8. Durante a sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do melhor lance registrado, vedada a identificação do licitante.
- 6.9. Na fase de lances, a disputa será por item e, no caso dos grupos, a classificação final será pelo valor global.
- 6.9.1. Não se recomenda concentrar o esforço de redução em apenas um dos itens que integram o grupo, pois a incompatibilidade de um deles com o respectivo valor estimado pode levar à desclassificação da respectiva empresa proponente, nos termos do item 7.5.1.
- 6.10. No caso dos grupos, a cada lance ofertado por item, o Sistema atualizará automaticamente o valor global.



- 6.10.1. A empresa que ofertar o menor valor global para o grupo será classificada em primeiro lugar pelo critério de Julgamento por Preço Global – Lote.
- 6.10.2. A desclassificação de um único item implicará a desclassificação da proposta global.
- 6.11. **MODO DE DISPUTA – ABERTO:** Será adotado para o envio de lances o modo de disputa aberto, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações.
- 6.11.1. A etapa de envio de lances durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos.
- 6.11.2. A prorrogação automática da etapa de envio de lances será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período, inclusive quando se tratar de lances intermediários.
- 6.11.3. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a etapa de envio de lances será encerrada automaticamente, e o sistema ordenará e divulgará os lances conforme a ordem final de classificação.
- 6.11.4. Definida a melhor proposta, se a diferença em relação à proposta classificada em segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o pregoeiro poderá admitir o reinício da disputa aberta, para a definição das demais colocações, sendo os licitantes convocados para apresentar lances intermediários.
- 6.11.5. Encerrada a etapa de que trata o item anterior, o sistema ordenará e divulgará os lances conforme a ordem final de classificação.
- 6.12. No caso de desconexão do pregoeiro durante a etapa de lances, se o sistema eletrônico permanecer acessível aos licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos atos realizados.

7. Julgamento das Propostas e Habilitação

- 7.1. Encerrada a etapa de lances, o pregoeiro realizará a verificação da conformidade da proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto estipulado e à compatibilidade do preço em relação ao estimado para a contratação.
- 7.1.1. O pregoeiro poderá negociar condições mais vantajosas com o licitante classificado em primeiro lugar, para que seja obtida melhor proposta, observado o critério de julgamento, sendo inadmissível negociar condições diferentes daquelas previstas no edital.
- 7.1.2. A negociação poderá ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificação inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo



após a negociação, for desclassificado em razão de sua proposta permanecer acima do preço estimado.

7.1.3. A negociação será realizada exclusivamente pelo canal de comunicação (chat) existente no sistema e poderá ser acompanhada pelos demais licitantes.

7.1.4. O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de duas horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada da declaração de nepotismo de que trata o item 4.8, e, se for o caso, dos documentos complementares necessários.

7.1.4.1. O referido prazo poderá ser prorrogado por igual período a critério do pregoeiro, ou por solicitação do licitante, mediante justificativa aceita pelo pregoeiro.

7.1.5. Juntamente com a proposta, o pregoeiro irá solicitar, ainda, a apresentação de fôlderes, prospectos, catálogos ilustrativos originais dos fabricantes, os quais deverão estar preferencialmente em língua portuguesa e conter especificações claras e detalhadas dos materiais em aquisição, a fim de verificar se eles atendem às especificações solicitadas neste edital.

7.1.5.1. O licitante que não apresentar a documentação, apresentar fora do prazo estabelecido ou apresentá-la em desacordo com as especificações terá sua proposta desclassificada, e o licitante subsequente será convocado.

7.1.5.2. A aceitação da proposta fica condicionada à aprovação das especificações contidas nos documentos solicitados.

7.1.5.3. Será dispensada da apresentação da documentação a proponente que ofertar produto da marca explicitamente indicada como referência na tabela do objeto deste edital.

7.2. **Previamente à tentativa de negociação, à solicitação de envio da proposta ajustada, de documentos complementares e/ou de folderes, conforme o caso, o pregoeiro irá verificar se o licitante está conectado e acompanhando a sessão pública. Será concedido o prazo de 30 (trinta) minutos para que ele se manifeste por meio do chat em resposta à indagação. Se esgotado o referido prazo, o licitante não se manifestar, terá sua proposta desclassificada, com fundamento no disposto no art. 13, inciso IV da IN SEGES/ME Nº 73/22, sem prejuízo das sanções pertinentes.**

7.3. Serão recusadas propostas com o quantitativo inferior ao total previsto para registro.



- 7.4. Examinada(s) a(s) proposta(s) classificada(s) em primeiro lugar, quanto ao objeto e valor, caberá ao pregoeiro decidir motivadamente a respeito da sua aceitabilidade.
- 7.5. **O pregoeiro realizará a aceitação das propostas, sendo que, para os grupos, será impossível aceitar parte dos itens.**
- 7.5.1. O preço ofertado final de cada item que integra o grupo não pode ser superior ao valor estimado para a respectiva contratação.
- 7.6. Será desclassificada a proposta que:
- 7.6.1. não estiver em conformidade com os requisitos estabelecidos neste edital, desde que insanável;
- 7.6.2. contenha vício insanável ou ilegalidade;
- 7.6.3. não apresente as especificações técnicas exigidas pelo Termo de Referência;
- 7.6.4. apresente preço final superior ao estimado, ou que apresente preço manifestamente inexequível, nos termos do item 5.3 deste edital;
- 7.6.5. não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração.
- 7.7. Em seguida, o pregoeiro verificará a habilitação do licitante conforme disposições do edital.
- 7.8. Constatado o atendimento pleno das exigências contidas no edital, o proponente será declarado vencedor.
- 7.9. Se a proposta for desclassificada ou se o licitante não atender às exigências habilitadoras, o pregoeiro examinará as propostas subsequentes, na ordem de classificação, até a obtenção de uma que atenda ao edital.
- 7.10. Será desconsiderada qualquer oferta de vantagem não prevista neste edital.
- 7.11. O pregoeiro, em qualquer fase do procedimento, poderá promover diligências julgadas necessárias à análise das propostas e da documentação, e os licitantes deverão atender às solicitações no prazo por ele estipulado, contado do recebimento da notificação.
- 7.12. Se um dos licitantes estiver impedido de participar em licitações ou tiver sido declarado inidôneo para licitar e contratar com a Administração Pública, será afastado do certame sem prejuízo das sanções legais cabíveis.
- 7.13. O pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas e dos documentos, nem sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado registrado e acessível a todos, e lhes atribuirá validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.
- 7.14. **A(s) empresa(s) vencedora(s) do certame somente deverá(ão) encaminhar proposta(s), declarações ou quaisquer outros documentos se expressamente**



solicitado pelo pregoeiro, mediante notificação efetuada pelo canal de comunicação (chat), sob pena de serem descartados.

- 7.15. O sistema eletrônico produzirá automaticamente Termo de Julgamento, imediatamente após o encerramento da sessão pública, o qual ficará acessível no Portal de Compras do Governo Federal (www.gov.br/compras/pt-br) e nele serão registradas as ocorrências relevantes.

8. Requisitos de Habilitação dos Licitantes

- 8.1. A habilitação será verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos, podendo os licitantes deixar de apresentar os documentos de habilitação que já constem do referido Sistema de Cadastramento.
- 8.2. Será verificado se o licitante apresentou declaração de que atende aos requisitos de habilitação, e o declarante responderá pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei (art. 63, I, da Lei nº 14.133/2021).
- 8.3. Será verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitação, a declaração de que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
- 8.4. A habilitação, no que tange à **regularidade fiscal**, far-se-á com a verificação de que o licitante está em situação regular perante a Fazenda federal, a Seguridade Social e o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, e as Fazendas Estaduais e Municipais do domicílio ou sede do licitante, quando for o caso.
- 8.5. A **regularidade trabalhista** do licitante deverá ser comprovada mediante certidão negativa, provando a inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n.º 5.452, de 1º de maio de 1943.
- 8.6. Disposições gerais sobre habilitação:
- 8.6.1. Os documentos exigidos para habilitação que não estejam contemplados no SICAF, se for o caso, serão enviados por meio do sistema, no **prazo de duas horas** contado da solicitação do Pregoeiro.
- 8.6.1.1. O prazo para envio poderá ser prorrogado por igual período, a critério do Pregoeiro, desde que solicitado e justificado pelo interessado no chat da sessão pública ou por e-mail antes de expirado o prazo inicial estabelecido.
- 8.6.1.2. Comprovada a impossibilidade de envio por meio da referida ferramenta, a critério do Pregoeiro, poderá ser utilizada outra forma de envio.



- 8.6.2. Após o envio dos documentos de habilitação, fica vedada a substituição ou a apresentação de novos documentos, salvo em sede de diligência, para:
- 8.6.2.1. Complementação de informações acerca dos documentos já enviados, desde que necessária para apurar fatos existentes à época da abertura do certame;
- 8.6.2.2. Atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de recebimento das propostas.
- 8.6.3. Para fins de habilitação, a verificação pelo órgão promotor do certame nos portais oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova.
- 8.6.4. Se a documentação de habilitação não estiver completa e correta, ou contrariar qualquer dispositivo deste edital, poderá o pregoeiro considerar o proponente inabilitado.
- 8.6.5. Os documentos deverão ter validade expressa ou estabelecida em lei, admitidos como válidos, no caso de omissão, os emitidos a menos de noventa dias.
- 8.6.6. Não serão aceitos **protocolos de entrega** ou **solicitação de documento** em substituição aos documentos requeridos no presente edital.
- 8.6.7. Os documentos apresentados com a validade expirada, se não for falta sanável, acarretarão a inabilitação do proponente.
- 8.6.8. Para as microempresas e empresas de pequeno porte, a comprovação da regularidade fiscal e trabalhista observará a disciplina estabelecida nos artigos 42 e 43 da Lei Complementar 123, de 14/12/06, regulamentados pelo art. 4º do Decreto 8.538, de 06/10/15, com as alterações trazidas pelas Leis Complementares 147/2014 e 155/2016.**
- 8.6.9. No ato de assinatura da Ata de Registro de Preços, bem como na retirada de cada nota de empenho, será exigida a comprovação das condições de habilitação consignadas neste edital.

9. Instruções e Normas para Impugnação do Edital e Interposição de Recursos

- 9.1. Em até **três dias úteis** antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá **impugnar** o ato convocatório do pregão eletrônico.
- 9.1.1. A impugnação não possui efeito suspensivo e caberá ao pregoeiro, auxiliado pelo setor responsável pela elaboração do edital e seus anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de três dias úteis da data do seu recebimento, limitado ao último dia útil anterior à data da abertura do certame.



- 9.1.1.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação.
- 9.1.2. Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será definida e publicada nova data para realização do certame.
- 9.2. Os **pedidos de esclarecimento** referentes ao processo licitatório deverão ser enviados ao pregoeiro até **três dias úteis** anteriores à data fixada para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico via Internet (e-mail), para o endereço indicado na folha de rosto, em mensagens escritas que **não podem conter qualquer tipo de anexo**, nem serem encaminhados após as 19 horas do último dia do prazo, sob pena de serem descartadas, **assim como as impugnações que não observarem as mesmas restrições de prazo, forma e conteúdo**.
- 9.2.1. Caberá ao pregoeiro, auxiliado pelo setor responsável pela elaboração do edital e seus anexos, decidir sobre os pedidos de esclarecimento no prazo de três dias úteis da data do seu recebimento, limitado ao último dia útil anterior à data da abertura do certame.
- 9.3. A formulação da proposta, sem impugnação tempestiva ao edital, implica a plena aceitação pelos interessados das condições nela estabelecidas.
- 9.4. Após o término do julgamento das propostas e do ato de habilitação ou inabilitação, qualquer licitante poderá, de forma imediata, no prazo de 10 minutos concedido na sessão pública, manifestar sua intenção de recorrer, em campo próprio do sistema, tendo três dias para apresentar as razões de recurso, contados a partir da data de intimação ou de lavratura da ata de habilitação ou inabilitação.
- 9.4.1. Os demais licitantes ficam, desde logo, notificados a apresentar contrarrazões em igual prazo contado da data de intimação pessoal ou de divulgação da interposição do recurso, assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa dos seus interesses.
- 9.4.2. O encaminhamento das razões de recurso, bem assim das contrarrazões, deverá ser efetuado somente por meio do sistema eletrônico.
- 9.4.3. O recurso contra decisão do Pregoeiro terá efeito suspensivo até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.
- 9.4.4. A intenção de recorrer deverá ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusão, ficando a autoridade superior autorizada a adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor.
- 9.4.5. O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.



- 9.4.6. Se não reconsiderar sua decisão, no prazo de 3 (três) dias úteis, o pregoeiro encaminhará o recurso com a sua motivação à autoridade superior, a qual deverá proferir sua decisão no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contado do recebimento dos autos.
- 9.5. Os autos do processo administrativo eletrônico permanecerão com vista franqueada aos interessados, que deverão solicitá-la pelo e-mail cpl@tst.jus.br.

10. Prazos e Condições para Assinatura da Ata de Registro de Preços e Retirada da Nota de Empenho

- 10.1. Após a homologação do resultado desta licitação, o TST convocará a empresa adjudicatária para assinatura da Ata de Registro de Preços - ARP.
- 10.1.1. Para fins de assinatura eletrônica da Ata de Registro de Preços, a empresa adjudicatária deverá cadastrar representante ou procurador no Sistema Eletrônico de Informações do TST, no prazo de 2 dias úteis, contados da adjudicação.
- 10.1.2. O cadastro deverá ser realizado pelo link https://sei.tst.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=usuario_externo_avisar_cadastro&id_orgao_acesso_externo=0.
- 10.1.3. Será permitido o cadastramento de até 5 representantes ou procuradores.
- 10.1.4. Realizado o cadastro do representante ou procurador, a Ata de Registro de Preços deverá ser assinada no prazo de 2 dias úteis, contados da liberação para assinatura externa.
- 10.1.4.1. O prazo de convocação poderá ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual período, mediante solicitação da parte durante seu transcurso, devidamente justificada, e desde que o motivo apresentado seja aceito pela Administração.
- 10.1.5. O descumprimento injustificado dos prazos assinalados sujeitará à adjudicatária ou contratada às sanções previstas no item 20.3 deste edital e ainda à perda do direito à contratação.
- 10.1.6. O prazo tem início na data de envio da Ata de Registro de Preços, excluindo-se da contagem o dia do envio e incluindo-se o do vencimento.
- 10.1.7. As notificações ou convocações enviadas ao e-mail da licitante constante da proposta de preço ou de qualquer outro documento enviado na sessão pública do pregão eletrônico serão reputadas entregues, independente de confirmação de recebimento.
- 10.2. Após a assinatura da Ata de Registro de Preços, havendo necessidade de adquirir o objeto, a empresa cujo preço foi registrado será convocada para a retirada da



respectiva nota de empenho, quando será exigida a comprovação das condições de habilitação consignadas no edital e, no caso das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte optantes pelo Simples Nacional, deverá ser entregue declaração de que é regularmente inscrita neste sistema tributário, conforme inciso XI do art. 4º e modelo constante no anexo IV da Instrução Normativa RFB n.º 1.234, de 11 de janeiro de 2012.

- 10.3. A nota de empenho substitui o instrumento de contrato, nos termos do art. 95 da Lei 14.133/21, e a adjudicatária passa à condição de Contratada após recebê-la.
- 10.4. Os prazos indicados na nota de empenho têm início na data de envio, excluindo-se da contagem o dia do envio e incluindo-se o do vencimento.
- 10.5. Quando o proponente vencedor não assinar a ARP no prazo e condições estabelecidos, é facultado ao TST convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado.
- 10.6. Ao assinar a Ata de Registro de Preços a empresa adjudicatária obriga-se a entregar os materiais, conforme especificações e condições contidas neste edital e também na proposta apresentada, prevalecendo, no caso de divergência, as especificações e condições do edital.
- 10.7. Os pedidos de fornecimento obedecerão à conveniência e às necessidades do TST, o qual não está obrigado a firmar as contratações advindas do registro de preços, e fica facultada a realização de licitação específica para a aquisição pretendida e assegurada ao beneficiário do registro à preferência de fornecimento em igualdade de condições.
- 10.8. As notificações ou convocações enviadas ao e-mail da licitante constante da proposta de preço ou de qualquer outro documento enviado na sessão pública do pregão eletrônico serão reputadas entregues, independente de confirmação de recebimento.
- 10.9. A Ata de Registro de Preços vigente poderá ser utilizada somente por Tribunais Superiores e Conselhos de Justiça, mediante anuência do órgão gerenciador, Tribunal Superior do Trabalho, desde que devidamente comprovada a vantagem, observados os requisitos do Art. 31 do Decreto nº 11.462/2023.
- 10.10. Os órgãos referidos no subitem anterior, quando desejarem fazer uso da Ata de Registro de Preços, deverão consultar este Tribunal, por meio do e-mail clcon@tst.jus.br, para manifestação sobre a possibilidade de adesão.
- 10.11. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente de adesão, desde que não prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes da ata, assumidas com este Tribunal.



10.12. Após a autorização do Tribunal Superior do Trabalho, o órgão não participante efetivará a aquisição ou a contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigência da ata.

10.12.1. O prazo previsto neste subitem poderá ser prorrogado excepcionalmente, mediante solicitação do órgão não participante aceita pelo TST, desde que respeitado o limite temporal de vigência da ata de registro de preços.

10.13. As aquisições ou contratações adicionais não poderão exceder, por órgão, a cinquenta por cento dos quantitativos do item deste instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços.

10.14. O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços, independente do número de órgãos não participantes que aderirem.

11. Vigência da Ata de Registro de Preços

11.1. O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços será de um ano e poderá ser prorrogado, por igual período, desde que comprovado o preço vantajoso.

11.1.1. Durante a vigência da ARP serão realizadas pesquisas de mercado periódicas para comprovação da vantajosidade dos preços registrados.

12. Fiscalização da Execução Contratual

12.1. Na hipótese de aquisição do objeto do Registro de Preços, após a entrega da nota de empenho, a Administração designará um servidor, ou comissão de servidores, doravante denominado Fiscalização, com autoridade para exercer toda e qualquer ação de orientação geral durante a execução contratual.

12.2. São atribuições da Fiscalização, entre outras:

12.2.1. Acompanhar, fiscalizar e atestar a execução contratual, bem assim indicar as ocorrências verificadas;

12.2.2. Solicitar à Contratada e a seus prepostos ou obter da Administração todas as providências tempestivas necessárias ao bom andamento do contrato e anexar aos autos cópia dos documentos que comprovem essas solicitações;

12.2.3. Notificar a Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas na execução do objeto para que sejam adotadas as medidas corretivas necessárias;

12.2.4. Propor a aplicação de penalidades à Contratada e encaminhar à Coordenadoria de Gestão e Apoio à Fiscalização de Contratos - CGFC os



documentos necessários à instrução de procedimentos para possível aplicação de sanções administrativas;

12.2.5. Acompanhar a apresentação dos documentos fiscais, bem como efetuar o recebimento da fatura e o registro do atesto no Portal do SIGEO – JT para fins de liquidação e pagamento.

12.3. A ação da Fiscalização não exonera a Contratada de suas responsabilidades contratuais.

13. Condições de Recebimento do Objeto da Licitação

13.1. O objeto da presente licitação será recebido das seguintes formas:

13.1.1. **Provisória**, mediante termo detalhado a ser emitido pelos fiscais técnico e administrativo, em até três dias úteis após o registro do recebimento da nota fiscal no Portal do SIGEO-JT;

13.1.2. **Definitiva**, mediante termo detalhado, a ser emitido pelo gestor do contrato, em até dois dias úteis após o recebimento provisório e a verificação da perfeita execução das obrigações contratuais, ocasião em que se fará constar o atesto da nota fiscal.

13.2. O registro do recebimento da nota fiscal no Portal SIGEO-JT deverá ser realizado pelo gestor ou pelos fiscais técnico ou administrativo, no prazo de um dia útil a contar do recebimento da notificação do cadastro da nota fiscal no referido sistema.

13.3. O recebimento provisório poderá ser dispensado, caso a fiscalização seja exercida apenas pelo gestor e pelo gestor suplente.

13.3.1. O gestor emitirá o termo de recebimento definitivo no prazo de 5 dias úteis a contar do registro do recebimento da nota fiscal no Portal SIGEO-JT.

13.4. Os materiais entregues em desconformidade com o especificado no instrumento convocatório ou o indicado na proposta serão rejeitados parcial ou totalmente, conforme o caso, e a Contratada será notificada e obrigada a substituí-los a suas expensas, no prazo contratual estabelecido, sob pena de incorrer em atraso quanto ao prazo de execução.

13.4.1. Essa notificação suspende os prazos de recebimento e de pagamento até que a irregularidade seja sanada.

13.5. Independentemente da aceitação, a Contratada garantirá a qualidade de cada unidade do material fornecido, obrigando-se a repor, no prazo estabelecido pelo Contratante, aquele que apresentar defeito.



14. Condições de Pagamento

- 14.1. O pagamento será efetuado em moeda corrente nacional, em até dez dias úteis após o recebimento definitivo, mediante apresentação da nota fiscal devidamente atestada pela Fiscalização, sendo efetuada a retenção na fonte dos tributos e contribuições elencados na legislação aplicável.
- 14.1.1. Para o TST, as notas fiscais deverão acompanhar o objeto a ser entregue na Seção de Controle de Material do TST, situada no SAFS, quadra 8, conjunto A, bloco A, subsolo, sala 240, CEP 70070-943, Brasília-DF, (61) 3043-4057.
- 14.1.2. Para os órgãos participantes, as notas fiscais e os documentos exigidos no edital para fins de liquidação e pagamento das despesas deverão ser entregues, a suas expensas, nos endereços constantes no Anexo IV.
- 14.1.3. O documento fiscal deverá corresponder ao objeto recebido e respectivos valores consignados na nota de empenho, e a Fiscalização, no caso de divergência, especialmente quando houver adimplemento parcial, deverá notificar a Contratada a substituí-la em até três dias úteis, com suspensão do prazo de pagamento.
- 14.1.4. O documento fiscal deverá ser obrigatoriamente registrado no Portal do SIGEO - JT para efeito de recebimento provisório, atesto, liquidação e pagamento.
- 14.1.5. Os documentos fiscais deverão ser encaminhados exclusivamente via SIGEO.
- 14.2. No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, será feita comunicação à empresa para emissão de Nota Fiscal no que tange à parcela incontroversa executada, para efeito de liquidação e pagamento, nos termos do art. 143 da Lei 14.133/21.
- 14.3. A retenção dos tributos não será efetuada caso a Contratada apresente, no ato de assinatura do contrato ou entrega da nota de empenho, declaração de que é regularmente inscrita no Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional, conforme exigido no inciso XI do art. 4º e modelo constante no anexo IV da Instrução Normativa RFB n.º 1.234, de 11 de janeiro de 2012.
- 14.4. O Contratante pagará à Contratada a atualização monetária sobre o valor devido entre a data do adimplemento das obrigações contratuais e a do efetivo pagamento, excluídos os períodos de carência para recebimento definitivo e liquidação das despesas, previstos neste edital, e utilizará o índice publicado pela Fundação Getúlio Vargas que represente o menor valor acumulado no período, desde que a Contratada não tenha sido responsável, no todo ou em parte, pelo atraso no pagamento.



15. Reajustamento dos Preços

- 15.1. Os valores constantes da Ata de Registro de Preços admitem revisão na forma disciplinada no Decreto 11.462/2023.

16. Obrigações da Contratada

- 16.1. Entregar os materiais no prazo determinado e na quantidade e marca cotadas, por sua exclusiva conta e responsabilidade, em perfeitas condições, no local indicado pelo Contratante.
- 16.1.1. Para o TST, os materiais deverão ser entregues, a suas expensas, na Seção de Controle de Material do Tribunal Superior do Trabalho, localizada no SAFS, quadra 8, conjunto A, bloco A, subsolo, Brasília-DF, CEP 70070-943, fones: (61) 3043-4057 e 3043-3133 e e-mail: scmat@tst.jus.br, na forma prevista no Termo de Referência.
- 16.1.2. Para os órgãos participantes, os materiais deverão ser entregues a suas expensas nos endereços constantes do Anexo IV.
- 16.2. Substituir, a suas expensas, os produtos que estiverem em desacordo com as especificações deste edital ou aqueles que porventura sejam entregues com defeitos ou imperfeições.
- 16.2.1. A Contratada deverá retirar o produto recusado no momento da entrega do correto.
- 16.2.2. O Contratante não se responsabilizará por qualquer dano ou prejuízo que venha a ocorrer após esse prazo, podendo a Administração dar a destinação que julgar conveniente ao produto abandonado em suas dependências.
- 16.3. Comunicar ao Contratante, por escrito, qualquer anormalidade referente à entrega dos produtos, bem como atender prontamente às suas observações e exigências e prestar os esclarecimentos solicitados.
- 16.4. Efetuar o cadastro no Portal do SIGEO - JT para apresentação dos Documentos Fiscais (Notas Fiscais) com vistas à liquidação e pagamento das faturas.
- 16.4.1. Por meio do link <https://sigeo.jt.jus.br/ajuda>, a contratada terá acesso ao link do SIGEO – JT e a um guia detalhado das funcionalidades do sistema.
- 16.5. Comunicar ao Contratante, no prazo máximo de dez dias úteis, eventuais mudanças de endereço, telefone e e-mail, juntando a documentação necessária a sua comprovação.
- 16.6. Manter, durante todo o período de execução contratual, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas.
- 16.7. Responder pelas despesas relativas a encargos trabalhistas, de seguro de acidentes, impostos, contribuições previdenciárias e quaisquer outras que forem devidas e



referentes aos serviços executados por seus empregados, os quais não têm nenhum vínculo empregatício com o TST.

- 16.8. Responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar diretamente ao TST ou a terceiros em razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos, independentemente de outras cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita.
- 16.9. A Contratada não será responsável:
- 16.9.1. Por qualquer perda ou dano resultante de caso fortuito ou força maior;
 - 16.9.2. Por quaisquer obrigações, responsabilidades, trabalhos ou serviços não previstos neste edital.
- 16.10. O TST não aceitará, sob nenhum pretexto, a transferência de responsabilidade da Contratada para terceiros, sejam fabricantes, representantes ou quaisquer outros.

17. Obrigações do TST

- 17.1. O TST, após a retirada da nota de empenho, compromete-se a:
- 17.1.1. Proporcionar todas as facilidades indispensáveis à boa execução das obrigações contratuais, inclusive permitir o acesso dos funcionários da Contratada às dependências do TST, relacionadas à execução do objeto deste edital;
 - 17.1.2. Promover os pagamentos nas condições e prazo estipulados; e
 - 17.1.3. Fornecer atestados de capacidade técnica, desde que atendidas às obrigações contratuais.
 - 17.1.3.1. As solicitações de atestado de capacidade técnica devem ser feitas à Secretaria de Administração do Tribunal Superior do Trabalho, por meio de requerimento formal, no qual devem constar a razão social da contratada, o número da inscrição no CNPJ, o objeto contratado e o número do Contrato e/ou da Nota de Empenho.
 - 17.1.3.2. O requerimento deve ser enviado por meio do SEI - Sistema Eletrônico de Informações do TST - Módulo de Peticionamento Eletrônico, mediante a realização de cadastro do interessado, disponível no seguinte endereço eletrônico: https://sei.tst.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=usuario_externo_logar&id_orgao_acesso_externo=0.
 - 17.1.3.3. Em caso de dúvidas, entrar em contato com a CCP – Coordenadoria de Cadastramento Processual, por meio do endereço eletrônico: ccp@tst.jus.br.



18. Alterações na Ata de Registro de Preços

- 18.1. A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas às disposições contidas nos artigos 25, 26 e 27 do Decreto n.º 11.462/2023.

19. Cancelamento do Registro de Preços

- 19.1. O Fornecedor terá seu registro cancelado quando:
- 19.1.1. Descumprir as condições da Ata de Registro de Preços, sem motivo justificado;
 - 19.1.2. Não retirar a nota de empenho, ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração sem justificativa razoável;
 - 19.1.3. Não aceitar manter seu preço registrado, na hipótese prevista no § 2º do art. 27 do Decreto n.º 11.462/2023; e
 - 19.1.4. Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei n.º 14.133/2021.
 - 19.1.4.1. Caso a penalidade aplicada ao fornecedor não ultrapasse o prazo de vigência da ata de registro de preços, poderá o TST, mediante decisão fundamentada, decidir pela manutenção do registro de preços, sendo vedadas contratações derivadas da ata enquanto perdurarem os efeitos da sanção.
- 19.2. O cancelamento de registro nas hipóteses previstas no item 19.1, assegurados o contraditório e a ampla defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente.
- 19.3. O cancelamento dos preços registrados poderá ocorrer total ou parcialmente, desde que devidamente comprovados e justificados:
- 19.3.1. Por razão de interesse público;
 - 19.3.2. A pedido do fornecedor, decorrente de caso fortuito ou força maior; ou
 - 19.3.3. Se não houver êxito nas negociações, nos termos do disposto no § 3º do art. 26 e no § 4º do art. 27 do Decreto n.º 11.462/2023.

20. Sanções para o Caso de Inadimplemento

- 20.1. Fundamentado nos artigos 155 e 156 da Lei n.º 14.133/2021, serão aplicadas as seguintes sanções ao licitante ou contratado responsável pelas infrações administrativas:
- 20.1.1. **Advertência**, quando der causa à inexecução parcial do contrato;
 - 20.1.2. **Impedimento de licitar e contratar**, pelo prazo de até 3 (três) anos, quando:



- 20.1.2.1. Der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;
- 20.1.2.2. Der causa à inexecução total do contrato;
- 20.1.2.3. Deixar de entregar a documentação exigida para o certame;
- 20.1.2.4. Não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;
- 20.1.2.5. Não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
- 20.1.2.6. Ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado;
- 20.1.3. **Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar**, pelo prazo de 3 (três) até 6 (seis) anos, quando:
 - 20.1.3.1. Praticar as infrações previstas no item 20.1.2 que justifiquem a imposição de penalidade mais grave;
 - 20.1.3.2. Apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação ou a execução do contrato;
 - 20.1.3.3. Fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;
 - 20.1.3.4. Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
 - 20.1.3.5. Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação;
 - 20.1.3.6. Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.
- 20.2. O atraso injustificado na execução contratual implicará multa correspondente a 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso, calculada sobre o valor do objeto em atraso, até o limite de 15% (quinze por cento) do respectivo valor total.
 - 20.2.1. Nessa hipótese, o atraso injustificado por período superior a 30 (trinta) dias caracterizará o descumprimento total da obrigação, punível com a sanção prevista no item 20.1 deste edital, como também a inexecução total contratual.
- 20.3. No caso de atraso no cumprimento do prazo assinalado no item 10.1 deste edital, para assinatura da ata de registro de preços ou retirada da nota de empenho, será aplicada multa de 0,5% (cinco décimos por cento) ao dia sobre o valor total contratado, até o limite de 15% (quinze por cento).



- 20.4. Sanções pecuniárias aplicáveis à Contratada poderão ser substituídas pela penalidade de advertência, tendo em vista as circunstâncias da execução contratual, garantida a prévia defesa, na forma da lei.
- 20.5. As multas porventura aplicadas serão descontadas dos pagamentos devidos pelo TST ou cobradas diretamente da empresa, amigável ou judicialmente, e poderão ser aplicadas cumulativamente com as demais sanções previstas neste tópico.
- 20.6. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF e sua aplicação será precedida da concessão da oportunidade de ampla defesa para o adjudicatário, na forma da lei.
- 20.7. Os prazos de adimplemento das obrigações contratadas admitem prorrogação, em caráter excepcional, sem efeito suspensivo, devendo a solicitação ser encaminhada por escrito, com antecedência mínima de 1 (um) dia do seu vencimento, anexando-se documento comprobatório do alegado pela Contratada.
- 20.7.1. Eventual pedido de prorrogação para os materiais adquiridos pelo TST deverá ser encaminhado para o seguinte endereço: Seção de Gestão de Contratos, Tribunal Superior do Trabalho, SAFS, quadra 08, conjunto A, bloco A, térreo, sala T-18, Brasília-DF, CEP 70.070-943, fones: (061) 3043-4096, e-mail: sgcon@tst.jus.br.
- 20.7.2. Serão considerados injustificados os atrasos não comunicados tempestivamente ou indevidamente fundamentados, e a aceitação da justificativa ficará a critério do Contratante.
- 20.7.3. Em casos excepcionais, autorizados pelo Contratante, o documento comprobatório do alegado poderá acompanhar a entrega do produto.

21. Da Proteção de Dados

- 21.1. As partes envolvidas deverão observar as disposições da Lei 13.709, de 14/8/2018, Lei Geral de Proteção de Dados, quanto ao tratamento dos dados pessoais que lhes forem confiados, em especial quanto à finalidade e boa-fé na utilização de informações pessoais para consecução dos fins a que se propõe o presente edital.
- 21.2. O Tribunal Superior do Trabalho figura na qualidade de Controlador dos dados quando fornecidos à Contratada para tratamento, sendo esta enquadrada como Operador dos dados. A Contratada será Controlador dos dados com relação a seus próprios dados e suas atividades de tratamento.
- 21.3. As partes estão obrigadas a guardar o mais completo sigilo por si, por seus empregados ou prepostos, nos termos da Lei Complementar nº 105, de 10 de janeiro de 2001 e da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), cujos teores declaram ser de seu inteiro conhecimento, em relação aos dados, informações ou documentos de



qualquer natureza, exibidos, manuseados ou que por qualquer forma ou modo venham tomar conhecimento ou ter acesso, em razão deste contrato, ficando, na forma da lei, responsáveis pelas consequências da sua divulgação indevida e/ou descuidada ou de sua incorreta utilização, sem prejuízo das penalidades aplicáveis nos termos da lei.

21.4. Em caso de necessidade de coleta de dados pessoais indispensáveis à própria prestação do serviço, esta será realizada mediante prévia aprovação do TST, responsabilizando-se a Contratada por obter o consentimento dos titulares (salvo nos casos em que opere outra hipótese legal de tratamento). Os dados assim coletados só poderão ser utilizados na execução dos serviços especificados neste edital, e em hipótese alguma poderão ser compartilhados ou utilizados para outros fins.

21.4.1. Eventualmente, as partes podem ajustar que o TST será responsável por obter o consentimento dos titulares, observadas as demais condicionantes do item 21.4.

21.5. A Contratada dará conhecimento formal aos seus empregados das obrigações e condições acordadas neste item, inclusive no tocante à Política de Privacidade do TST, cujos princípios deverão ser aplicados à coleta e tratamento dos dados pessoais de que trata este item.

21.6. Os dados pessoais tratados e operados serão eliminados após o término do contrato objeto deste edital, no âmbito e nos limites técnicos das atividades, autorizada a conservação para as seguintes finalidades:

21.6.1. Cumprimento de obrigação legal ou regulatória pelo controlador;

21.6.2. Estudo por órgão de pesquisa, garantida, sempre que possível, a anonimização dos dados pessoais;

21.6.3. Uso exclusivo do controlador, vedado seu acesso por terceiro, e desde que anonimizados os dados;

21.7. O Encarregado indicado pela Contratada manterá contato formal com o Encarregado pelo contrato indicado pelo TST, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas da ocorrência de qualquer incidente que implique violação ou risco de violação de dados pessoais, para que este possa adotar as providências devidas, na hipótese de questionamento das autoridades competentes.

21.8. Os casos omissos em relação ao tratamento dos dados pessoais que forem confiados à Contratada, e não puderem ser resolvidos com amparo na LGPD, deverão ser submetidos à Fiscalização para que decida previamente sobre a questão.

22. Generalidades

22.1. O CNPJ do TST é 00.509.968/0001-48 e a UASG é 080001.



- 22.2. Esta licitação poderá ser revogada total ou parcialmente, nos termos do art. 47 da IN SEGES/ME Nº 73/22.
- 22.3. No curso da contratação, é admitida a fusão, cisão ou incorporação da empresa, bem assim sua alteração social, modificação da finalidade ou da estrutura, desde que não prejudique a execução contratual, cabendo à Administração decidir pelo prosseguimento ou rescisão contratual.
- 22.4. Em consonância com a Resolução 7, de 18 de outubro de 2005, do Conselho Nacional da Justiça, constante do Anexo I, é vedada a contratação de empresas que tenha em seu quadro societário cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, inclusive, dos magistrados ocupantes de cargos de direção ou no exercício de funções administrativas, assim como de servidores ocupantes de cargos de direção, chefia e assessoramento vinculados direta ou indiretamente às unidades situadas na linha hierárquica da área encarregada da licitação.
- 22.4.1. A vedação constante no item anterior se estende às contratações cujo procedimento licitatório tenha sido deflagrado quando os magistrados e servidores geradores de incompatibilidade estavam no exercício dos respectivos cargos e funções, assim como às licitações iniciadas até 6 (seis) meses após a desincompatibilização.
- 22.5. É de responsabilidade do Proponente o conhecimento das características dos produtos relacionados no objeto desta licitação.
- 22.6. Em caso de discrepância entre o Edital, seus anexos e os dados incluídos no sistema Comprasnet, prevalecerá a redação do instrumento convocatório.
- 22.7. **FORMAÇÃO DE CADASTRO RESERVA** - Em atendimento ao disposto no Decreto n.º 11.462/2023, por ocasião da homologação do pregão, será realizado o registro dos licitantes que aceitarem cotar o objeto com preço igual ao do adjudicatário, observada a classificação na licitação, e dos licitantes que mantiverem sua proposta original.
- 22.7.1. Será respeitada, nas contratações, a ordem de classificação dos licitantes ou fornecedores registrados na ata.
- 22.7.1.1. A apresentação de novas propostas na forma deste item não prejudicará o resultado do certame em relação ao licitante mais bem classificado.
- 22.7.1.2. Para fins da ordem de classificação, os licitantes ou fornecedores que aceitarem cotar o objeto com preço igual ao do adjudicatário antecederão aqueles que mantiverem sua proposta original.



- 22.7.2. A habilitação dos licitantes que comporão o cadastro de reserva será efetuada quando houver necessidade de contratação dos licitantes remanescentes, nas seguintes hipóteses:
- 22.7.2.1. Quando o licitante vencedor não assinar a ata de registro de preços no prazo e nas condições estabelecidos no edital; ou
- 22.7.2.2. Quando houver o cancelamento do registro do fornecedor ou do registro de preços, nas hipóteses previstas nos art. 28 e art. 29 do Decreto nº 11.462/23.
- 22.7.3. Na hipótese de nenhum dos licitantes que aceitaram cotar o objeto com preço igual ao do adjudicatário concordar com a contratação nos termos em igual prazo e nas condições propostas pelo primeiro classificado, a Administração, observados o valor estimado e a sua eventual atualização na forma prevista no edital, poderá:
- 22.7.3.1. Convocar os licitantes que mantiveram sua proposta original para negociação, na ordem de classificação, com vistas à obtenção de preço melhor, mesmo que acima do preço do adjudicatário; ou
- 22.7.3.2. Adjudicar e firmar o contrato nas condições ofertadas pelos licitantes remanescentes, observada a ordem de classificação, quando frustrada a negociação de melhor condição.
- 22.8. É vedada a participação de órgão ou entidade em mais de uma ata de registro de preços com o mesmo objeto no prazo de validade daquela de que já tiver participado, salvo na ocorrência de ata que tenha registrado quantitativo inferior ao máximo previsto neste edital, conforme inciso VIII do art. 82 da Lei 14.133/21.
- 22.9. Quaisquer outros elementos necessários ao perfeito entendimento deste edital poderão ser obtidos na Coordenadoria de Licitações e Contratos, exclusivamente pelo endereço eletrônico cpl@tst.jus.br.
- 22.10. Esta licitação poderá ser acompanhada pelos portais www.tst.jus.br e www.gov.br/compras/pt-br, onde são divulgados os prazos, consultas e demais informações do certame.



ANEXO I

RESOLUÇÃO CNJ Nº 7, DE 18 DE OUTUBRO DE 2005

Art. 1º É vedada a prática de nepotismo no âmbito de todos os órgãos do Poder Judiciário, sendo nulos os atos assim caracterizados.

Art. 2º Constituem práticas de nepotismo, dentre outras:

I - o exercício de cargo de provimento em comissão ou de função gratificada, no âmbito da jurisdição de cada Tribunal ou Juízo, por cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, dos respectivos membros ou juízes vinculados;

II - o exercício, em Tribunais ou Juízos diversos, de cargos de provimento em comissão, ou de funções gratificadas, por cônjuges, companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de dois ou mais magistrados, ou de servidores investidos em cargos de direção ou de assessoramento, em circunstâncias que caracterizem ajuste para burlar a regra do inciso anterior mediante reciprocidade nas nomeações ou designações;

III - o exercício de cargo de provimento em comissão ou de função gratificada, no âmbito da jurisdição de cada Tribunal ou Juízo, por cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de qualquer servidor investido em cargo de direção ou de assessoramento;

IV - a contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, dos respectivos membros ou juízes vinculados, bem como de qualquer servidor investido em cargo de direção ou de assessoramento;

V - a contratação, em casos excepcionais de dispensa ou inexistência de licitação, de pessoa jurídica da qual sejam sócios cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, dos respectivos membros ou juízes vinculados, ou servidor investido em cargo de direção e de assessoramento; ([Redação dada pela Resolução nº 229, de 22.06.16](#))

VI - a contratação, independentemente da modalidade de licitação, de pessoa jurídica que tenha em seu quadro societário cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, inclusive, dos magistrados ocupantes de cargos de direção ou no exercício de funções administrativas, assim como de servidores ocupantes de cargos de direção, chefia e assessoramento vinculados direta ou indiretamente às unidades situadas na linha hierárquica da área encarregada da licitação. ([Incluído pela Resolução nº 229, de 22.06.16](#))

§ 1º Ficam excepcionadas, nas hipóteses dos incisos I, II e III deste artigo, as nomeações ou designações de servidores ocupantes de cargo de provimento efetivo das carreiras judiciárias, admitidos por concurso público, observada a compatibilidade do grau de escolaridade do cargo de origem, a qualificação profissional do servidor e a complexidade inerente ao cargo em comissão a ser exercido, e que o outro servidor também seja titular de cargo de provimento efetivo das carreiras judiciárias, vedada, em qualquer caso a nomeação ou designação para servir subordinado ao magistrado ou servidor determinante da incompatibilidade. ([Redação dada pela Resolução nº 181, de 17.10.13](#))

§ 2º A vedação constante do inciso IV deste artigo não se aplica quando a contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público houver sido precedida de regular processo seletivo, em cumprimento de preceito legal.

§ 3º A vedação constante do inciso VI deste artigo se estende às contratações cujo procedimento licitatório tenha sido deflagrado quando os magistrados e servidores geradores de incompatibilidade estavam no exercício dos respectivos cargos e funções, assim como às licitações iniciadas até 6 (seis) meses após a desincompatibilização. ([Incluído pela Resolução nº 229, de 22.06.16](#))

§ 4º A contratação de empresa pertencente a parente de magistrado ou servidor não abrangido pelas hipóteses expressas de nepotismo poderá ser vedada pelo tribunal, quando, no caso concreto, identificar risco potencial de contaminação do processo licitatório. ([Incluído pela Resolução nº 229, de 22.06.16](#))



Art. 3º É vedada a manutenção, aditamento ou prorrogação de contrato de prestação de serviços com empresa que venha a contratar empregados que sejam cônjuges, companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de ocupantes de cargos de direção e de assessoramento, de membros ou juízes vinculados ao respectivo Tribunal contratante, devendo tal condição constar expressamente dos editais de licitação. (Redação dada pela Resolução nº 9, de 06.12.05)

Art. 4º O nomeado ou designado, antes da posse, declarará por escrito não ter relação familiar ou de parentesco que importe prática vedada na forma do artigo 2º.

Art. 5º Os Presidentes dos Tribunais, dentro do prazo de noventa dias, contado da publicação deste ato, promoverão a exoneração dos atuais ocupantes de cargos de provimento em comissão e de funções gratificadas, nas situações previstas no art. 2º, comunicando a este Conselho.

Parágrafo único Os atos de exoneração produzirão efeitos a contar de suas respectivas publicações.

Art. 6º O Conselho Nacional de Justiça, em cento e oitenta dias, com base nas informações colhidas pela Comissão de Estatística, analisará a relação entre cargos de provimento efetivo e cargos de provimento em comissão, em todos os Tribunais, visando à elaboração de políticas que privilegiem mecanismos de acesso ao serviço público baseados em processos objetivos de aferição de mérito.

Art. 7º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Relação familiar		
I - Cônjuge ou companheiro.		
II - Relação de parentesco até o 3º grau, inclusive.		
II.1 - Parentesco natural e civil.		
Linha reta	Ascendente	a) pais - 1º grau b) avós - 2º grau c) bisavós - 3º grau
	Descendente	a) filhos - 1º grau b) netos - 2º grau c) bisnetos - 3º grau
Linha colateral		a) irmãos - 2º grau b) tios e sobrinhos – 3º grau
II.2 - Parentesco por afinidade		
Linha reta	Ascendente	a) sogros (pais do cônjuge ou companheiro) - 1º grau b) padrasto ou madrasta - 1º grau c) padrasto ou madrasta do cônjuge ou companheiro - 1º grau d) avós do cônjuge ou companheiro - 2º grau e) bisavós do cônjuge ou companheiro - 3º grau
	Descendente	a) genro ou nora (cônjuge ou companheiro dos filhos) - 1º grau b) enteados (filhos do cônjuge ou companheiro) - 1º grau c) filhos dos enteados (netos do cônjuge ou companheiro) - 2º grau d) netos dos enteados (bisnetos do cônjuge ou companheiro) - 3º grau
Linha colateral		a) cunhados - 2º grau b) tios e sobrinhos do cônjuge ou companheiro - 3º grau



ANEXO II

DECLARAÇÃO

Identificação da Empresa:

Razão Social:
CNPJ:
Endereço:
Telefone:

Declaro, para fins de participação no Pregão Eletrônico n.º 079/2024, não haver no quadro societário da empresa identificada acima cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, inclusive, dos magistrados ocupantes de cargos de direção ou no exercício de funções administrativas, assim como de servidores ocupantes de cargos de direção, chefia e assessoramento vinculados direta ou indiretamente às unidades do Tribunal Superior do Trabalho situadas na linha hierárquica da área encarregada da licitação.

A presente Declaração abrange um período de seis meses anteriores a esta data.

Local e data

Representante da empresa



ANEXO III

DECLARAÇÃO

Identificação da Empresa:

Razão Social:
CNPJ:
Endereço:
Telefone:

Na condição de sócio(s) da empresa identificada acima, para fins de contratação decorrente do Pregão Eletrônico n.º 079/2024, declaro(amos) não incorrer na vedação do inciso VI do art. 2º da Resolução CNJ 7/2005, acrescentado pela Resolução CNJ 229/2016.

A presente Declaração abrange um período de seis meses anteriores a esta data.

Local e data

Sócio 1

Sócio 2

Sócio 3



ANEXO IV

QUANTITATIVO REGISTRADO POR ÓRGÃO E ENDEREÇO DOS ÓRGÃOS PARTICIPANTES

Item	Quantidade registrada por órgão						Quantidade total por item
	TST	STM	TRT 14 ^a	IFRN	TRT 21 ^a	TRE-DF	
1	4	2	1	0	0	0	7
2	15	0	1	15	1	0	32
3	10	0	3	10	0	4	27
4	4	2	1	0	0	0	7
5	10	10	3	10	0	8	41
6	25	10	5	25	4	0	69
7	10	2	5	0	0	0	17
8	7	10	5	0	0	3	25
9	4	5	2	4	0	2	17
10	20	0	0	0	0	0	20
11	15	0	10	0	0	0	25
12	20	0	0	0	0	0	20
13	4	6	2	0	1	0	13
14	6	4	3	6	0	2	21
15	18	10	8	18	0	1	55
16	8	0	0	0	0	0	8
17	4	2	1	0	0	0	7
18	4	2	2	0	0	0	8
19	3	2	2	3	0	1	11
20	4	2	2	4	1	0	13
21	4	0	0	0	0	0	4
22	50	10	5	50	4	5	124
23	6	10	5	6	0	6	33
24	10	5	5	0	1	0	21
25	6	2	5	0	0	0	13
26	5	0	5	0	0	0	10
27	20	0	0	0	0	0	20
28	200	50	0	0	0	5	255
29	20	2	10	0	0	0	32



30	20	40	10	0	15	0	85
31	15	20	5	15	0	0	55
32	15	10	5	0	0	0	30
33	20	20	0	0	0	0	40
34	50	20	0	0	4	0	74
35	30	10	15	30	10	0	95
36	20	0	0	0	0	0	20
37	20	0	0	0	0	0	20
38	20	10	0	0	0	0	30
39	20	0	0	0	0	0	20
40	2	20	1	2	0	0	25
41	140	0	0	140	0	0	280
42	100	50	10	100	0	0	260
43	100	0	0	0	0	0	100
44	100	24	12	0	0	0	136
45	8	10	3	0	0	0	21
46	10	10	3	0	0	0	23
47	10	0	3	0	0	0	13
48	15	1	5	0	0	0	21
49	10	0	3	0	0	0	13
50	500	0	0	0	0	0	500
51	600	0	0	0	0	0	600
52	6	0	0	0	2	0	8
53	100	30	50	0	0	30	210
54	1	0	0	0	0	0	1
55	2	0	0	2	0	0	4
56	2	0	0	0	0	0	2
57	150	100	25	0	0	10	285
58	5	20	1	0	0	0	26
59	8	0	2	0	0	2	12
60	4	10	0	0	1	0	15
61	8	20	3	8	0	0	39
62	4	10	0	0	0	0	14
63	30	0	3	0	2	5	40
64	30	0	3	0	0	5	38
65	30	0	12	30	0	0	72
66	7	3	2	0	0	0	12
67	10	0	3	10	0	0	23



68	100	100	50	100	0	0	350
69	600	0	120	600	0	0	1320
70	800	0	0	0	0	0	800
71	100	0	50	0	0	0	150
72	100	0	50	0	0	0	150
73	12	2	2	0	0	0	16
74	1	0	1	0	0	0	2
75	1	0	1	1	0	2	5
76	2	0	1	2	0	0	5
77	2	2	1	2	0	0	7
78	1	0	1	1	0	0	3
79	10	30	10	10	0	3	63
80	10	2	10	0	0	0	22
81	2	2	1	0	0	1	6
82	3	2	1	0	0	0	6
83	2	2	1	0	0	0	5
84	15	4	0	0	1	0	20
85	10	30	12	0	0	0	52
86	6	4	2	6	0	2	20
87	1	0	0	0	0	0	1
88	2	0	1	0	0	0	3
89	2	2	1	0	0	0	5
90	2	2	2	2	0	0	8
91	2	2	1	0	0	0	5
92	5	4	0	0	0	0	9
93	30	30	5	0	0	10	75
94	30	0	5	0	0	10	45
95	10	10	5	10	0	0	35
96	200	10	12	0	0	2	224
97	5	0	2	5	0	1	13
98	8	10	5	0	0	2	25
99	15	0	5	0	0	0	20
100	30	5	0	30	0	4	69
101	15	2	2	15	0	2	36
102	100	10	10	100	0	0	220
103	100	10	10	100	0	20	240
104	100	10	10	100	0	20	240
105	30	0	10	0	0	0	40



106	30	0	10	0	0	0	40
107	2	2	0	0	0	0	4
108	2	2	0	0	0	0	4
109	2	2	0	0	0	0	4
110	5	2	2	0	0	0	9
111	12	0	3	0	0	2	17
112	10	0	3	0	0	0	13
113	1	5	1	0	0	0	7
114	300	0	80	0	0	0	380
115	20	2	0	0	0	0	22
116	2	0	0	0	0	0	2
117	2	0	1	0	0	0	3
118	3	0	1	0	0	0	4
119	8	5	2	0	0	0	15
120	3	5	3	3	0	0	14
121	4	2	4	4	0	0	14
122	6	20	2	6	0	0	34
123	15	10	8	0	4	0	37
124	30	0	6	0	0	0	36
125	14	6	6	14	0	3	43
126	20	6	6	20	0	0	52
127	6	6	3	0	0	0	15
128	6	4	2	6	0	0	18
129	6	0	2	0	0	0	8
130	4	8	2	4	0	2	20
131	4	0	2	4	1	0	11
132	5	4	5	5	0	0	19
133	2	2	2	0	0	1	7
134	2	2	1	0	0	1	6
135	4	5	2	0	1	0	12
136	5	2	2	0	0	2	11
137	20	20	10	20	0	5	75
138	6	4	2	6	0	0	18
139	7	0	3	7	0	0	17
140	6	0	3	6	0	0	15
141	4	6	2	4	0	0	16
142	4	0	2	4	0	0	10
143	4	2	2	4	0	0	12



144	2	2	2	0	0	0	6
145	2	0	2	0	0	0	4
146	2	0	2	0	0	0	4
147	2	0	2	0	0	0	4
148	2	0	2	0	0	0	4
149	2	0	2	0	0	0	4
150	2	0	2	0	0	0	4
151	2	0	2	0	0	0	4
152	2	0	2	0	0	0	4
153	2	0	2	0	0	0	4
154	2	0	2	0	0	0	4
155	2	0	2	0	0	0	4
156	2	0	2	0	0	0	4
157	2	0	2	0	0	0	4
158	2	0	2	2	0	0	6
159	6	4	2	6	0	2	20
160	10	4	4	10	1	2	31
161	10	4	4	10	1	2	31
162	3	4	4	3	1	0	15
163	3	0	2	3	0	0	8
164	8	4	2	8	0	2	24
165	10	4	4	10	0	1	29
166	8	4	4	8	0	0	24
167	5	2	2	0	0	2	11
168	5	2	2	0	0	2	11
169	4	2	2	0	0	2	10
170	5	4	2	0	0	2	13
171	5	2	2	0	0	0	9
172	5	2	2	0	0	0	9
173	5	2	2	0	0	0	9
174	6	0	2	0	0	0	8
175	6	4	4	0	0	0	14
176	6	4	4	0	0	1	15
177	4	4	0	0	0	0	8
178	12	2	3	0	0	0	17
179	12	2	4	0	0	0	18
180	12	2	4	12	0	0	30
181	2	2	2	0	0	0	6



182	3	2	4	0	0	0	9
183	2	0	2	0	0	0	4
184	2	2	2	0	0	0	6
185	2	0	2	0	0	0	4
186	10	2	4	0	0	2	18
187	15	5	5	0	0	2	27
188	1	0	0	0	0	0	1
189	4	0	3	0	0	0	7
190	4	0	3	0	4	0	11
191	40	0	5	40	0	0	85
192	30	0	10	30	0	0	70
193	30	0	10	30	0	0	70
194	30	0	10	30	0	0	70
195	30	0	10	30	0	0	70
196	30	0	10	0	0	0	40
197	30	0	10	0	0	0	40
198	30	0	10	0	0	0	40
199	30	0	10	0	0	0	40
200	12	0	3	0	0	0	15
201	12	0	3	0	0	0	15
202	20	0	3	0	0	0	23
203	20	0	3	0	0	0	23
204	20	4	0	0	0	5	29
205	20	30	10	0	1	0	61

Superior Tribunal Militar - STM (UASG: 60001)

Endereço para entrega: SAUS - Setor de Autarquias Sul, Edifício-Sede STM - Asa Sul, Brasília - DF, CEP: 70.098-900, fone: (61) 3313-9188 e e-mail: semat@stm.jus.br.

Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região – TRT14 (UASG: 80015)

Endereço para entrega: Av. Pref. Chiquilito Erse, 3997 - Embratel, Porto Velho- RO, CEP 76820-713, fone: (69) 3217-9471 e e-mail: odonto@trt14.jus.br.

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte / Campus Natal – IFRN (UASG: 152711)

Endereço para entrega: Travessa das Donzelas, 135, Bairro Rocas, Natal/RN. CEP: 59012-190. Setor: Coordenação de Almoxarifado e Patrimônio, fone: (84) 4005-0976, e e-mail: diad.cal@ifrn.edu.br / compat.cal@ifrn.edu.br.



Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região – TRT21 (UASG: 80021)

Endereço para entrega: Av. Capitão-Mor Gouveia, 3104, Lagoa Nova. Natal/RN. CEP: 59063-900, fone: (084) 4006-3165, e-mail: dsau@trt21.jus.br.

Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal – TRE-DF (UASG: 70025)

Endereço para entrega: Praça Municipal Qd. 02, Lote 06 - Bairro Plano Piloto - CEP 70094-901 - Brasília – DF, fone (061) 3048-4383.



ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PE – 079/2024

(Processo 6008479/2024-00)

Órgão Gerenciador: TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO

UASG: 080001

CNPJ n.º 00.509.968/0001-48.

Endereço: Setor de Administração Federal Sul, quadra 8, conjunto A, Brasília, DF, CEP 70.070-943. Telefones: (061) 3043 4049

Órgãos Participantes: Superior Tribunal Militar - STM (UASG: 60001), Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região – TRT14 (UASG: 80015), Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte / Campus Natal – IFRN (UASG: 152711), Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região – TRT21 (UASG: 80021), e Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal – TRE-DF (UASG: 70025).

O Tribunal Superior do Trabalho, neste ato representado pelo Secretário de Administração, **DIRLEY SÉRGIO DE MELO**, e pelo Coordenador de Licitações e Contratos, **MARCOS FRANÇA SOARES**, em face do resultado do Pregão Eletrônico n.º 079/2024, cujo objeto é o registro de preços para aquisição de materiais de uso odontológico, registra os preços ofertados pela adjudicatária, conforme condições abaixo discriminadas, nos termos da Lei nº 14.133, de 01 de abril de 2021, e do Decreto nº 11.462/2023.

Fornecedor					
CNPJ					
Representante Legal					
Endereço					
Telefone e e-mail					
Item	Especificação	Unidade	Quantidade total registrada	Pedido mínimo para o TST	Preço unitário
1	Anestésico injetável, articaína, cloridrato, apresentação associada com epinefrina, dosagem 4%, 1:100.000, solução estéril em tubete com 1,8 ml para seringa Carpule. Caixa com 50 tubetes de vidro. Marca/Fabricante: Modelo:	Caixa	7	2	
2	Anestésico injetável, cloridrato de prilocaína 3% com felipressina 0,03%, solução estéril em tubete com 1,8 ml para seringa Carpule. Caixa com 50 tubetes de vidro. Marca/Fabricante: Modelo:	Caixa	32	5	



3	Anestésico injetável, mepivacaína cloridrato, apresentação associada com epinefrina, dosagem 2%, 1:100.000, solução estéril em tubete com 1,8 ml para seringa Carpule. Caixa com 50 tubetes de vidro. Marca/Fabricante: Modelo:	Caixa	27	2	
4	Anestésico injetável, mepivacaína cloridrato, apresentação sem vasoconstrictor, dosagem 3%, (30mg/mL), solução estéril em tubete com 1,8 ml para seringa Carpule. Caixa com 50 tubetes de vidro. Marca/Fabricante: Modelo:	Caixa	7	2	
5	Anestésico injetável, lidocaína, cloridrato, apresentação associada com epinefrina, dosagem 2%, 1:100.000, solução estéril em tubete com 1,8 ml para seringa Carpule. Caixa com 50 tubetes de vidro. Marca/Fabricante: Modelo:	Caixa	41	2	
6	Anestésico tópico, benzocaína, concentração 200mg/gr. uso gel tópico, sabor tuti-frutti. Pote com 12 gr. Marca/Fabricante: Modelo:	Pote	69	5	
7	Anestésico tópico, lidocaína, concentração 20mg/gr. Apresentação: Geléia estéril. Bisnaga com 30g. Marca/Fabricante: Modelo:	Bisnaga	17	2	
8	Anestésico tópico, lidocaína, concentração 100 mg/ml. Apresentação: Solução Spray Frasco nebulizador com 50 ml. Prazo mínimo de validade após a entrega: 18 meses. Marca/Fabricante: Modelo:	Unidade	25	1	
9	Cimento de hidróxido de cálcio. Conjunto contendo uma bisnaga catalizadora com 11g (Hidróxido de Cálcio, Óxido de Zinco, Dióxido de Titânio, Estearato de Zinco), uma bisnaga base com 13g (Fosfato de Cálcio, Tungstato de Cálcio, Óxido de Zinco) e bloco para manipulação. Marca/Fabricante: Modelo:	Conjunto	17	2	
10	Dentifrício, creme dental com flúor ativo a 1100 ppm para higiene bucal infantil. Tubo com 90 gr. Marca/Fabricante: Modelo:	Tubo	20	2	



11	Dentífrício, creme dental com flúor ativo a 1500 ppm para higiene bucal. Tubo com 90 gr. Marca/Fabricante: Modelo:	Tubo	25	5	
12	Dentífrício, creme dental sem flúor, para higiene bucal infantil. Tubo com 90 gr. Marca/Fabricante: Modelo:	Tubo	20	2	
13	Dessensibilizante dentinário em solução aquosa, composição básica dioxietilmetacrilato (HEMA) 36% e glutaraldeído 5%. Frasco com 5ml. Marca/Fabricante: Modelo:	Frasco	13	2	
14	Gel dessensibilizante contendo 3% de nitrato de potássio e íon fluoreto 0,25% por peso. Seringa de aplicação de 1,2 mL. Pacote com 04 seringas. Marca/Fabricante: Modelo:	Pacote	21	2	
15	Flúor tópico, tipo gel neutro, sabor neutro, composição básica fluoreto de sódio a 2%, índice acidez 6,5 a 7,5, incolor, c/ tempo de aplicação de 1 minuto. Marca/Fabricante: Modelo:	Frasco	55	2	
16	Fluoreto de sódio, concentração 0,05%, solução para bochecho. Frasco com 1000ml. Marca/Fabricante: Modelo:	Frasco	8	2	
17	Hemostático absorvível, apresentação esponja, princípio ativo fibrinogênio e fibrina humanos, dimensões cerca de 5 x 10, esterilidade estéril, uso único, embalagem individual. Caixa com 10 unidades. Marca/Fabricante: Modelo:	Caixa	7	2	
18	Hemostático tópico, princípio ativo cloreto de alumínio 25%, aspecto físico gel tixotrópico, apresentação fluida. Frasco com 10 ml. Marca/Fabricante: Modelo:	Frasco	8	2	
19	Hidróxido de cálcio PA, grau de pureza mínimo 95%. Frasco com 10 gr. Marca/Fabricante: Modelo:	Frasco	11	1	
20	Paramonoclorofenol, associação cânfora, aspecto físico líquido. Frasco com 20 ml. Marca/Fabricante: Modelo:	Frasco	13	2	



21	Pasta endodôntica, uso odontológico, composição hidróxido de cálcio com paramonofenolcanforado. Conjunto com 2 tubetes para seringa carpule de pasta com 2,7g e 2 tubetes de glicerina. Marca/Fabricante: Modelo:	Conjunto	4	2	
22	Solução antisséptica bucal, digluconato de clorhexidina a 0,12%, composição sem álcool. Frasco com 1000 ml. Marca/Fabricante: Modelo:	Frasco	124	5	
23	Solução antisséptica tópica para cavidade dental, digluconato de clorhexidina a 2%. Frasco com 100 ml. Marca/Fabricante: Modelo:	Frasco	33	2	
24	Verniz odontológico com flúor. Composição básica: Fluoreto de sódio em concentração 22.600ppm, colofônia, álcool etílico, goma-laca, mástica, sacarina Bisnaga com 10mL. Marca/Fabricante: Modelo:	Bisnaga	21	2	
25	Verniz odontológico com flúor. Conjunto com 1 frasco de verniz fluoretado 5% fluoreto de sódio com 10 ml e 1 frasco de solvente 10 ml. Marca/Fabricante: Modelo:	Conjunto	13	2	
26	Álcool etílico absoluto, fórmula química C ₂ H ₆ O, anidro, concentração de 99,3º INPM. Frasco com 1 litro. Marca/Fabricante: Modelo:	Frasco	10	1	
27	Álcool isopropílico isopropanol. Frasco com 50mL. Marca/Fabricante: Modelo:	Frasco	20	2	
28	Babador descartável e impermeável, uso odontológico, 2 camadas (1 de papel de celulose 100% virgem e 1 de plástico atóxico), não estéril, sem adesivo, cor clara, medida aproximada 30X40cm. Pacote com 100 unidades. Marca/Fabricante: Modelo:	Pacote	255	20	
29	Borrifador, material plástico, tipo spray, contendo bico borrifador, aplicação material de limpeza. Frasco com capacidade para 500 mL. Marca/Fabricante: Modelo:	Frasco	32	2	



30	Compressa de gaze, material tecido 100% algodão, tipo 13 fios/cm2, cor branca, isenta de impurezas, 8 camadas, largura aproximada 7,50 x 7,50, 5 dobras, não-estéril, descartável. Pacote com 500 unidades. Marca/Fabricante: Modelo:	Pacote	85	2	
31	Detergente odontológico desincrustante ácido, para limpeza de resíduos no sistema de evacuação de equipamentos odontológicos, Princípio Ativo: Ácido Fosfórico, aspecto físico líquido. Frasco com 1 litro. Marca/Fabricante: Modelo:	Frasco	55	5	
32	Detergente antiferrugem (desincrustante), solução ácida a base de ácido fosfórico. Frasco com 1 litro. Marca/Fabricante: Modelo:	Frasco	30	5	
33	Embalagem plástica descartável 20cm x 14 cm. Pacote com 1000 unidades. Marca/Fabricante: Modelo:	Pacote	40	2	
34	Embalagem plástica descartável 5cm x23 cm. Pacote com 1000 unidades. Marca/Fabricante: Modelo:	Pacote	74	5	
35	Fita teste adesiva zebraada isenta de chumbo, alta adesividade, termorresistente, para fechamento de pacotes submetidos ao processo de esterilização a vapor. Com alteração de cor facilmente identificável, quando submetida ao processo de esterilização a vapor. Dimensões aproximadas: 19mm x 30m. Marca/Fabricante: Modelo:	Rolo	95	3	
36	Frasco tipo almotolia, material em polietileno (plástico), cor marrom, tipo bico reto, longo, estreito, com protetor, tampa em rosca, cor transparente, capacidade 120 mL, graduado em ml. Marca/Fabricante: Modelo:	Frasco	20	2	
37	Frasco tipo almotolia, material em polietileno (plástico), cor marrom, tipo bico reto, longo, estreito, com protetor, tampa em rosca, cor transparente, capacidade 500 mL, graduado em ml. Marca/Fabricante: Modelo:	Frasco	20	2	



38	Frasco tipo almotolia, material em polietileno (plástico), transparente, tipo bico reto, longo, estreito, com protetor, tampa em rosca, cor transparente, capacidade 120 mL, graduado em mL. Marca de referência: Jon ou similar. Marca/Fabricante: Modelo:	Frasco	30	2	
39	Frasco tipo almotolia, material em polietileno (plástico), transparente, tipo bico reto, longo, estreito, com protetor, tampa em rosca, cor transparente, capacidade 500 mL, graduado em mL. Marca/Fabricante: Modelo:	Frasco	20	2	
40	Indicador químico, classe II, Bowie & Dick, 7 para autoclaves a vapor. Pacote para teste pronto uso. Teste Bowie-Dick constituído por folha impregnada com tinta termo química, atóxica, livre de metais pesados (chumbo, cádmio, mercúrio), em conformidade com a ISO 11140-1, acompanha guia para leitura de resultados; possui, na face externa da embalagem, indicador químico de processo (classe 1); dados de identificação, procedência, validade, responsável técnico e data de fabricação. Embalagem com 50 folhas. Marcas de referência: 3M ou similar. Marca/Fabricante: Modelo:	Embalagem	25	1	
41	Avental de Procedimento para Expurgo, laminado, impermeável, gramatura 50 g/m ² , em SMS, polipropileno com camada externa em polietileno, atóxico, manga longa, punho em elástico com dedal, cor clara, tamanho único. Pacote com 05 unidades. Marca/Fabricante: Modelo:	Pacote	280	14	
42	Avental descartável de SMS, material 100% polipropileno, tipo manga longa e punho com elástico ou malha, tamanho G, gramatura mínima 30 g/m ² , características adicionais fechamento em transpasse lateral/tripla amarração, sem látex, uso médico hospitalar. Pacote com 10 unidades. Marca/Fabricante: Modelo:	Pacote	260	10	
43	Toalhas absorventes 30x30cm, para limpeza de materiais, leito ou produtos. Embalagem com 50 unidades. Marca/Fabricante: Modelo:	Embalagem	100	10	



44	Kit Estéril contendo 1 avental manga longa 30gm² Tam G, 1 campo laminado fenestrado de 120x70 cm 30 gm² , 1 campo de mesa 45x60 cm 30gm². Marca/Fabricante: Modelo:	Unidade	136	10	
45	Papel grau cirúrgico, características adicionais tripla linha de selagem e indicador de processo, largura 5 cm, comprimento 100 m, material em poliéster c/filme de polipropileno, gramatura 60 a 80g/m²(papel), 54g/m²(filme). Rolo. Marca/Fabricante: Modelo:	Rolo	21	2	
46	Papel grau cirúrgico, características adicionais tripla linha de selagem e indicador de processo, largura 15 cm, comprimento 100 m, material em poliéster c/filme de polipropileno, gramatura 60 a 80g/m²(papel), 54g/m²(filme). Rolo. Marca/Fabricante: Modelo:	Rolo	23	2	
47	Papel grau cirúrgico, características adicionais tripla linha de selagem e indicador de processo, largura 35 cm, comprimento 100 m, material em poliéster c/filme de polipropileno, gramatura 60 a 80g/m²(papel), 54g/m²(filme). Rolo. Marca/Fabricante: Modelo:	Rolo	13	2	
48	Papel filme em PVC (cloreto de polivinila), bobina, largura de 28cm, comprimento 300m. Marca/Fabricante: Modelo:	Bobina	21	5	
49	Papel grau cirúrgico, características adicionais tripla linha de selagem e indicador de processo, largura 25 cm, comprimento 100 m, material em poliéster c/filme de polipropileno, gramatura 60 a 80g/m²(papel), 54g/m²(filme). Rolo. Marca/Fabricante: Modelo:	Rolo	13	2	
50	Campo para mesa auxiliar não estéril, TNT, polipropileno, 45x60 cm, gramatura mínima 20G, embalagem com 10 unidades. Marca/Fabricante: Modelo:	Embalagem	500	50	
51	Campo fenestrado não estéril, gramatura 30G em TNT, em polipropileno, tamanho 70x90 cm, embalagem com 10 unidades. Marca/Fabricante: Modelo:	Embalagem	600	60	



52	Pano multi uso absorvente, material algodão, tamanho aproximado 30x50cm. Rolo com 300m (600 unidades). Marca/Fabricante: Modelo:	Rolo	8	2	
53	Roleta de algodão hidrófilo alvejado, purificado, isento de impurezas, fibras 100% algodão, não estéril, tamanho 2, macio. Pacote com 100 unidades. Marca/Fabricante: Modelo:	Pacote	210	10	
54	Seringa, material polipropileno transparente, capacidade 5 ml, características adicionais com sistema segurança segundo NR/32, graduação impressão legível e permanente, tipo uso graduação máxima 1 em 1 ml, com agulha 25 x 0,7 mm, bisel tri facetado, com tampa protetora plástica, descartável e estéril. Caixa com 100 unidades. Marca/Fabricante: Modelo:	Caixa	1	1	
55	Seringa, material polipropileno transparente, capacidade 10 ml, características adicionais com sistema segurança segundo NR/32, graduação impressão legível e permanente, tipo uso graduação máxima 1 em 1 ml, com agulha 25 x 0,7 mm, bisel tri facetado, com tampa protetora plástica, descartável e estéril. Caixa com 100 unidades. Marca/Fabricante: Modelo:	Caixa	4	1	
56	Seringa, material polipropileno transparente, capacidade 20 ml, características adicionais com sistema segurança segundo NR/32, graduação impressão legível e permanente, tipo uso graduação máxima 1 em 1 ml, com agulha 25 x 0,7 mm, bisel tri facetado, com tampa protetora plástica, descartável e estéril. Caixa com 100 unidades. Marca/Fabricante: Modelo:	Unidade	2	1	
57	Sugador de saliva, material PVC, descartável, com arame interno, pacote com 40 unidades. Marca/Fabricante: Modelo:	Pacote	285	15	
58	Sugador endodôntico, material PVC, ponteira extra macia, descartável, vazado, pacote com 20 unidades. Marca/Fabricante: Modelo:	Pacote	26	1	



59	Sugador cirúrgico, com dois diâmetros de pontas (2,5mm e 3,0mm), embalado individualmente, estéril, descartável e atóxico. Tubo com curvatura, confeccionado em PVC rígido, de diâmetro 5mm. Ponteiras e porta-filtro confeccionados em polietileno de alta densidade. Registro na Anvisa. Caixa com 20 unidades. Marca/Fabricante: Modelo:	Caixa	12	2	
60	Agulha odontológica, material aço inoxidável siliconizado, aplicação gengival / anestesia, dimensão 30G extra curta, tipo ponta com bisel trifacetado, tipo conexão conector p/ seringa carpule, tipo uso estéril, descartável, apresentação c/ protetor plástico e lacre. Caixa com 100 unidades. Marca/Fabricante: Modelo:	Caixa	15	2	
61	Agulha, tipo agulha gengival, tamanho 30G curta, material corpo em aço inox siliconizado, tipo ponta bisel trifacetado, tipo conexão adaptável à seringa carpule, características adicional protetor plástico, uso estéril, descartável, tipo embalagem individual. Caixa com 100 unidades. Marca/Fabricante: Modelo:	Caixa	39	2	
62	Agulha, tipo agulha gengival, tamanho 27G longa, material corpo em aço inox siliconizado, tipo ponta bisel trifacetado, tipo conexão adaptável à seringa carpule, características adicional protetor plástico, uso estéril, descartável, tipo embalagem individual. Caixa com 100 unidades. Marca/Fabricante: Modelo:	Caixa	14	2	
63	Aplicador odontológico, tipo haste dobrável, tipo uso descartável, material plástico, características adicionais pontas fibras não absorventes, tipo ponta extrafina (Micro Brush). Tubo com 100 unidades. Marca/Fabricante: Modelo:	Tubo	40	3	
64	Aplicador odontológico, tipo haste dobrável, tipo uso descartável, material plástico, características adicionais pontas fibras não absorventes, tipo ponta média (Micro Brush). Tubo com 100 unidades. Marca/Fabricante: Modelo:	Tubo	38	3	



65	Bicarbonato de sódio, apresentação pó com alto grau de pureza (mínimo 99%), granulometria específica para uso odontológico em equipamento de profilaxia bucal. Caixa com 15 Sachês (40g cada). Marca/Fabricante: Modelo:	Caixa	72	3	
66	Condicionador de porcelana, uso odontológico, composição ácido fluorídrico a 5%. Seringa com 2,5 ml. Marca/Fabricante: Modelo:	Seringa	12	1	
67	Escova de robinson reta, tipo ponta taça, formato pincel, cerdas de nylon ultra flexíveis, uso contra ângulo, color-brush (colorida). Caixa com 20 unidades. Marca/Fabricante: Modelo:	Caixa	23	2	
68	Escova de robinson mini, tipo ponta taça, cerdas de nylon ultra flexíveis, uso contra ângulo, cor branca. Marca/Fabricante: Modelo:	Peça	350	10	
69	Escova dental adulto, material cerdas em náilon e poliéster e pontas arredondadas, material cabo em plástico, 4 fileiras de cerdas em usa maior área, cabeça pequena (medida aproximada 18x8mm), modelo macio. Marca/Fabricante: Modelo:	Peça	1320	60	
70	Escova dental infantil, material das cerdas em náilon e poliéster e pontas arredondadas, material do cabo em plástico, cabo curto e anatômico, cabeça pequena, modelo macio, uso pediátrico. Marca/Fabricante: Modelo:	Peça	800	80	
71	Escova dental interdental, material cerdas: náilon, cabo: arame, tipo cabo: plástico, curto. Cor: branca, aplicação: adulto, características adicionais: interdental, cônica fina. Tamanho P. Embalagem com 1 unidade. Marca/Fabricante: Modelo:	Peça	150	10	
72	Escova dental interdental, material cerdas: náilon, cabo: arame, tipo cabo: plástico, curto. Cor: branca, aplicação: adulto, características adicionais: interdental, cônica fina. Tamanho M. Embalagem com 1 unidade. Marca/Fabricante: Modelo:	Peça	150	10	



73	Evidenciador de placa, apresentação solução, à base de eritrosina, com coloração azul e rosa (para nova e placa antiga). Frasco com 10ml. Marca/Fabricante: Modelo:	Frasco	16	2	
74	Fio de sutura em ácido poliglicólico, absorvível, comprimento 45cm, agulha de 1,5cm, forma ½, espessura 5.0, caixa com 24 envelopes estéreis. Fabricado de acordo com as normas técnicas NBR 13904 da ABNT e registro na ANVISA. Marca/Fabricante: Modelo:	Caixa	2	1	
75	Fio de sutura de seda preta trançada, não absorvível, estéril, comprimento 45cm, agulha de 1,7 cm triangular, forma ½, espessura 3.0, caixa com 24 envelopes estéreis. Fabricado de acordo com as normas técnicas NBR 13904 da ABNT e registro na ANVISA. Marca/Fabricante: Modelo:	Caixa	5	1	
76	Fio de sutura de seda preta trançada, não absorvível, estéril, comprimento 45cm, agulha de 1,7 cm triangular, forma ½, espessura 4.0, caixa com 24 envelopes estéreis. Fabricado de acordo com as normas técnicas NBR 13904 da ABNT e registro na ANVISA. Marca/Fabricante: Modelo:	Caixa	5	1	
77	Fio de sutura em nylon, não absorvível, estéril, comprimento 45cm, cor preta, agulhas cirúrgicas de aço inox 3/8 CTI (Círculo triangular) 3cm, espessura 4.0, caixa com 24 envelopes estéreis. Fabricado de acordo com as normas técnicas NBR 13904 da ABNT e registro na ANVISA. Marca/Fabricante: Modelo:	Caixa	7	1	
78	Fio de sutura em nylon, não absorvível, estéril, comprimento 45cm, cor preta, agulhas cirúrgicas de aço inox 3/8 CTI (Círculo triangular) 3cm, espessura 5.0, caixa com 24 envelopes estéreis. Fabricado de acordo com as normas técnicas NBR 13904 da ABNT e registro na ANVISA. Marca/Fabricante: Modelo:	Caixa	3	1	
79	Fio dental, comprimento 100 metros, matéria polipropileno, encerado, sabor menta, espessura regular, acondicionado em estojo com cortador metálico. Marca/Fabricante: Modelo:	Rolo	63	2	



80	Fio dental Superfloss, com uma extremidade/ponta rígida, rede de fibras esponjosas na porção central e fio dental regular na outra extremidade, comprimento aproximado 30cm. Embalagem com 50 unidades. Marca/Fabricante: Modelo:	Embalagem	22	2	
81	Fio retrator gengival, tamanho 00, material algodão trançado ou tricotado, tipo não impregnado com sais de zinco ou alumínio, espessura extra fino, apresentação embalagem com 224cm. Marca/Fabricante: Modelo:	Frasco	6	1	
82	Fio retrator gengival, tamanho 000, material algodão trançado ou tricotado, tipo não impregnado com sais de zinco ou alumínio, espessura extra fino, apresentação embalagem com 224cm. Marca/Fabricante: Modelo:	Frasco	6	1	
83	Fio retrator gengival, tamanho 1, material algodão trançado ou tricotado, tipo não impregnado com sais de zinco ou alumínio, espessura extra fino, apresentação embalagem com 224cm. Marca/Fabricante: Modelo:	Frasco	5	1	
84	Fibra de vidro trançada, impregnada em resina composta fotopolimerizável. Sachê com 3 tiras de 8,5cm cada. Marca/Fabricante: Modelo:	Embalagem	20	5	
85	Fita com furos cortantes, material aço inoxidável, esterilizável, tipo uso descartável. Aplicação para profilaxia dentária. Dimensões aproximadas 10mmx4mm. Apresentação caixa com 10 fitas. Marca/Fabricante: Modelo:	Embalagem	52	2	
86	Gás refrigerante, aplicação teste de vitalidade pulpar, apresentação cilindro descartável, elemento básico propano/butano. Frasco com 200 ml. Marca/Fabricante: Modelo:	Frasco	20	3	
87	Gutapercha, aspecto físico bastão, ativação termoplastificação, frasco com 40 bastões. Marca/Fabricante: Modelo:	Frasco	1	1	



88	Lâmina de bisturi, material aço carbono, tamanho número 11, descartável, estéril, embalada individualmente. Caixa com 100 unidades. Marca/Fabricante: Modelo:	Caixa	3	1	
89	Lâmina de bisturi, material aço carbono, tamanho número 12, descartável, estéril, embalada individualmente. Caixa com 100 unidades. Marca/Fabricante: Modelo:	Caixa	5	1	
90	Lâmina de bisturi, material aço carbono, tamanho número 15, descartável, estéril, embalada individualmente. Caixa com 100 unidades. Marca/Fabricante: Modelo:	Caixa	8	1	
91	Lâmina de bisturi, material aço carbono, tamanho número 15C, descartável, estéril, embalada individualmente. Caixa com 100 unidades. Marca/Fabricante: Modelo:	Caixa	5	1	
92	Lençol de borracha, uso odontológico, material borracha, tamanho 14 cm x 14 cm, aplicação isolamento absoluto do dente, apresentação tiras embaladas individualmente, aromatizadas. Espessura máxima 0,18mm, cor azul. Caixa com 26 folhas. Marca/Fabricante: Modelo:	Caixa	9	1	
93	Matriz odontológica, material aço inoxidável, formato fita, apresentação rolo 50cm, largura 5mm, espessura 0,05mm, tipo uso descartável. Marca/Fabricante: Modelo:	Rolo	75	6	
94	Matriz odontológica, material aço inoxidável, formato fita, apresentação rolo 50cm, largura 7mm, espessura 0,05mm, tipo uso descartável. Marca/Fabricante: Modelo:	Rolo	45	6	
95	Matriz odontológica, material aço inoxidável, tipo Tofflemire, espessura 0,05mm. Embalagem com 12 unidades. Marca/Fabricante: Modelo:	Embalagem	35	2	



96	Óleo lubrificante odontológico, composição básica óleo mineral, apresentação spray com adaptador, aplicação caneta de alta e baixa rotação, características adicionais sem CFC. Frasco com 200ml. Marca/Fabricante: Modelo:	Frasco	224	20	
97	Papel carbono para articular, material em papel, formato de fita, cor dupla face - 2 cores, tipo uso não estéril, descartável, apresentação em folha, espessura máxima 21 micras. Caixa com 280 folhas. Marca/Fabricante: Modelo:	Embalagem	13	1	
98	Pasta para polimento de resina com pó de diamante de granulação extrafina de até 4 microns, em base lubrificante, viscosidade média, Seringa com 4 gr. Marca/Fabricante: Modelo:	Embalagem	25	2	
99	Pasta para polimento de resina (kit) tipo I e tipo II, composição com óxido de alumínio, granulação média. Embalagem com 1 seringa tipo I e 1 seringa tipo II com 4 gr cada. Marca/Fabricante: Modelo:	Embalagem	20	5	
100	Pasta profilática, composição básica sílica. Bisnaga com 45g. Marca/Fabricante: Modelo:	Embalagem	69	3	
101	Pedra Pomes, material rocha magnética, cor branca, aspecto físico pó, aplicação limpeza dental, uso odontológico, características adicionais extrafinos. Frasco com 100 gramas. Marca/Fabricante: Modelo:	Frasco	36	5	
102	Ponta de silicone para acabamento e polimento de restauração, sistema Enhance de passo único, embalagem com 7 unidades, formato Chama. Marca/Fabricante: Modelo:	Embalagem	220	10	
103	Ponta de silicone para acabamento e polimento de restauração, sistema Enhance de passo único, embalagem com 7 unidades, formato Disco. Marca/Fabricante: Modelo:	Embalagem	240	10	
104	Ponta de silicone para acabamento e polimento de restauração, sistema Enhance de passo único, embalagem com 7 unidades, formato Taça. Marca/Fabricante: Modelo:	Embalagem	240	10	



105	Pote Dappen para manipular e acondicionar produtos de aplicação odontológica, fabricado em silicone atóxico, inquebrável, antiaderente. Marca/Fabricante: Modelo:	Unidade	40	3	
106	Pote Dappen para manipular e acondicionar produtos de aplicação odontológica, fabricado em vidro atóxico, inquebrável, antiaderente. Marca/Fabricante: Modelo:	Unidade	40	3	
107	Resina acrílica para reparo de dentadura, polímero, cor 62, frasco com 80 gr. de pó. Marca/Fabricante: Modelo:	Frasco	4	1	
108	Resina acrílica para reparo de dentadura, polímero, cor 66, frasco com 80 gr. de pó. Marca/Fabricante: Modelo:	Frasco	4	1	
109	Resina acrílica para reparo de dentadura, líquido, frasco com 120ml. Marca/Fabricante: Modelo:	Frasco	4	1	
110	Silano, uso odontológico, agente de adesão, componente monocomponente. Frasco com 5 ml. Marca/Fabricante: Modelo:	Frasco	9	1	
111	Tira de lixa abrasiva – uso odontológico, material poliéster + óxido de alumínio, abrasivo fortemente aderido ao poliéster, tipo centro neutro, comprimento 170mm, largura 4mm, tipo uso descartável. Embalagem com 150 unidades. OBS: O produto será testado, caso haja soltura do abrasivo, será devolvido ao fornecedor. Marca/Fabricante: Modelo:	Embalagem	17	4	
112	Tira de poliéster – uso odontológico, material transparente, medidas 10x120x0,05mm. Embalagem com 50 unidades. Marca/Fabricante: Modelo:	Embalagem	13	2	
113	Kit de tiras de lixa e matriz de poliéster para acabamento e polimento interproximal de restaurações de resina composta, contendo rolo de tira grossa, médica, fina, extra- fina e uma matriz de poliéster. Cada rolo deve conter no mínimo 08 metros. O produto deve conter o nome do fabricante em sua estrutura. Marca/Fabricante: Modelo:	Kit	7	1	



114	Taça profilática de borracha, para contra-ângulo, cor branca. fabricada em látex flexível e macio, autoclavável. Marca/Fabricante: Modelo:	Unidade	380	30	
115	Vaselina sólida, bisnaga com 30g. Marca/Fabricante: Modelo:	Embalagem	22	2	
116	Vaselina líquida. Petrolato, Aspecto Físico líquido oleoso e límpido, alto grau de pureza e refinamento, mistura de hidrocarbonetos de petróleo. Frasco com 1 litro. Marca/Fabricante: Modelo:	Frasco	2	1	
117	Kit de resina infiltrante, aplicação superfície vestibular, contendo uma seringa com ácido clorídrico, água, glicerol, ácido silícico pirogênico e substâncias ativas de superfície, uma seringa com etanol e um frasco com matriz de resina à base de metacrilato, iniciadores e aditivos. Seringas e frasco com 0,45 ml cada. Marca/Fabricante: Modelo:	Kit	3	1	
118	Kit de resina infiltrante, aplicação superfície proximal, contendo uma seringa com ácido clorídrico, água, glicerol, ácido silícico pirogênico e substâncias ativas de superfície, uma seringa com etanol e um frasco com matriz de resina à base de metacrilato, iniciadores e aditivos. Seringas e frasco com 0,45 ml cada. Marca/Fabricante: Modelo:	Kit	4	1	
119	Isotape - Fita para isolamento dental em material de politetrafluoretileno (PTFE) 18 mm de largura. Resistente a ácidos, outros reagentes, adesivos e resinas compostas. Unidade: embalagem com 01 rolo com 05 Metros. Prazo mínimo de validade após a entrega: 18 meses. Marca/Fabricante: Modelo:	Unidade	15	2	
120	Matriz Unimatrix refil, reconstrução do ponto de contato, espessura de 0,05mm. Material: aço inoxidável maleável, tipo: précontornada, formato: seccionada, apresentação: conjunto 50 peças tipo uso: descartável. Embalagem com 50 unidades sortidas. Marca/Fabricante: Modelo:	Unidade	14	1	



121	Matriz Unimatrix kit, reconstrução do ponto de contato, espessura de 0,05mm.material: aço inoxidável maleável, tipo: précontornada, formato: seccionada, apresentação: conjunto 50 peças, 2 grampos, tipo uso: descartável. Embalagem com 50 unidades sortidas + 2 grampos + 8 protetores. Marca/Fabricante: Modelo:	Unidade	14	2	
122	Cunha interdental elástica, composto em borracha e corantes atóxicos, uso único. Embalagem com 25 unidades sortidas. Marca/Fabricante: Modelo:	Caixa	34	2	
123	Tira de lixa diamantada serrilhada, largura de 03mm, comprimento de 150mm e espessura do centro neutro serrilhado 0,05mm. Tira abrasiva para acabamento de restaurações nas regiões interproximais e realização de slices ortodônticos. As tiras possuem um centro neutro serrilhado para a introdução no espaço interproximal e para a remoção de excessos de materiais. Uso descartável. Embalagem com 05 unidades. Marca/Fabricante: Modelo:	Embalagem	37	5	
124	Abaixador de língua em formato de espátula, de madeira, dimensões aproximadas 13cm a 15cm (comprimento) x 1,3 a 1,5cm (largura). Pacote com 100 unidades. Marca/Fabricante: Modelo:	Pacote	36	3	
125	Adesivo dental, tipo fotopolimerizável, componentes adesivo e primer (Bis-GMA, HEMA, diuretano dimetacrilato, copolímeros do ácido polialcenólico, canforoquinona, água e etanol, glicerol 1, 3 dimetacrilato, 10% em peso de sílica coloidal (carga), apresentação frasco com 6g. Marca/Fabricante: Modelo:	Frasco	43	2	
126	Adesivo dental, tipo autocondicionante ou multimodo, componentes Bis-GMA, metacrilato de 2-hidroxietila, sílica tratada com silano, álcool etílico, decametileno dimetacrilato, água, 1,10-decanodiol fosfato metacrilato, copolímero de acrílico e ácido itacônico, canforoquinona, N,Ndimetilbenzocaína, metacrilato de 2-dimetilaminoetilo, metil etil cetona, apresentação frasco com 5ml de adesivo. Marca/Fabricante: Modelo:	Frasco	52	2	



127	Adesivo dental, tipo fotopolimerizável, dois componentes, adesivo + primer, quarta geração e três passos, mínimo 48% de carga, composição básica do adesivo Bis-GMA, GDMA, HEMA, TEGDMA, UDMA e CANFOROQUINONA. Kit com 01 unidade de 5 a 8ml de Primer e 01 unidade de 5 a 8ml de adesivo. Marca/Fabricante: Modelo:	Kit	15	2	
128	Cimento de ionômero de vidro, tipo restaurador, ativação autopolimerizável, aspecto físico pó (fluorsilicato de sódio cálcio alumínio, sulfato de bário e ácido poliacrílico) + líquido (ácido tartárico e água destilada), apresentação Kit completo com 10g de pó e 8 ml de líquido com dosador, cor A3. Marca/Fabricante: Modelo:	Embalagem	18	2	
129	Cimento de ionômero de vidro, tipo restaurador, ativação autopolimerizável, aspecto físico pó (fluorsilicato de sódio cálcio alumínio, sulfato de bário e ácido poliacrílico) + líquido (ácido tartárico e água destilada), apresentação Kit completo com 10g de pó e 8 ml de líquido com dosador, cor A2. Marca/Fabricante: Modelo:	Embalagem	8	2	
130	Cimento de ionômero de vidro, tipo resinoso, composição vidro reativo radiopaco com alta liberação de íons de flúor, cálcio, fosfato e estrôncio, ativação fotopolimerizável, tipo restaurador, cor A2, apresentação conjunto completo. Kit com 15g pó + 8g líquido + acessórios. Marca/Fabricante: Modelo:	Embalagem	20	2	
131	Cimento de ionômero de vidro, tipo resinoso, composição vidro reativo radiopaco com alta liberação de íons de flúor, cálcio, fosfato e estrôncio, ativação fotopolimerizável, tipo restaurador, cor A3, apresentação conjunto completo. Conjunto com 15g pó + 8g líquido + acessórios. Marca/Fabricante: Modelo:	Embalagem	11	2	
132	Cimento odontológico obturador provisório, pasta única, autoativado, com aglutinantes hidrófilos. Frasco com 20 gr. Marca/Fabricante: Modelo:	Embalagem	19	1	



133	Cimento odontológico, composição: fosfato de zinco, aspecto físico: pó + líquido, pó com partículas uniformes e ultrafinas, cor amarelo claro, apresentação: Kit completo com frasco com 28 gramas de pó e frasco com 10 ml de líquido. Marca/Fabricante: Modelo:	Embalagem	7	1	
134	Cimento odontológico resinoso para cimentação, autocondicionante, autoadesivo, dual, composição pasta base (pó de vidro com silano, TEGDMA, sílica tratada com silano, fibra de vidro) e pasta catalisadora com dióxido de titânio, 70% de peso de partículas inorgânicas, tamanho médio das partículas 12,5 micrômetros, cor A3. Apresentação: seringa dupla (tipo click) com base e catalizador com 11 gramas. Seringa. Marca/Fabricante: Modelo:	Seringa	6	1	
135	Cimento odontológico, para cimentação provisória, ativação autopolimerizável, aspecto físico base + catalisador, apresentação conjunto completo com 1 bisnaga pasta aceleradora com 15 gr e 1 bisnaga pasta base com 50 gr. Conjunto completo. Marca/Fabricante: Modelo:	Conjunto	12	2	
136	Cimento odontológico, tipo temporário de alta durabilidade, composição óxido de zinco e eugenol, reforçado com polimetacrilato de metila, partículas de ZnO tratadas com ácido propiônico, aspecto físico base + catalisador, apresentação conjunto completo com 38g de Pó + 15ml de Líquido. Marca/Fabricante: Modelo:	Embalagem	11	1	
137	Condicionador dental, ácido fosfórico, concentração 37%, aspecto físico gel. Seringa com 2.5 ml – Kit com 3 seringas. Marca/Fabricante: Modelo:	Embalagem	75	2	
138	Resina composta, tipo fotopolimerizável, tamanho partículas micro híbrida, aspecto físico fluido, tipo bulk flow, cor A1. Matriz orgânica com Bis-GMA, análogo de baixa viscosidade do BisGMA, Bis-EMA (6) e UDMA, parte inorgânica de zircônia/sílica (0,01 a 3,5µm), fluoreto de itérbio (0,1 a 5µm). 64,5% em peso, 42,5% em volume. Marca/Fabricante: Modelo:	Seringa	18	2	



139	Resina composta, tipo fotopolimerizável, tamanho partículas micro híbrida, aspecto físico fluido, tipo bulk flow, cor A2. Matriz orgânica com Bis-GMA, análogo de baixa viscosidade do BisGMA, Bis-EMA (6) e UDMA, parte inorgânica de zircônia/sílica (0,01 a 3,5µm), fluoreto de itérbio (0,1 a 5µm). 64,5% em peso, 42,5% em volume. Marca/Fabricante: Modelo:	Seringa	17	1	
140	Resina composta, tipo fotopolimerizável, tamanho partículas micro híbrida, aspecto físico fluido, tipo bulk flow, cor A3. Matriz orgânica com Bis-GMA, análogo de baixa viscosidade do BisGMA , Bis-EMA (6) e UDMA, parte inorgânica de zircônia/sílica (0,01 a 3,5µm), fluoreto de itérbio (0,1 a 5µm). 64,5% em peso, 42,5% em volume. Marca/Fabricante: Modelo:	Seringa	15	2	
141	Resina composta, tipo fotopolimerizável, tamanho partículas micro híbrida, aspecto físico fluido, tipo flow, cor A3. Composição: partículas de sílica, zircônia e trifluoreto de itérbio, AUDMA, UDMA e DMA. Seringa com 2 gr acompanhada de 10 pontas aplicadoras. Marca/Fabricante: Modelo:	Seringa	16	2	
142	Resina composta, tipo fotopolimerizável, tamanho partículas micro híbrida, aspecto físico fluido, tipo flow, cor OA3,5. Composição: partículas de sílica, zircônia e trifluoreto de itérbio, AUDMA, UDMA e DMA. Seringa com 2 gr acompanhada de 10 pontas aplicadoras. Marcas de referência: FGM, Shofu ou similar. Marca/Fabricante: Modelo:	Seringa	10	2	
143	Resina composta, tipo fotopolimerizável, tamanho partículas micro híbrida, aspecto físico fluido, tipo flow, cor OP. Composição: partículas de sílica, zircônia e trifluoreto de itérbio, AUDMA, UDMA e DMA. Seringa com 2 gr acompanhada de 10 pontas aplicadoras. Marca/Fabricante: Modelo:	Seringa	12	2	
144	Resina composta, tipo fotopolimerizável, tamanho partículas microhíbrida, radiopaca, fluorescente, com partículas de vidro de bário-alumínio silicato silanizados, monômeros de Bis- GMA, BisGMA, TEGDMA e UDMA, aspecto físico esculpível, cor EA1 . Seringa com 4 gramas. Marca/Fabricante: Modelo:	Seringa	6	1	



145	Resina composta, tipo fotopolimerizável, tamanho partículas microhíbrida, radiopaca, fluorescente, com partículas de vidro de bário-alumínio silicato silanizados, monômeros de Bis- GMA, BisEMA, TEGDMA e UDMA, aspecto físico esculpível, cor EA2 . Seringa com 4 gramas. Marca/Fabricante: Modelo:	Seringa	4	1	
146	Resina composta, tipo fotopolimerizável, tamanho partículas microhíbrida, radiopaca, fluorescente, com partículas de vidro de bário-alumínio silicato silanizados, monômeros de Bis- GMA, BisEMA, TEGDMA e UDMA, aspecto físico esculpível, cor EA3 . Seringa com 4 gramas. Marca/Fabricante: Modelo:	Seringa	4	1	
147	Resina composta, tipo fotopolimerizável, tamanho partículas microhíbrida, radiopaca, fluorescente, com partículas de vidro de bário-alumínio silicato silanizados, monômeros de Bis- GMA, BisEMA, TEGDMA e UDMA, aspecto físico esculpível, cor EA3,5 . Seringa com 4 gramas. Marca/Fabricante: Modelo:	Seringa	4	1	
148	Resina composta, tipo fotopolimerizável, tamanho partículas microhíbrida, radiopaca, fluorescente, com partículas de vidro de bário-alumínio silicato silanizados, monômeros de Bis- GMA, BisEMA, TEGDMA e UDMA, aspecto físico esculpível, cor EA4 . Seringa com 2 gramas. Marca/Fabricante: Modelo:	Seringa	4	1	
149	Resina composta, tipo fotopolimerizável, tamanho partículas microhíbrida, radiopaca, fluorescente, com partículas de vidro de bário-alumínio silicato silanizados, monômeros de Bis- GMA, BisEMA, TEGDMA e UDMA, aspecto físico esculpível, cor EB1 . Seringa com 4 gramas. Marca/Fabricante: Modelo:	Seringa	4	1	
150	Resina composta, tipo fotopolimerizável, tamanho partículas microhíbrida, radiopaca, fluorescente, com partículas de vidro de bário-alumínio silicato silanizados, monômeros de Bis- GMA, BisEMA, TEGDMA e UDMA, aspecto físico esculpível, cor EB2 . Seringa com 4 gramas. Marca/Fabricante: Modelo:	Seringa	4	1	



151	Resina composta, tipo fotopolimerizável, tamanho partículas microhíbrida, radiopaca, fluorescente, com partículas de vidro de bário-alumínio silicato silanizados, monômeros de Bis- GMA, BisEMA, TEGDMA e UDMA, aspecto físico esculpível, cor EB3 . Seringa com 2 gramas. Marca/Fabricante: Modelo:	Seringa	4	1	
152	Resina composta, tipo fotopolimerizável, tamanho partículas microhíbrida, radiopaca, fluorescente, com partículas de vidro de bário-alumínio silicato silanizados, monômeros de Bis- GMA, BisEMA, TEGDMA e UDMA, aspecto físico esculpível, cor EC2 . Seringa com 2 gramas. Marca/Fabricante: Modelo:	Seringa	4	1	
153	Resina composta, tipo fotopolimerizável, tamanho partículas microhíbrida, radiopaca, fluorescente, com partículas de vidro de bário-alumínio silicato silanizados, monômeros de Bis- GMA, BisEMA, TEGDMA e UDMA, aspecto físico esculpível, cor EC3 . Seringa com 2 gramas. Marca/Fabricante: Modelo:	Seringa	4	1	
154	Resina composta, tipo fotopolimerizável, tamanho partículas microhíbrida, radiopaca, fluorescente, com partículas de vidro de bário-alumínio silicato silanizados, monômeros de Bis- GMA, BisEMA, TEGDMA e UDMA, aspecto físico esculpível, cor E- leach H . Seringa com 2 gramas. Marca/Fabricante: Modelo:	Seringa	4	1	
155	Resina composta, tipo fotopolimerizável, tamanho partículas microhíbrida, radiopaca, fluorescente, com partículas de vidro de bário-alumínio silicato silanizados, monômeros de Bis- GMA, BisEMA, TEGDMA e UDMA, aspecto físico esculpível, cor E-Bleach M . Seringa com 2 gramas. Marca/Fabricante: Modelo:	Seringa	4	1	
156	Resina composta, tipo fotopolimerizável, tamanho partículas microhíbrida, radiopaca, fluorescente, com partículas de vidro de bário-alumínio silicato silanizados, monômeros de Bis- GMA, BisEMA, TEGDMA e UDMA, aspecto físico esculpível, cor T-Blue . Seringa com 2 gramas. Marca/Fabricante: Modelo:	Seringa	4	1	



157	Resina composta, tipo fotopolimerizável, tamanho partículas microhíbrida, radiopaca, fluorescente, com partículas de vidro de bário-alumínio silicato silanizados, monômeros de Bis- GMA, BisEMA, TEGDMA e UDMA, aspecto físico esculpível, cor T-Neutral . Seringa com 2 gramas. Marca/Fabricante: Modelo:	Seringa	4	1	
158	Resina composta, tipo fotopolimerizável, tamanho partículas microhíbrida, radiopaca, fluorescente, com partículas de vidro de bário-alumínio silicato silanizados, monômeros de Bis- GMA, BisEMA, TEGDMA e UDMA, aspecto físico esculpível, cor OP (Opaque Pearl) . Seringa com 2 gramas. Marca/Fabricante: Modelo:	Seringa	6	1	
159	Resina composta, tipo fotopolimerizável, tamanho partículas nanohíbrida, radiopaca, fluorescente, com partículas de fluoreto de bário e alumínio, monômero TCD-DI-HEA de UDMA, aspecto físico esculpível, cor A1. Seringa com 4 gramas. Marca/Fabricante: Modelo:	Seringa	20	2	
160	Resina composta, tipo fotopolimerizável, tamanho partículas nanohíbrida, radiopaca, fluorescente, com partículas de fluoreto de bário e alumínio, monômero TCD-DI-HEA de UDMA, aspecto físico esculpível, cor A2. Seringa com 4 gramas. Marca/Fabricante: Modelo:	Seringa	31	2	
161	Resina composta, tipo fotopolimerizável, tamanho partículas nanohíbrida, radiopaca, fluorescente, com partículas de fluoreto de bário e alumínio, monômero TCD-DI-HEA de UDMA, aspecto físico esculpível, cor A3. Seringa com 4 gramas. Marca/Fabricante: Modelo:	Seringa	31	2	
162	Resina composta, tipo fotopolimerizável, tamanho partículas nanohíbrida, radiopaca, fluorescente, com partículas de fluoreto de bário e alumínio, monômero TCD-DI-HEA de UDMA, aspecto físico esculpível, cor A3,5. Seringa com 4 gramas. Marca/Fabricante: Modelo:	Seringa	15	1	



163	Resina composta, tipo fotopolimerizável, tamanho partículas nanohíbrida, radiopaca, fluorescente, com partículas de fluoreto de bário e alumínio, monômero TCD-DI-HEA de UDMA, aspecto físico esculpível, cor A4. Seringa com 4 gramas. Marca/Fabricante: Modelo:	Seringa	8	1	
164	Resina composta, tipo fotopolimerizável, tamanho partículas nanohíbrida, radiopaca, fluorescente, com partículas de fluoreto de bário e alumínio, monômero TCD-DI-HEA de UDMA, aspecto físico esculpível, cor B1. Seringa com 4 gramas. Marca/Fabricante: Modelo:	Seringa	24	2	
165	Resina composta, tipo fotopolimerizável, tamanho partículas nanohíbrida, radiopaca, fluorescente, com partículas de fluoreto de bário e alumínio, monômero TCD-DI-HEA de UDMA, aspecto físico esculpível, cor B2. Seringa com 4 gramas. Marca/Fabricante: Modelo:	Seringa	29	2	
166	Resina composta, tipo fotopolimerizável, tamanho partículas nanohíbrida, radiopaca, fluorescente, com partículas de fluoreto de bário e alumínio, monômero TCD-DI-HEA de UDMA, aspecto físico esculpível, cor B3. Seringa com 4 gramas. Marca/Fabricante: Modelo:	Seringa	24	2	
167	Resina composta, tipo fotopolimerizável, tamanho partículas nanohíbrida, radiopaca, fluorescente, com partículas de fluoreto de bário e alumínio, monômero TCD-DI-HEA de UDMA, aspecto físico esculpível, cor C2. Seringa com 4 gramas. Marca/Fabricante: Modelo:	Seringa	11	1	
168	Resina composta, tipo fotopolimerizável, tamanho partículas nanohíbrida, radiopaca, fluorescente, com partículas de fluoreto de bário e alumínio, monômero TCD-DI-HEA de UDMA, aspecto físico esculpível, cor C3. Seringa com 4 gramas. Marca/Fabricante: Modelo:	Seringa	11	1	



169	Resina composta, tipo fotopolimerizável, tamanho partículas microhíbrida, radiopaca, fluorescente, com partículas de fluoreto de bário e alumínio, monômero TCD-DI-HEA de UDMA, aspecto físico escupível, cor OL. Seringa com 4 gramas. Marca/Fabricante: Modelo:	Seringa	10	2	
170	Resina composta, tipo fotopolimerizável, tamanho partículas nanohíbrida, radiopaca, fluorescente, com partículas de fluoreto de bário e alumínio, monômero TCD-DI-HEA de UDMA, aspecto físico escupível, cor OM. Seringa com 4 gramas. Marca/Fabricante: Modelo:	Seringa	13	1	
171	Resina composta, tipo fotopolimerizável, tamanho partículas nanohíbrida, radiopaca, fluorescente, com partículas de fluoreto de bário e alumínio, monômero TCD-DI-HEA de UDMA, aspecto físico escupível, cor BL. Seringa com 4 gramas. Marca/Fabricante: Modelo:	Seringa	9	1	
172	Resina composta, tipo fotopolimerizável, tamanho partículas nanohíbrida, radiopaca, fluorescente, com partículas de fluoreto de bário e alumínio, monômero TCD-DI-HEA de UDMA, aspecto físico escupível, cor CL. Seringa com 4 gramas. Marca/Fabricante: Modelo:	Seringa	9	1	
173	Resina composta, tipo fotopolimerizável, tamanho partículas nanohíbrida, radiopaca, fluorescente, com partículas de fluoreto de bário e alumínio, monômero TCD-DI-HEA de UDMA, aspecto físico escupível, cor CO. Seringa com 4 gramas. Marca/Fabricante: Modelo:	Seringa	9	1	
174	Resina composta, tipo: fotopolimerizável, tipo "bulk fill", nanoparticulada, aspecto físico: fluída, baixa viscosidade, cor A1. Seringa com 4 gramas. Marca/Fabricante: Modelo:	Seringa	8	2	
175	Resina composta, tipo: fotopolimerizável, tipo "bulk fill", nanoparticulada, aspecto físico: fluída, baixa viscosidade, cor A2. Seringa com 4 gramas. Marca/Fabricante: Modelo:	Seringa	14	2	



176	Resina composta, tipo: fotopolimerizável, tipo "bulk fill", nanoparticulada, aspecto físico: fluída, baixa viscosidade, cor A3. Seringa com 4 gramas. Marca/Fabricante: Modelo:	Seringa	15	2	
177	Resina modeladora de resina. Resina líquida, fotopolimerizável para melhorar espalhamento e manipulação da resina composta. Seringa de no mínimo 1,2mL. Marca/Fabricante: Modelo:	Unidade	8	2	
178	Resina composta, tipo fotopolimerizável, tamanho partículas nanohíbrida, radiopaca, fluorescente, à base de BisGMA, TEGDMA, Bis-EMA, UDMA, com zircônia e trifluoreto de yttérbio, aspecto físico escupível, cor A1B. Seringa com 4 gramas. Marca/Fabricante: Modelo:	Seringa	17	3	
179	Resina composta, tipo fotopolimerizável, tamanho partículas nanohíbrida, radiopaca, fluorescente, à base de BisGMA, TEGDMA, Bis-EMA, UDMA, com zircônia e trifluoreto de yttérbio, aspecto físico escupível, cor A2B. Seringa com 4 gramas. Marca/Fabricante: Modelo:	Seringa	18	3	
180	Resina composta, tipo fotopolimerizável, tamanho partículas nanohíbrida, radiopaca, fluorescente, à base de BisGMA, TEGDMA, Bis-EMA, UDMA, com zircônia e trifluoreto de yttérbio, aspecto físico escupível, cor A3B. Seringa com 4 gramas. Marca/Fabricante: Modelo:	Seringa	30	3	
181	Resina composta, tipo fotopolimerizável, tamanho partículas nanohíbrida, radiopaca, fluorescente, à base de BisGMA, TEGDMA, Bis-EMA, UDMA, com zircônia e trifluoreto de yttérbio, aspecto físico escupível, cor WE. Seringa com 4 gramas. Marca/Fabricante: Modelo:	Seringa	6	1	
182	Resina composta, tipo fotopolimerizável, tamanho partículas nanohíbrida, radiopaca, fluorescente, à base de BisGMA, TEGDMA, Bis-EMA, UDMA, com zircônia e trifluoreto de yttérbio, aspecto físico escupível, cor A3,5B. Seringa com 4 gramas. Marca/Fabricante: Modelo:	Seringa	9	1	



183	Resina composta, tipo fotopolimerizável, tamanho partículas nanohíbrida, radiopaca, fluorescente, à base de BisGMA, TEGDMA, Bis-EMA, UDMA, com zircônia e trifluoreto de yttrio, aspecto físico escupível, cor BL2. Seringa com 4 gramas. Marca/Fabricante: Modelo:	Seringa	4	1	
184	Resina composta, tipo fotopolimerizável, tamanho partículas nanohíbrida, radiopaca, fluorescente, à base de BisGMA, TEGDMA, Bis-EMA, UDMA, com zircônia e trifluoreto de yttrio, aspecto físico escupível, cor XWB. Seringa com 4 gramas. Marca/Fabricante: Modelo:	Seringa	6	1	
185	Resina composta, tipo fotopolimerizável, tamanho partículas nanohíbrida, radiopaca, fluorescente, à base de BisGMA, TEGDMA, Bis-EMA, UDMA, com zircônia e trifluoreto de yttrio, aspecto físico escupível, cor BL1. Seringa com 4 gramas. Marca/Fabricante: Modelo:	Seringa	4	1	
186	Restaurador temporário estético fotopolimerizável. Material resinoso, composto por grupos dimetacrilatos, carga orgânica, dióxido de silício, fluoreto de sódio e catalisadores. Após ativação por luz visível endurece adquirindo uma consistência borrachóide. Apresentação: seringa com 2g. Unidade: Kit com 2 seringas, 2g cada. Prazo mínimo de validade após a entrega: 18 meses. Marca/Fabricante: Modelo:	Unidade	18	2	
187	Selante fotopolimerizável, resinoso, com mínimo de 50% em peso de carga, com liberação de flúor, matizado, uso odontológico. Composição básica: Monômero, Nupol Bis GMA, TEGDMA, N-metil Dietolamina, BHT, Metacrilato de 2_n, Canforoquinona, Cervit T 1000, Bário Silanizado, Fluoreto de Sódio, Cabosil TS 720 e Titanox 3328. Seringa refil com 2,5 ml 3 pontas aplicadoras descartáveis. Marca/Fabricante: Modelo:	Seringa	27	5	



188	Silicone de condensação para uso em clínica odontológica. Kit contendo: 1 base densa de alta consistência [pote com 900ml], 1 material fluido de baixa consistência [tubo com 140ml] e 1 catalizador [bisnaga com no mínimo 60ml] com bloco de espatulação. Compatibilidade com os gessos odontológicos. Marca/Fabricante: Modelo:	Kit	1	1	
189	Espátula para resina composta número 2, em aço inoxidável da série AISI 400, martensítico e de acordo com a norma NBR 7153-1, com cabo em borracha de polisiloxanos livre de látex, comprimento 18cm e diâmetro de 11,5mm, para esculpir e confeccionar fissuras anatômicas, antiaderente e super polido, contendo identificação da marca gravada no cabo de silicone. Marca/Fabricante: Modelo:	Peça	7	2	
190	Espátula para resina composta número 3, em aço inoxidável da série AISI 400, martensítico e de acordo com a norma NBR 7153-1, com cabo em borracha de polisiloxanos livre de látex, comprimento 17,5cm e diâmetro de 11,5mm, para restauração estética, antiaderente e super polido, contendo identificação da marca gravada no cabo de silicone. Marca/Fabricante: Modelo:	Peça	11	2	
191	Broca alta rotação, material: haste dourada em aço inox, parte ativa em carboneto de tungstênio K20 com 13% de cromo, formato: tronco cônica, formato adicional: ponta arredondada e inativa, comprimento: 23 mm, diâmetro 0,9 mm, modelo: Endo Z, W 152. Marca/Fabricante: Modelo:	Peça	85	10	
192	Broca alta rotação, diamantada, tipo haste regular, ponta em aço, impregnada com diamantes, em forma cônica topo chama. Identificada pela sigla F (Granulação Fina). Haste prateada com listra vermelha, estéril, numeração americana, nº 3195F. Marca/Fabricante: Modelo:	Peça	70	10	
193	Broca alta rotação, diamantada, tipo haste regular, ponta em aço, impregnada em diamantes, numeração americana no 3168F. Marca/Fabricante: Modelo:	Peça	70	10	



194	Broca alta rotação, diamantada, tipo haste regular, ponta em aço, impregnada em diamantes, numeração americana no 3168FF. Marca/Fabricante: Modelo:	Peça	70	10	
195	Broca alta rotação, diamantada, tipo haste regular, ponta em aço, impregnada em diamantes, numeração americana no 3118F. Marca/Fabricante: Modelo:	Peça	70	10	
196	Broca alta rotação, diamantada, tipo haste regular, ponta em aço, impregnada em diamantes, numeração americana no 3118FF. Marca/Fabricante: Modelo:	Peça	40	10	
197	Broca alta rotação, material Carbide, numeração americana 171L. Marca/Fabricante: Modelo:	Peça	40	10	
198	Broca alta rotação, material Carbide, multilaminada (30 lâminas), numeração americana 9103F. Marca/Fabricante: Modelo:	Peça	40	10	
199	Broca alta rotação, material Carbide, multilaminada (30 lâminas), numeração americana 9103FF. Marca/Fabricante: Modelo:	Peça	40	10	
200	Broca de peça de mão, carbide, esférica, autoclavável, material em aço inoxidável, numeração 7 PM (diamantada). Marca/Fabricante: Modelo:	Peça	15	3	
201	Broca de peça de mão, carbide, esférica, autoclavável, material em aço inoxidável, numeração 8 PM (diamantada). Marca/Fabricante: Modelo:	Peça	15	3	
202	Broca de peça de mão, carbide, esférica, autoclavável, material em aço inoxidável, numeração 701 PM. Marca/Fabricante: Modelo:	Peça	23	5	
203	Broca de peça de mão, carbide, esférica, autoclavável, material em aço inoxidável, numeração 703 PM. Marca/Fabricante: Modelo:	Peça	23	5	



204	Azul de metileno 0,01% em água purificada. Caixa com 10 seringas com 10 ml cada. Uso odontológico, como corante de microrganismos e placa dentária. Marca/Fabricante: Modelo:	Caixa	29	4	
205	Pó composto do aminoácido glicina, numa proporção mínima de 99% em peso, de cor branca, para profilaxia odontológica. Indicado para remoção de placa supragengival e subgengival. Frasco com 160 gramas. Marca/Fabricante: Modelo:	Frasco	61	4	

O prazo de validade da Ata de Registro de Preços é de 1 (um) ano, a contar do primeiro dia útil posterior à data da última assinatura e poderá ser prorrogado por igual período, desde que comprovado o preço vantajoso.

A Ata de Registro de Preços vigente poderá ser utilizada por Tribunais Superiores e Conselhos de Justiça, mediante anuência do órgão gerenciador.

As especificações técnicas constantes do processo administrativo 6008479/2024-00, bem assim os termos da proposta, integram esta Ata de Registro de Preços, independentemente de transcrição.

Documento assinado digitalmente pelos representantes das partes.

Item	Quantidade registrada por órgão						Quantidade total por item
	TST	STM	TRT 14 ^a	IFRN	TRT 21 ^a	TRE-DF	
1	4	2	1	0	0	0	7
2	15	0	1	15	1	0	32
3	10	0	3	10	0	4	27
4	4	2	1	0	0	0	7
5	10	10	3	10	0	8	41
6	25	10	5	25	4	0	69
7	10	2	5	0	0	0	17
8	7	10	5	0	0	3	25
9	4	5	2	4	0	2	17
10	20	0	0	0	0	0	20
11	15	0	10	0	0	0	25



12	20	0	0	0	0	0	20
13	4	6	2	0	1	0	13
14	6	4	3	6	0	2	21
15	18	10	8	18	0	1	55
16	8	0	0	0	0	0	8
17	4	2	1	0	0	0	7
18	4	2	2	0	0	0	8
19	3	2	2	3	0	1	11
20	4	2	2	4	1	0	13
21	4	0	0	0	0	0	4
22	50	10	5	50	4	5	124
23	6	10	5	6	0	6	33
24	10	5	5	0	1	0	21
25	6	2	5	0	0	0	13
26	5	0	5	0	0	0	10
27	20	0	0	0	0	0	20
28	200	50	0	0	0	5	255
29	20	2	10	0	0	0	32
30	20	40	10	0	15	0	85
31	15	20	5	15	0	0	55
32	15	10	5	0	0	0	30
33	20	20	0	0	0	0	40
34	50	20	0	0	4	0	74
35	30	10	15	30	10	0	95
36	20	0	0	0	0	0	20
37	20	0	0	0	0	0	20
38	20	10	0	0	0	0	30
39	20	0	0	0	0	0	20
40	2	20	1	2	0	0	25
41	140	0	0	140	0	0	280
42	100	50	10	100	0	0	260
43	100	0	0	0	0	0	100
44	100	24	12	0	0	0	136
45	8	10	3	0	0	0	21
46	10	10	3	0	0	0	23
47	10	0	3	0	0	0	13
48	15	1	5	0	0	0	21
49	10	0	3	0	0	0	13



50	500	0	0	0	0	0	500
51	600	0	0	0	0	0	600
52	6	0	0	0	2	0	8
53	100	30	50	0	0	30	210
54	1	0	0	0	0	0	1
55	2	0	0	2	0	0	4
56	2	0	0	0	0	0	2
57	150	100	25	0	0	10	285
58	5	20	1	0	0	0	26
59	8	0	2	0	0	2	12
60	4	10	0	0	1	0	15
61	8	20	3	8	0	0	39
62	4	10	0	0	0	0	14
63	30	0	3	0	2	5	40
64	30	0	3	0	0	5	38
65	30	0	12	30	0	0	72
66	7	3	2	0	0	0	12
67	10	0	3	10	0	0	23
68	100	100	50	100	0	0	350
69	600	0	120	600	0	0	1320
70	800	0	0	0	0	0	800
71	100	0	50	0	0	0	150
72	100	0	50	0	0	0	150
73	12	2	2	0	0	0	16
74	1	0	1	0	0	0	2
75	1	0	1	1	0	2	5
76	2	0	1	2	0	0	5
77	2	2	1	2	0	0	7
78	1	0	1	1	0	0	3
79	10	30	10	10	0	3	63
80	10	2	10	0	0	0	22
81	2	2	1	0	0	1	6
82	3	2	1	0	0	0	6
83	2	2	1	0	0	0	5
84	15	4	0	0	1	0	20
85	10	30	12	0	0	0	52
86	6	4	2	6	0	2	20
87	1	0	0	0	0	0	1



88	2	0	1	0	0	0	3
89	2	2	1	0	0	0	5
90	2	2	2	2	0	0	8
91	2	2	1	0	0	0	5
92	5	4	0	0	0	0	9
93	30	30	5	0	0	10	75
94	30	0	5	0	0	10	45
95	10	10	5	10	0	0	35
96	200	10	12	0	0	2	224
97	5	0	2	5	0	1	13
98	8	10	5	0	0	2	25
99	15	0	5	0	0	0	20
100	30	5	0	30	0	4	69
101	15	2	2	15	0	2	36
102	100	10	10	100	0	0	220
103	100	10	10	100	0	20	240
104	100	10	10	100	0	20	240
105	30	0	10	0	0	0	40
106	30	0	10	0	0	0	40
107	2	2	0	0	0	0	4
108	2	2	0	0	0	0	4
109	2	2	0	0	0	0	4
110	5	2	2	0	0	0	9
111	12	0	3	0	0	2	17
112	10	0	3	0	0	0	13
113	1	5	1	0	0	0	7
114	300	0	80	0	0	0	380
115	20	2	0	0	0	0	22
116	2	0	0	0	0	0	2
117	2	0	1	0	0	0	3
118	3	0	1	0	0	0	4
119	8	5	2	0	0	0	15
120	3	5	3	3	0	0	14
121	4	2	4	4	0	0	14
122	6	20	2	6	0	0	34
123	15	10	8	0	4	0	37
124	30	0	6	0	0	0	36
125	14	6	6	14	0	3	43



126	20	6	6	20	0	0	52
127	6	6	3	0	0	0	15
128	6	4	2	6	0	0	18
129	6	0	2	0	0	0	8
130	4	8	2	4	0	2	20
131	4	0	2	4	1	0	11
132	5	4	5	5	0	0	19
133	2	2	2	0	0	1	7
134	2	2	1	0	0	1	6
135	4	5	2	0	1	0	12
136	5	2	2	0	0	2	11
137	20	20	10	20	0	5	75
138	6	4	2	6	0	0	18
139	7	0	3	7	0	0	17
140	6	0	3	6	0	0	15
141	4	6	2	4	0	0	16
142	4	0	2	4	0	0	10
143	4	2	2	4	0	0	12
144	2	2	2	0	0	0	6
145	2	0	2	0	0	0	4
146	2	0	2	0	0	0	4
147	2	0	2	0	0	0	4
148	2	0	2	0	0	0	4
149	2	0	2	0	0	0	4
150	2	0	2	0	0	0	4
151	2	0	2	0	0	0	4
152	2	0	2	0	0	0	4
153	2	0	2	0	0	0	4
154	2	0	2	0	0	0	4
155	2	0	2	0	0	0	4
156	2	0	2	0	0	0	4
157	2	0	2	0	0	0	4
158	2	0	2	2	0	0	6
159	6	4	2	6	0	2	20
160	10	4	4	10	1	2	31
161	10	4	4	10	1	2	31
162	3	4	4	3	1	0	15
163	3	0	2	3	0	0	8



164	8	4	2	8	0	2	24
165	10	4	4	10	0	1	29
166	8	4	4	8	0	0	24
167	5	2	2	0	0	2	11
168	5	2	2	0	0	2	11
169	4	2	2	0	0	2	10
170	5	4	2	0	0	2	13
171	5	2	2	0	0	0	9
172	5	2	2	0	0	0	9
173	5	2	2	0	0	0	9
174	6	0	2	0	0	0	8
175	6	4	4	0	0	0	14
176	6	4	4	0	0	1	15
177	4	4	0	0	0	0	8
178	12	2	3	0	0	0	17
179	12	2	4	0	0	0	18
180	12	2	4	12	0	0	30
181	2	2	2	0	0	0	6
182	3	2	4	0	0	0	9
183	2	0	2	0	0	0	4
184	2	2	2	0	0	0	6
185	2	0	2	0	0	0	4
186	10	2	4	0	0	2	18
187	15	5	5	0	0	2	27
188	1	0	0	0	0	0	1
189	4	0	3	0	0	0	7
190	4	0	3	0	4	0	11
191	40	0	5	40	0	0	85
192	30	0	10	30	0	0	70
193	30	0	10	30	0	0	70
194	30	0	10	30	0	0	70
195	30	0	10	30	0	0	70
196	30	0	10	0	0	0	40
197	30	0	10	0	0	0	40
198	30	0	10	0	0	0	40
199	30	0	10	0	0	0	40
200	12	0	3	0	0	0	15
201	12	0	3	0	0	0	15



202	20	0	3	0	0	0	23
203	20	0	3	0	0	0	23
204	20	4	0	0	0	5	29
205	20	30	10	0	1	0	61



ANEXO

CADASTRO DE RESERVA DA ARP

Seguindo a ordem de classificação, segue relação de fornecedores que aceitaram cotar os itens **com preços iguais ao adjudicatário**:

Fornecedor				
CNPJ				
Representante Legal				
Endereço				
Telefone e e-mail				
Item	Especificação	Unidade	Quantidade registrada	Preço unitário
1	Marca/Fabricante: Modelo:			
2				
3				
4				

Seguindo a ordem de classificação, segue relação de fornecedores **que mantiveram sua proposta original**:

Fornecedor				
CNPJ				
Representante Legal				
Endereço				
Telefone e e-mail				
Item	Especificação	Unidade	Quantidade registrada	Preço unitário
1	Marca/Fabricante: Modelo:			
2				
3				
4				



TERMO DE REFERÊNCIA SOOA N.º 02/2024
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO
ODONTOLÓGICO

1 OBJETO

1.1 Registro de preços para aquisição de materiais de uso odontológico, conforme especificado na Tabela 1.

Tabela 1

GRUPO 1 – Itens 1 ao 25				
ANESTÉSICOS, MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE USO BUCAL				
Item	Especificação	Unidade	Quantidade total para registro	Pedido mínimo
1	Anestésico injetável, articaína, cloridrato, apresentação associada com epinefrina, dosagem 4%, 1:100.000, solução estéril em tubete com 1,8 ml para seringa Carpule. Caixa com 50 tubetes de vidro. Marcas de referência Articaine 100 - Nova DFL ou similar CATMAT: 357788	Caixa	4	2
2	Anestésico injetável, cloridrato de prilocaína 3% com felipressina 0,03%, solução estéril em tubete com 1,8 ml para seringa Carpule. Caixa com 50 tubetes de vidro. Marcas de referência Citanest 3%-DLA/Prilonest 3%-Nova DFL ou similar CATMAT: 269833	Caixa	15	5
3	Anestésico injetável, mepivacaína cloridrato, apresentação associada com epinefrina, dosagem 2%, 1:100.000, solução estéril em tubete com 1,8 ml para seringa Carpule. Caixa com 50 tubetes de vidro. Marcas de referência Mepivalem Ad 2% 1:100.000-DLA/ Mepiadre 2% 1:100.000-Nova DFL ou similar CATMAT: 269888	Caixa	10	2



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO

4	Anestésico injetável, mepivacaína cloridrato, apresentação sem vasoconstrictor , dosagem 3%, (30mg/mL), solução estéril em tubete com 1,8 ml para seringa Carpule. Caixa com 50 tubetes de vidro. Marcas de referência Mepivalem Ad 3% DLA/ Mepiadre 3% - Nova DFL ou similar CATMAT: 357788	Caixa	4	2
5	Anestésico injetável, lidocaína, cloridrato, apresentação associada com epinefrina, dosagem 2%, 1:100.000, solução estéril em tubete com 1,8 ml para seringa Carpule. Caixa com 50 tubetes de vidro. Marcas de referência Alphacaine 2% 1:100.000-DFL ou similar CATMAT: 269843	Caixa	10	2
6	Anestésico tópico, benzocaína, concentração 200mg/gr. uso gel tópico, sabor tuti-frutti. Pote com 12 gr. Marca de referência: Benzotop Nova DFL ou similar CATMAT: 272913	Pote	25	5
7	Anestésico tópico, lidocaína, concentração 20mg/gr. Apresentação: Geléia estéril. Bisnaga com 30g. Marca de referência: Xylestesin geléia 2%/Cristalia ou similar CATMAT: 269846	Bisnaga	10	2
8	Anestésico tópico, lidocaína, concentração 100 mg/ml. Apresentação: Solução Spray Frasco nebulizador com 50 ml. Prazo mínimo de validade após a entrega: 18 meses Marca de Referência: Xylestesin spray 10% ou similar CATMAT: 269845	Unidade	07	1



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO

9	Cimento de hidróxido de cálcio. Conjunto contendo uma bisnaga catalizadora com 11g (Hidróxido de Cálcio, Óxido de Zinco, Dióxido de Titânio, Estearato de Zinco), uma bisnaga base com 13g (Fosfato de Cálcio, Tungstato de Cálcio, Óxido de Zinco) e bloco para manipulação. Marcas de referência Hydro C-Dentsply/Life-Kerr ou similar CATMAT: 404562	Conjunto	4	2
10	Dentifrício, creme dental com flúor ativo a 1100 ppm para higiene bucal infantil. Tubo com 90 gr. Marcas de referência Colgate/Oral B ou Tandy ou similar CATMAT: 378863	Tubo	20	2
11	Dentifrício, creme dental com flúor ativo a 1500 ppm para higiene bucal. Tubo com 90 gr. Marcas de referência Colgate/Sensodyne ou similar CATMAT: 320977	Tubo	15	5
12	Dentifrício, creme dental sem flúor, para higiene bucal infantil. Tubo com 90 gr. Marcas de referência Colgate/Oral B ou similar. CATMAT: 241443	Tubo	20	2
13	Dessensibilizante dentinário em solução aquosa, composição básica hidroxietilmetacrilato (HEMA) 36% e glutaraldeído 5%. Frasco com 5ml. Marca de referência: Gluma Desensitizer KULZER ou similar CATMAT: 431743	Frasco	4	2



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO

14	Gel dessensibilizante contendo 3% de nitrato de potássio e íon fluoreto 0,25% por peso. Seringa de aplicação de 1,2 mL. Pacote com 04 seringas. Marcas de referência: Dessensibilize Ultra EZ ou similar CATMAT: 430511	Pacote	6	2
15	Flúor tópico, tipo gel neutro, sabor neutro, composição básica fluoreto de sódio a 2%, índice acidez 6,5 a 7,5, incolor, c/ tempo de aplicação de 1 minuto. Frasco com 200 ml. Marcas de referência Maquira/Iodontosul ou similar CATMAT: 302225	Frasco	18	2
16	Fluoreto de sódio, concentração 0,05%, solução para bochecho. Frasco com 1000ml. Marcas de referência Iodontosul ou similar CATMAT: 301906	Frasco	8	2
17	Hemostático absorvível, apresentação esponja, princípio ativo fibrinogênio e fibrina humanos, dimensões cerca de 5 x 10, esterilidade estéril, uso único, embalagem individual. Caixa com 10 unidades. Marcas de referência Hemospon-Maquira ou similar CATMAT: 434481	Caixa	4	2
18	Hemostático tópico, princípio ativo cloreto de alumínio 25%, aspecto físico gel tixotrópico, apresentação fluida. Frasco com 10 ml. Marcas de referência Hemostop-Dentsply/Hemoliq-Tecnew ou similar CATMAT: 429942	Frasco	4	2
19	Hidróxido de cálcio PA, grau de pureza mínimo 95%. Frasco com 10 gr. Marca de referência: Maquira ou similar CATMAT: 366501	Frasco	3	1



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO

20	Paramonoclorofenol, associação cânfora, aspecto físico líquido. Frasco com 20 ml. Marcas de referência: Biodinâmica/Maquira ou similar CATMAT: 429902	Frasco	4	2
21	Pasta endodôntica, uso odontológico, composição hidróxido de cálcio com paramonofenolcanforado. Conjunto com 2 tubetes para seringa carpule de pasta com 2,7g e 2 tubetes de glicerina. Marca de referência: Calen PMCC-SSWhite ou similar CATMAT: 242819	Conjunto	4	2
22	Solução antisséptica bucal, digluconato de clorhexidina a 0,12%, composição sem álcool. Frasco com 1000 ml. Marca de referência: Periogard/Perioplak ou similar CATMAT: 341175	Frasco	50	5
23	Solução antisséptica tópica para cavidade dental, digluconato de clorhexidina a 2%. Frasco com 100 ml. Marcas de referência: Reymer, Maquira ou similar CATMAT: 269880	Frasco	6	2
24	Verniz odontológico com flúor. Composição básica: Fluoreto de sódio em concentração 22.600ppm, colofônia, álcool etílico, goma-laca, mástica, sacarina Bisnaga com 10mL. Marca de referência: Duraphat/Colgate ou similar CATMAT: 428166	Bisnaga	10	2
25	Verniz odontológico com flúor. Conjunto com 1 frasco de verniz fluoretado 5% fluoreto de sódio com 10 ml e 1 frasco de solvente 10 ml. Marcas de referência: FGM/SSWhite ou similar CATMAT: 255539	Conjunto	6	2
GRUPO 2 – Itens 26 ao 59				
DESCARTÁVEIS, EPI'S E DESINFECÇÃO				
Item	Especificação	Unidade	Quantidade total para	Pedido mínimo



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO

			registro	
26	Álcool etílico absoluto, fórmula química C ₂ H ₆ O, anidro, concentração de 99,3° INPM. Frasco com 1 litro. Marca de referência: Rioquímica ou similar CATMAT: 403723	Frasco	5	1
27	Álcool isopropílico isopropanol. Frasco com 50mL. Marca de referência: Rioquímica ou similar CATMAT: 443272	Frasco	20	2
28	Babador descartável e impermeável, uso odontológico, 2 camadas (1 de papel de celulose 100% virgem e 1 de plástico atóxico), não estéril, sem adesivo, cor clara, medida aproximada 30X40cm. Pacote com 100 unidades. Marca de referência: Biodinâmica ou similar CATMAT: 445868	Pacote	200	20
29	Borrifador, material plástico, tipo spray, contendo bico borrifador, aplicação material de limpeza. Frasco com capacidade para 500 mL. Marca de referência: Tramontina ou similar CATMAT: 307885	Frasco	20	2
30	Compressa de gaze, material tecido 100% algodão, tipo 13 fios/cm ² , cor branca, isenta de impurezas, 8 camadas, largura aproximada 7,50 x 7,50, 5 dobras, não-estéril, descartável. Pacote com 500 unidades. Marca de referência: Cremer ou similar CATMAT: 269978	Pacote	20	2
31	Detergente odontológico desincrustante ácido, para limpeza de resíduos no sistema de evacuação de equipamentos odontológicos, Princípio Ativo: Ácido Fosfórico, aspecto físico líquido. Frasco com 1 litro. Marca/Modelo de Referência: Sugclean/Nova DFL ou similar CATMAT: 444549	Frasco	15	5



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO

32	Detergente antiferrugem (desincrostante), solução ácida a base de ácido fosfórico. Frasco com 1 litro. Marca/Modelo de Referência: Oximax/Rioquímica ou similar CATMAT: 301134	Frasco	15	5
33	Embalagem plástica descartável 20cm x 14 cm. Pacote com 1000 unidades. Marca/Modelo de Referência: Segplast ou similar CATMAT: 150577	Pacote	20	2
34	Embalagem plástica descartável 5cm x23 cm. Pacote com 1000 unidades. Marca/Modelo de Referência: Segplast ou similar CATMAT: 150577	Pacote	50	5
35	Fita teste adesiva zebra ISENTA DE CHUMBO, alta adesividade, termorresistente, para fechamento de pacotes submetidos ao processo de esterilização a vapor. Com alteração de cor facilmente identificável, quando submetida ao processo de esterilização a vapor. Dimensões aproximadas: 19mm x 30m. Marcas de referência Cremer/3M ou similar CATMAT: 23965	Rolo	30	3
36	Frasco tipo almotolia, material em polietileno (plástico), cor marrom , tipo bico reto, longo, estreito, com protetor, tampa em rosca, cor transparente, capacidade 120 mL, graduado em mL. Marca de referência: Jon ou similar CATMAT: 280476	Frasco	20	2
37	Frasco tipo almotolia, material em polietileno (plástico), cor marrom , tipo bico reto, longo, estreito, com protetor, tampa em rosca, cor transparente, capacidade 500 mL, graduado em mL. Marca de referência: Jon ou similar CATMAT: 279895	Frasco	20	2



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO

38	Frasco tipo almotolia, material em polietileno (plástico), transparente , tipo bico reto, longo, estreito, com protetor, tampa em rosca, cor transparente, capacidade 120 mL, graduado em mL. Marca de referência: Jon ou similar CATMAT: 280476	Frasco	20	2
39	Frasco tipo almotolia, material em polietileno (plástico), transparente , tipo bico reto, longo, estreito, com protetor, tampa em rosca, cor transparente, capacidade 500 mL, graduado em mL. Marca de referência: Jon ou similar CATMAT: 279895	Frasco	20	2
40	Indicador químico, classe II, Bowie & Dick, 7 para autoclaves a vapor. PACOTE PARA TESTE PRONTO USO. Teste Bowie-Dick constituído por folha impregnada com tinta termo química, atóxica, livre de metais pesados (chumbo, cádmio, mercúrio), em conformidade com a ISO 11140-1, acompanha guia para leitura de resultados; possui, na face externa da embalagem, indicador químico de processo (classe 1); dados de identificação, procedência, validade, responsável técnico e data de fabricação. Embalagem com 50 folhas. Marcas de referência: 3M ou similar CATMAT: 340811	Embalagem	2	1
41	Avental de Procedimento para Expurgo, laminado, impermeável, gramatura 50 g/m², em SMS, polipropileno com camada externa em polietileno, atóxico, manga longa, punho em elástico com dedal, cor clara, tamanho único. Pacote com 05 unidades. Marcas de referência Winner ou similar CATMAT: 462413	Pacote	140	14
42	Avental descartável de SMS, material 100% polipropileno, tipo manga longa e punho com elástico ou malha, tamanho G, gramatura mínima 30 g/m², características adicionais fechamento em transpasse lateral/tripla amarração, sem látex, uso médico hospitalar. Pacote com 10 unidades. Marcas de referência: Winner, Protech, Descarpac/Best Fabril ou similar	Pacote	100	10



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO

	CATMAT: 392739			
43	Toalhas absorventes 30x30cm, para limpeza de materiais, leito ou produtos. Embalagem com 50 unidades Marcas de referência: Winner, Protech, Descarpac/Best Fabril ou similar CATMAT: 380546	Embalagem	100	10
44	Kit Estéril contendo 1 avental manga longa 30gm ² Tam G, 1 campo laminado fenestrado de 120x70 cm 30 gm ² , 1 campo de mesa 45x60 cm 30gm ² Marcas de referência Protdesc, Winner ou similar CATMAT: 460057	Unidade	100	10
45	Papel grau cirúrgico, características adicionais tripla linha de selagem e indicador de processo, largura 5 cm, comprimento 100 m, material em poliéster c/filme de polipropileno, gramatura 60 a 80g/m ² (papel), 54g/m ² (filme). Rolo. Marcas de referência: Cristófoli, HospFlex, Medstéril ou similar CATMAT: 274398	Rolo	8	2
46	Papel grau cirúrgico, características adicionais tripla linha de selagem e indicador de processo, largura 15 cm, comprimento 100 m, material em poliéster c/filme de polipropileno, gramatura 60 a 80g/m ² (papel), 54g/m ² (filme). Rolo. Marcas de referência: Cristófoli, HospFlex, Medstéril ou similar CATMAT: 274398	Rolo	10	2
47	Papel grau cirúrgico, características adicionais tripla linha de selagem e indicador de processo, largura 35 cm, comprimento 100 m, material em poliéster c/filme de polipropileno, gramatura 60 a 80g/m ² (papel), 54g/m ² (filme). Rolo. Marcas de referência: Cristófoli, HospFlex, Medstéril ou similar CATMAT: 274398	Rolo	10	2



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO

48	Papel filme em PVC (cloreto de polivinila), bobina, largura de 28cm, comprimento 300m. Marcas de referência: Dispalfim ou similar CATMAT: 431101	Bobina	15	5
49	Papel grau cirúrgico, características adicionais tripla linha de selagem e indicador de processo, largura 25 cm, comprimento 100 m, material em poliéster c/filme de polipropileno, gramatura 60 a 80g/m²(papel), 54g/m²(filme). Rolo. Marcas de referência: Cristófoli, HospFlex, Medstéril ou similar CATMAT: 274398	Rolo	10	2
50	Campo para mesa auxiliar não estéril, TNT, polipropileno, 45x60 cm, gramatura mínima 20G, embalagem com 10 unidades. Marcas de referência Medis, Winner ou similar CATMAT: 456554	Embalagem	500	50
51	Campo fenestrado não estéril, gramatura 30G em TNT, em polipropileno, tamanho 70x90 cm, embalagem com 10 unidades Marcas de referência Medis, Winner ou similar CATMAT: 433316	Embalagem	600	60
52	Pano multi uso absorvente, material algodão, tamanho aproximado 30x50cm. Rolo com 300m (600 unidades) Marcas de referência Superlimp ou similar CATMAT: 319163	Rolo	6	2
53	Roleta de algodão hidrófilo alvejado, purificado, isento de impurezas, fibras 100% algodão, não estéril, tamanho 2, macio. Pacote com 100 unidades. Marcas de referência: Cremer ou similar CATMAT: 407961	Pacote	100	10



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO

54	Seringa, material polipropileno transparente, capacidade 5 ml, características adicionais com sistema segurança segundo NR/32, graduação impressão legível e permanente, tipo uso graduação máxima 1 em 1 ml, com agulha 25 x 0,7 mm, bisel tri facetado, com tampa protetora plástica, descartável e estéril. Caixa com 100 unidades. Marcas de referência: Descarpac, BD ou similar CATMAT: 279409	Caixa	1	1
55	Seringa, material polipropileno transparente, capacidade 10 ml, características adicionais com sistema segurança segundo NR/32, graduação impressão legível e permanente, tipo uso graduação máxima 1 em 1 ml, com agulha 25 x 0,7 mm, bisel tri facetado, com tampa protetora plástica, descartável e estéril. Caixa com 100 unidades. Marcas de referência: Descarpac, BD ou similar CATMAT: 279409	Caixa	2	1
56	Seringa, material polipropileno transparente, capacidade 20 ml, características adicionais com sistema segurança segundo NR/32, graduação impressão legível e permanente, tipo uso graduação máxima 1 em 1 ml, com agulha 25 x 0,7 mm, bisel tri facetado, com tampa protetora plástica, descartável e estéril. Caixa com 100 unidades. Marcas de referência: Descarpac, BD ou similar CATMAT: 279409	Unidade	2	1
57	Sugador de saliva, material PVC, descartável, com arame interno, pacote com 40 unidades. Marcas de referência: SSPlus ou similar CATMAT: 406292	Pacote	150	15
58	Sugador endodôntico, material PVC, ponteira extra macia, descartável, vazado, pacote com 20 unidades. Marcas de referência: SSPlus ou similar CATMAT: 406292	Pacote	5	1



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO

59	Sugador cirúrgico, com dois diâmetros de pontas (2,5mm e 3,0mm), embalado individualmente, estéril, descartável e atóxico. Tubo com curvatura, confeccionado em PVC rígido, de diâmetro 5mm. Ponteiros e porta-filtro confeccionados em polietileno de alta densidade. Registro na Anvisa. Caixa com 20 unidades. Marcas de referência: Indusbello ou similar CATMAT: 445524	Caixa	8	2
GRUPO 3 – Itens 60 ao 124				
MATERIAIS AUXILIARES				
Item	Especificação	Unidade	Quantidade total para registro	Pedido mínimo
60	Agulha odontológica, material aço inoxidável siliconizado, aplicação gengival / anestesia, dimensão 30G extra curta , tipo ponta com bisel trifacetado, tipo conexão conector p/ seringa carpule, tipo uso estéril, descartável, apresentação c/ protetor plástico e lacre. Caixa com 100 unidades. Marcas de referência: Terumo/ Septoject – Septodont ou similar CATMAT: 442142	Caixa	4	2
61	Agulha, tipo agulha gengival, tamanho 30G curta , material corpo em aço inox siliconizado, tipo ponta bisel trifacetado, tipo conexão adaptável à seringa carpule, características adicional protetor plástico, uso estéril, descartável, tipo embalagem individual. Caixa com 100 unidades. Marcas de referência: Agulha Gengival Jets-Injecta/ Agulha Gengival-Procure ou similar CATMAT: 279641	Caixa	8	2
62	Agulha, tipo agulha gengival, tamanho 27G longa , material corpo em aço inox siliconizado, tipo ponta bisel trifacetado, tipo conexão adaptável à seringa carpule, características adicional protetor plástico, uso estéril, descartável, tipo embalagem individual. Caixa com 100 unidades. Marcas de referência: Agulha Gengival Jets-Injecta/Agulha Gengival-Procure ou similar CATMAT: 442144	Caixa	4	2



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO

63	Aplicador odontológico, tipo haste dobrável, tipo uso descartável, material plástico, características adicionais pontas fibras não absorventes, tipo ponta extrafina (Micro Brush). Tubo com 100 unidades. Marcas de referência Kg Brus-KG Sorensen/Technobrush-Coltene ou similar CATMAT: 410560	Tubo	30	3
64	Aplicador odontológico, tipo haste dobrável, tipo uso descartável, material plástico, características adicionais pontas fibras não absorventes, tipo ponta média (Micro Brush). Tubo com 100 unidades. Marcas de referência Kg Brus-KG Sorensen/Technobrush-Coltene ou similar CATMAT: 410560	Tubo	30	3
65	Bicarbonato de sódio, apresentação pó com alto grau de pureza (mínimo 99%), granulometria específica para uso odontológico em equipamento de profilaxia bucal. Caixa com 15 Sachês (40g cada). Marcas de referência Airon-Maquira/Polident-Polidental, Schuster ou similar CATMAT: 410918	Caixa	30	3
66	Condicionador de porcelana, uso odontológico, composição ácido fluorídrico a 5%. Seringa com 2,5 ml. Marcas de referência FGM/Dentsply ou similar CATMAT: 391948	Seringa	7	1
67	Escova de robinson reta, tipo ponta taça, formato pincel, cerdas de nylon ultra flexíveis, uso contra ângulo, color-brush (colorida). Caixa com 20 unidades. Marca de referência: American Burrs ou similar CATMAT: 404892	Caixa	10	2
68	Escova de robinson mini, tipo ponta taça, cerdas de nylon ultra flexíveis, uso contra ângulo, cor branca. Marca de referência: MK Life ou similar CATMAT: 404892	Peça	100	10
69	Escova dental adulto , material cerdas em náilon e poliéster e pontas arredondadas, material cabo em plástico, 4 fileiras de cerdas em usa maior área, cabeça	Peça	600	60



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO

	pequena (medida aproximada 18x8mm), modelo macio. Marcas de referência Colgate/Oral-B ou similar CATMAT: 438150			
70	Escova dental infantil , material das cerdas em náilon e poliéster e pontas arredondadas, material do cabo em plástico, cabo curto e anatômico, cabeça pequena, modelo macio, uso pediátrico. Marcas de referência Colgate/Oral-B ou similar CATMAT: 304407	Peça	800	80
71	Escova dental interdental, material cerdas: náilon, cabo: arame, tipo cabo: plástico, curto. Cor: branca, aplicação: adulto, características adicionais: interdental, cônica fina. Tamanho P. Embalagem com 1 unidade. Marcas de referência: Oral-B/PowerDent ou similar CATMAT: 300368	Peça	100	10
72	Escova dental interdental, material cerdas: náilon, cabo: arame, tipo cabo: plástico, curto. Cor: branca, aplicação: adulto, características adicionais: interdental, cônica fina. Tamanho M. Embalagem com 1 unidade. Marcas de referência: Oral-B/PowerDent ou similar CATMAT: 300368	Peça	100	10
73	Evidenciador de placa, apresentação solução, à base de eritrosina, com coloração azul e rosa (para nova e placa antiga). Frasco com 10ml. Marcas de referência: Angelus/Angie ou similar CATMAT: 425848	Frasco	12	2
74	Fio de sutura em ácido poliglicólico, absorvível , comprimento 45cm, agulha de 1,5cm, forma ½, espessura 5.0 , caixa com 24 envelopes estéreis. Fabricado de acordo com as normas técnicas NBR 13904 da ABNT e registro na ANVISA. Marcas de referência: Technew ou similar CATMAT: 281718	Caixa	1	1



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO

75	Fio de sutura de seda preta trançada, não absorvível, estéril, comprimento 45cm, agulha de 1,7 cm triangular, forma $\frac{1}{2}$, espessura 3.0, caixa com 24 envelopes estéreis. Fabricado de acordo com as normas técnicas NBR 13904 da ABNT e registro na ANVISA. Marcas de referência: Shalon/Sertix ou similar CATMAT: 56677	Caixa	1	1
76	Fio de sutura de seda preta trançada, não absorvível, estéril, comprimento 45cm, agulha de 1,7 cm triangular, forma $\frac{1}{2}$, espessura 4.0, caixa com 24 envelopes estéreis. Fabricado de acordo com as normas técnicas NBR 13904 da ABNT e registro na ANVISA. Marcas de referência: Shalon/Sertix ou similar CATMAT: 56677	Caixa	2	1
77	Fio de sutura em nylon, não absorvível, estéril, comprimento 45cm, cor preta, agulhas cirúrgicas de aço inox 3/8 CTI (Círculo triangular) 3cm, espessura 4.0, caixa com 24 envelopes estéreis. Fabricado de acordo com as normas técnicas NBR 13904 da ABNT e registro na ANVISA. Marcas de referência: Shalon/Sertix ou similar CATMAT: 281912	Caixa	2	1
78	Fio de sutura em nylon, não absorvível, estéril, comprimento 45cm, cor preta, agulhas cirúrgicas de aço inox 3/8 CTI (Círculo triangular) 3cm, espessura 5.0, caixa com 24 envelopes estéreis. Fabricado de acordo com as normas técnicas NBR 13904 da ABNT e registro na ANVISA. Marcas de referência: Shalon/Sertix ou similar CATMAT: 281912	Caixa	1	1
79	Fio dental, comprimento 100 metros, matéria polipropileno, encerado, sabor menta, espessura regular, acondicionado em estojo com cortador metálico. Marcas de referência: Colgate ou similar CATMAT: 224952	Rolo	10	2



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO

80	Fio dental Superfloss, com uma extremidade/ponta rígida, rede de fibras esponjosas na porção central e fio dental regular na outra extremidade, comprimento aproximado 30cm. Embalagem com 50 unidades. Marcas de referência: SuperFloss Oral B ou similar CATMAT: 246635	Embalagem	10	2
81	Fio retrator gengival, tamanho 00, material algodão trançado ou tricotado, tipo não impregnado com sais de zinco ou alumínio, espessura extra fino, apresentação embalagem com 224cm, Marcas de referência: Ultradent ou similar CATMAT: 406616	Frasco	2	1
82	Fio retrator gengival, tamanho 000, material algodão trançado ou tricotado, tipo não impregnado com sais de zinco ou alumínio, espessura extra fino, apresentação embalagem com 224cm, Marcas de referência: Ultradent ou similar CATMAT: 406616	Frasco	3	1
83	Fio retrator gengival, tamanho 1, material algodão trançado ou tricotado, tipo não impregnado com sais de zinco ou alumínio, espessura extra fino, apresentação embalagem com 224cm, Marcas de referência: Ultradent ou similar CATMAT: 406616	Frasco	2	1
84	Fibra de vidro trançada, impregnada em resina composta fotopolimerizável. Sachê com 3 tiras de 8,5cm cada. Marcas de referência: Interlig Angelus ou similar CATMAT: 11975	Embalagem	15	5
85	Fita com furos cortantes, material aço inoxidável, esterilizável, tipo uso descartável. Aplicação para profilaxia dentária. Dimensões aproximadas 10mmx4mm. Apresentação caixa com 10 fitas. Marcas de referência: Cinta Profilática TDV ou similar CATMAT: 431412	Embalagem	10	2



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO

86	Gás refrigerante, aplicação teste de vitalidade pulpar, apresentação cilindro descartável, elemento básico propano/butano. Frasco com 200 ml. Marcas de referência Biodinâmica Maquira ou similar CATMAT: 417284	Frasco	6	3
87	Gutapercha, aspecto físico bastão, ativação termoplastificação, frasco com 40 bastões. Marcas de referência: Odous de Deus ou similar CATMAT: 418991	Frasco	1	1
88	Lâmina de bisturi, material aço carbono, tamanho número 11 , descartável, estéril, embalada individualmente. Caixa com 100 unidades. Marca de referência: Paramount, Swann Morton ou similar CATMAT: 412834	Caixa	2	1
89	Lâmina de bisturi, material aço carbono, tamanho número 12 , descartável, estéril, embalada individualmente. Caixa com 100 unidades. Marca de referência: Paramount, Swann Morton ou similar CATMAT: 313628	Caixa	2	1
90	Lâmina de bisturi, material aço carbono, tamanho número 15 , descartável, estéril, embalada individualmente. Caixa com 100 unidades. Marca de referência: Paramount, Swann Morton ou similar CATMAT: 273178	Caixa	2	1
91	Lâmina de bisturi, material aço carbono, tamanho número 15C , descartável, estéril, embalada individualmente. Caixa com 100 unidades. Marca de referência: Paramount, Swann Morton ou similar CATMAT: 273178	Caixa	2	1



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO

92	Lençol de borracha, uso odontológico, material borracha, tamanho 14 cm x 14 cm, aplicação isolamento absoluto do dente, apresentação tiras embaladas individualmente, aromatizadas. Espessura máxima 0,18mm, cor azul. Caixa com 26 folhas. Marcas de referência Hygenic/Sanctuary-K-Dent, Madeitex ou similar CATMAT: 407955	Caixa	5	1
93	Matriz odontológica, material aço inoxidável, formato fita, apresentação rolo 50cm, largura 5mm, espessura 0,05mm, tipo uso descartável. Marcas de referência: Microdont/TDV ou similar CATMAT: 406145	Rolo	30	6
94	Matriz odontológica, material aço inoxidável, formato fita, apresentação rolo 50cm, largura 7mm, espessura 0,05mm, tipo uso descartável. Marcas de referência: Microdont/TDV ou similar CATMAT: 406146	Rolo	30	6
95	Matriz odontológica, material aço inoxidável, tipo Tofflemire, espessura 0,05mm. Embalagem com 12 unidades. Marcas de referência: Microdont/TDV ou similar CATMAT: 432594	Embalagem	10	2
96	Óleo lubrificante odontológico, composição básica óleo mineral, apresentação spray com adaptador, aplicação caneta de alta e baixa rotação, características adicionais sem CFC. Frasco com 200ml. Marcas de referência: Kavo/Maquira ou similar CATMAT: 102580	Frasco	200	20
97	Papel carbono para articular, material em papel, formato de fita, cor dupla face - 2 cores, tipo uso não estéril, descartável, apresentação em folha, espessura máxima 21 micras. Caixa com 280 folhas. Marca de referência: AccuFilm ou similar CATMAT: 203546	Embalagem	5	1



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO

98	Pasta para polimento de resina com pó de diamante de granulação extrafina de até 4 microns, em base lubrificante, viscosidade média, Seringa com 4 gr. Marcas de referência: Diamond Excel FGM, Diamond Gloss FGM ou similar CATMAT: 271377	Embalagem	8	2
99	Pasta para polimento de resina (kit) tipo I e tipo II, composição com óxido de alumínio, granulação média. Embalagem com 1 seringa tipo I e 1 seringa tipo II com 4 gr cada. Marcas de referência: Diamond R FGM/Poligloss TDV ou similar CATMAT: 349311	Embalagem	15	5
100	Pasta profilática, composição básica sílica. Bisnaga com 45g.. Marcas de referência: Dentsply, Detartrine Septodont ou similar CATMAT: 442144	Embalagem	30	3
101	Pedra Pomes, material rocha magnética, cor branca, aspecto físico pó, aplicação limpeza dental, uso odontológico, características adicionais extrafinos. Frasco com 100 gramas. Marcas de referência: SS White, Biodinâmica ou similar CATMAT: 233497	Frasco	15	5
102	Ponta de silicone para acabamento e polimento de restauração, sistema Enhance de passo único, embalagem com 7 unidades, formato Chama. Marcas de referência: Dentsply Sirona ou similar CATMAT: 427266	Embalagem	100	10
103	Ponta de silicone para acabamento e polimento de restauração, sistema Enhance de passo único, embalagem com 7 unidades, formato Disco. Marcas de referência: Dentsply Sirona ou similar CATMAT: 427266	Embalagem	100	10



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO

104	Ponta de silicone para acabamento e polimento de restauração, sistema Enhance de passo único, embalagem com 7 unidades, formato Taça. Marcas de referência: Dentsply Sirona ou similar CATMAT: 427266	Embalagem	100	10
105	Pote Dappen para manipular e acondicionar produtos de aplicação odontológica, fabricado em silicone atóxico, inquebrável, antiaderente. Marca de referência: Indusbello, Maquira ou similar CATMAT: 411439	Unidade	30	3
106	Pote Dappen para manipular e acondicionar produtos de aplicação odontológica, fabricado em vidro atóxico, inquebrável, antiaderente. Marca de referência: Golgran, Maquira ou similar CATMAT: 411439	Unidade	30	3
107	Resina acrílica para reparo de dentadura, polímero, cor 62, frasco com 80 gr. de pó. Marcas de referência: Clássico/Dencril ou similar CATMAT: 390460	Frasco	2	1
108	Resina acrílica para reparo de dentadura, polímero, cor 66, frasco com 80 gr. de pó. Marcas de referência: Clássico/Dencril ou similar CATMAT: 390460	Frasco	2	1
109	Resina acrílica para reparo de dentadura, líquido, frasco com 120ml. Marcas de referência: Clássico/Dencril ou similar CATMAT: 391948	Frasco	2	1
110	Silano, uso odontológico, agente de adesão, componente monocomponente. Frasco com 5 ml. Marcas de referência: Angelus FGM ou similar CATMAT: 391629	Frasco	5	1



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO

111	Tira de lixa abrasiva – uso odontológico, material poliéster + óxido de alumínio, abrasivo fortemente aderido ao poliéster, tipo centro neutro, comprimento 170mm, largura 4mm, tipo uso descartável. Embalagem com 150 unidades. Marca de referência: 3M ou similar OBS: O produto será testado, caso haja soltura do abrasivo, será devolvido ao fornecedor. CATMAT: 423570	Embalagem	12	4
112	Tira de poliéster – uso odontológico, material transparente, medidas 10x120x0,05mm. Embalagem com 50 unidades. Marca de referência: 3M ou similar CATMAT: 423570	Embalagem	10	2
113	Kit de tiras de lixa e matriz de poliéster para acabamento e polimento interproximal de restaurações de resina composta, contendo rolo de tira grossa, médica, fina, extra-fina e uma matriz de poliéster. Cada rolo deve conter no mínimo 08 metros. O produto deve conter o nome do fabricante em sua estrutura. Marca de referência: Epitex (GC) ou similar CATMAT: 423570	Kit	01	1
114	Taça profilática de borracha, para contra-ângulo, cor branca. fabricada em látex flexível e macio, autoclavável. Marca de referência: Microdont, American Burrs ou similar CATMAT: 445524	Unidade	300	30
115	Vaselina sólida, bisnaga com 30g. Marca de referência: Rioquímica ou similar CATMAT: 416665	Embalagem	20	2
116	Vaselina líquida. Petrolato, Aspecto Físico líquido oleoso e límpido, alto grau de pureza e refinamento, mistura de hidrocarbonetos de petróleo. Frasco com 1 litro.	Frasco	2	1



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO

	Marca de referência: Silicamp, Maxx Line ou similar CATMAT: 401692			
117	Kit de resina infiltrante, aplicação superfície vestibular , contendo uma seringa com ácido clorídrico, água, glicerol, ácido silícico pirogênico e substâncias ativas de superfície, uma seringa com etanol e um frasco com matriz de resina à base de metacrilato, iniciadores e aditivos. Seringas e frasco com 0,45 ml cada. Marca de referência: Icon Vestibular, DMG ou similar CATMAT: 390777	Kit	2	1
118	Kit de resina infiltrante, aplicação superfície proximal , contendo uma seringa com ácido clorídrico, água, glicerol, ácido silícico pirogênico e substâncias ativas de superfície, uma seringa com etanol e um frasco com matriz de resina à base de metacrilato, iniciadores e aditivos. Seringas e frasco com 0,45 ml cada. Marca de referência: Icon Proximal, DMG ou similar CATMAT: 390777	Kit	3	1
119	Isotape - Fita para isolamento dental em material de politetrafluoretileno (PTFE) 18 mm de largura. Resistente a ácidos, outros reagentes, adesivos e resinas compostas. Unidade: embalagem com 01 rolo com 05 Metros. Prazo mínimo de validade após a entrega: 18 meses Marca de referência: TDV ou similar CATMAT: 431433	Unidade	8	2
120	Matriz Unimatrix refil, reconstrução do ponto de contato, espessura de 0,05mm. Material: aço inoxidável maleável, tipo: précontornada, formato: seccionada, apresentação: conjunto 50 peças tipo uso: descartável. Embalagem com 50 unidades sortidas. Marca de referência: Matriz Unimatrix Refil – TDV ou similar CATMAT: 406148	Unidade	3	1
121	Matriz Unimatrix kit, reconstrução do ponto de contato, espessura de 0,05mm. material: aço inoxidável maleável, tipo: précontornada, formato: seccionada, apresentação: conjunto 50 peças, 2 grampos, tipo uso: descartável. Embalagem com 50 unidades sortidas + 2 grampos + 8 protetores. Marca de referência: Matriz Unimatrix KIT – TDV	Unidade	4	2



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO

	ou similar CATMAT: 4018162			
122	Cunha interdental elástica, composto em borracha e corantes atóxicos, uso único. Embalagem com 25 unidades sortidas Marca de Referência: Cunhas elásticas – TDV ou similar CATMAT: 413115	Caixa	6	2
123	Tira de lixa diamantada serrilhada, largura de 03mm, comprimento de 150mm e espessura do centro neutro serrilhado 0,05mm. Tira abrasiva para acabamento de restaurações nas regiões interproximais e realização de slices ortodônticos. As tiras possuem um centro neutro serrilhado para a introdução no espaço interproximal e para a remoção de excessos de materiais. Uso descartável. Embalagem com 05 unidades. Marca de Referência: Tira diamantada serrilhada – TDV ou similar CATMAT: 450620	Embalagem	15	5
124	Abaixador de língua em formato de espátula, de madeira, dimensões aproximadas 13cm a 15cm (comprimento) x 1,3 a 1,5cm (largura). Pacote com 100 unidades Marcas de referência: Estilo, Theoto ou similar CATMAT: 348807	Pacote	30	3
GRUPO 4 – Itens 125 ao 188				
MATERIAIS ODONTOLÓGICOS RESTAURADORES				
Item	Especificação	Unidade	Quantidade total para registro	Pedido mínimo
125	Adesivo dental, tipo fotopolimerizável, componentes adesivo e primer (Bis-GMA, HEMA, diuretano dimetacrilato, copolímeros do ácido polialcenóico, canforoquinona, água e etanol, glicerol 1, 3 dimetacrilato, 10% em peso de sílica coloidal (carga), apresentação frasco com 6g. Marcas de referência: Adper Single Bond2 -3M ou similar CATMAT: 391133	Frasco	14	2



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO

126	Adesivo dental, tipo autocondicionante ou multimodo, componentes Bis-GMA, metacrilato de 2-hidroxietila, sílica tratada com silano, álcool etílico, decametileno dimetacrilato, água, 1,10-decanodiol fosfato metacrilato, copolímero de acrílico e ácido itacônico, canforoquinona, N,Ndimetilbenzocaína, metacrilato de 2-dimetilaminoetilo, metil etil cetona, apresentação frasco com 5ml de adesivo Marcas de referência: Scotchbond Universal 3M, Universal Plus 3M, Clearfil SE-Bond KURAKAY ou similar CATMAT: 391133	Frasco	20	2
127	Adesivo dental, tipo fotopolimerizável, dois componentes, adesivo + primer, quarta geração e três passos, mínimo 48% de carga, composição básica do adesivo Bis-GMA, GDMA, HEMA, TEGDMA, UDMA e CANFOROQUINONA. Kit com 01 unidade de 5 a 8ml de Primer e 01 unidade de 5 a 8ml de adesivo. Marcas de referência: Optibond FL Primer + Adesivo-Kerr ou similar CATMAT: 391133	Kit	6	2
128	Cimento de ionômero de vidro, tipo restaurador, ativação autopolimerizável, aspecto físico pó (fluorsilicato de sódio cálcio alumínio, sulfato de bário e ácido poliacrílico) + líquido (ácido tartárico e água destilada), apresentação Kit completo com 10g de pó e 8 ml de líquido com dosador, cor A3. Marcas de referência Maxxion R-FGM/Vidrion R-SS White ou similar CATMAT: 436843	Embalagem	6	2
129	Cimento de ionômero de vidro, tipo restaurador, ativação autopolimerizável, aspecto físico pó (fluorsilicato de sódio cálcio alumínio, sulfato de bário e ácido poliacrílico) + líquido (ácido tartárico e água destilada), apresentação Kit completo com 10g de pó e 8 ml de líquido com dosador, cor A2. Marcas de referência Maxxion R-FGM/Vidrion R-SS White ou similar CATMAT: 436843	Embalagem	6	2
130	Cimento de ionômero de vidro, tipo resinoso, composição vidro reativo radiopaco com alta liberação de íons de flúor, cálcio, fosfato e estrôncio, ativação fotopolimerizável, tipo restaurador, cor A2, apresentação	Embalagem	4	2



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO

	conjunto completo. Kit com 15g pó + 8g líquido + acessórios. Marca de referência: Riva Light Cure ou similar CATMAT: 404578			
131	Cimento de ionômero de vidro, tipo resinoso, composição vidro reativo radiopaco com alta liberação de íons de flúor, cálcio, fosfato e estrôncio, ativação fotopolimerizável, tipo restaurador, cor A3, apresentação conjunto completo. Conjunto com 15g pó + 8g líquido + acessórios. Marca de referência: Riva Light Cure ou similar CATMAT: 404578	Embalagem	4	2
132	Cimento odontológico obturador provisório, pasta única, autoativado, com aglutinantes hidrófilos. Frasco com 20 gr. Marcas de referência Coltosol-Coltene ou similar CATMAT: 404547	Embalagem	5	1
133	Cimento odontológico, composição: fosfato de zinco, aspecto físico: pó + líquido, pó com partículas uniformes e ultrafinas, cor amarelo claro, apresentação: Kit completo com frasco com 28 gramas de pó e frasco com 10 ml de líquido. Marcas de referência Cimento LS-Coltene/Cimento de Zinco-SS White ou similar CATMAT: 404541	Embalagem	2	1
134	Cimento odontológico resinoso para cimentação, autocondicionante, autoadesivo, dual, composição pasta base (pó de vidro com silano, TEGDMA, sílica tratada com silano, fibra de vidro) e pasta catalisadora com dióxido de titânio, 70% de peso de partículas inorgânicas, tamanho médio das partículas 12,5 micrômetros, cor A3. Apresentação: seringa dupla (tipo click) com base e catalizador com 11 gramas. Seringa. Marcas de referência RelyX U200 3M ou similar CATMAT: 438043	Seringa	2	1
135	Cimento odontológico, para cimentação provisória, ativação autopolimerizável, aspecto físico base + catalizador, apresentação conjunto completo com 1 bisnaga pasta aceleradora com 15 gr e 1 bisnaga pasta base com 50 gr. Conjunto completo.	Conjunto	4	2



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO

	Marcas de referência Temp Bond NE-Kerr/Provy-Dentsply ou similar CATMAT: 404557			
136	Cimento odontológico, tipo temporário de alta durabilidade, composição óxido de zinco e eugenol, reforçado com polimetacrilato de metila, partículas de ZnO tratadas com ácido propiônico, aspecto físico base + catalisador, apresentação conjunto completo com 38g de Pó + 15ml de Líquido. Marca de referência IRM-Dentsply ou similar CATMAT: 404549	Embalagem	5	1
137	Condicionador dental, ácido fosfórico, concentração 37%, aspecto físico gel. Seringa com 2.5 ml – Kit com 3 seringas. Marcas de referência Condac 37%-FGM/Dentsply ou similar CATMAT: 391582	Embalagem	20	2
138	Resina composta, tipo fotopolimerizável, tamanho partículas micro híbrida, aspecto físico fluido, tipo bulk flow, cor A1. Matriz orgânica com Bis-GMA, análogo de baixa viscosidade do BisGMA, Bis-EMA (6) e UDMA, parte inorgânica de zircônia/sílica (0,01 a 3,5µm), fluoreto de itérbio (0,1 a 5µm). 64,5% em peso, 42,5% em volume. Marcas de referência: 3M, Shofu ou similar CATMAT: 390514	Seringa	6	2
139	Resina composta, tipo fotopolimerizável, tamanho partículas micro híbrida, aspecto físico fluido, tipo bulk flow, cor A2. Matriz orgânica com Bis-GMA, análogo de baixa viscosidade do BisGMA, Bis-EMA (6) e UDMA, parte inorgânica de zircônia/sílica (0,01 a 3,5µm), fluoreto de itérbio (0,1 a 5µm). 64,5% em peso, 42,5% em volume. Marcas de referência: 3M, Shofu ou similar CATMAT: 390514	Seringa	7	1



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO

140	Resina composta, tipo fotopolimerizável, tamanho partículas micro híbrida, aspecto físico fluido, tipo bulk flow, cor A3. Matriz orgânica com Bis-GMA, análogo de baixa viscosidade do BisGMA , Bis-EMA (6) e UDMA, parte inorgânica de zircônia/sílica (0,01 a 3,5µm), fluoreto de itérbio (0,1 a 5µm). 64,5% em peso, 42,5% em volume. Marcas de referência: 3M, Shofu ou similar CATMAT: 390514	Seringa	6	2
141	Resina composta, tipo fotopolimerizável, tamanho partículas micro híbrida, aspecto físico fluido, tipo flow, cor A3. Composição: partículas de sílica, zircônia e trifluoreto de itérbio, AUDMA, UDMA e DMA. Seringa com 2 gr acompanhada de 10 pontas aplicadoras. Marcas de referência: FGM, Shofu ou similar CATMAT: 390514	Seringa	4	2
142	Resina composta, tipo fotopolimerizável, tamanho partículas micro híbrida, aspecto físico fluido, tipo flow, cor OA3,5. Composição: partículas de sílica, zircônia e trifluoreto de itérbio, AUDMA, UDMA e DMA. Seringa com 2 gr acompanhada de 10 pontas aplicadoras. Marcas de referência: FGM, Shofu ou similar CATMAT: 390514	Seringa	4	2
143	Resina composta, tipo fotopolimerizável, tamanho partículas micro híbrida, aspecto físico fluido, tipo flow, cor OP. Composição: partículas de sílica, zircônia e trifluoreto de itérbio, AUDMA, UDMA e DMA. Seringa com 2 gr acompanhada de 10 pontas aplicadoras. Marcas de referência: FGM, Shofu ou similar CATMAT: 390514	Seringa	4	2
144	Resina composta, tipo fotopolimerizável, tamanho partículas microhíbrida, radiopaca, fluorescente, com partículas de vidro de bário-alumínio silicato silanizados, monômeros de Bis-GMA, BisGMA, TEGDMA e UDMA, aspecto físico esculpível, cor EA1 . Seringa com 4 gramas. Marca de referência: Opallis ou similar CATMAT: 390513	Seringa	2	1



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO

145	Resina composta, tipo fotopolimerizável, tamanho partículas microhíbrida, radiopaca, fluorescente, com partículas de vidro de bário-alumínio silicato silanizados, monômeros de Bis-GMA, BisEMA, TEGDMA e UDMA, aspecto físico esculpível, cor EA2 . Seringa com 4 gramas. Marca de referência: Opallis ou similar CATMAT: 390513	Seringa	2	1
146	Resina composta, tipo fotopolimerizável, tamanho partículas microhíbrida, radiopaca, fluorescente, com partículas de vidro de bário-alumínio silicato silanizados, monômeros de Bis-GMA, BisEMA, TEGDMA e UDMA, aspecto físico esculpível, cor EA3 . Seringa com 4 gramas. Marca de referência: Opallis ou similar CATMAT: 390513	Seringa	2	1
147	Resina composta, tipo fotopolimerizável, tamanho partículas microhíbrida, radiopaca, fluorescente, com partículas de vidro de bário-alumínio silicato silanizados, monômeros de Bis-GMA, BisEMA, TEGDMA e UDMA, aspecto físico esculpível, cor EA3,5 . Seringa com 4 gramas. Marca de referência: Opallis ou similar CATMAT: 390513	Seringa	2	1
148	Resina composta, tipo fotopolimerizável, tamanho partículas microhíbrida, radiopaca, fluorescente, com partículas de vidro de bário-alumínio silicato silanizados, monômeros de Bis-GMA, BisEMA, TEGDMA e UDMA, aspecto físico esculpível, cor EA4 . Seringa com 2 gramas. Marca de referência: Opallis ou similar CATMAT: 390513	Seringa	2	1
149	Resina composta, tipo fotopolimerizável, tamanho partículas microhíbrida, radiopaca, fluorescente, com partículas de vidro de bário-alumínio silicato silanizados, monômeros de Bis-GMA, BisEMA, TEGDMA e UDMA, aspecto físico esculpível, cor EB1 . Seringa com 4 gramas. Marca de referência: Opallis ou similar CATMAT: 390513	Seringa	2	1



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO

150	Resina composta, tipo fotopolimerizável, tamanho partículas microhíbrida, radiopaca, fluorescente, com partículas de vidro de bário-alumínio silicato silanizados, monômeros de Bis-GMA, BisEMA, TEGDMA e UDMA, aspecto físico esculpível, cor EB2 . Seringa com 4 gramas. Marca de referência: Opallis ou similar CATMAT: 390513	Seringa	2	1
151	Resina composta, tipo fotopolimerizável, tamanho partículas microhíbrida, radiopaca, fluorescente, com partículas de vidro de bário-alumínio silicato silanizados, monômeros de Bis-GMA, BisEMA, TEGDMA e UDMA, aspecto físico esculpível, cor EB3 . Seringa com 2 gramas. Marca de referência: Opallis ou similar CATMAT: 390513	Seringa	2	1
152	Resina composta, tipo fotopolimerizável, tamanho partículas microhíbrida, radiopaca, fluorescente, com partículas de vidro de bário-alumínio silicato silanizados, monômeros de Bis-GMA, BisEMA, TEGDMA e UDMA, aspecto físico esculpível, cor EC2 . Seringa com 2 gramas. Marca de referência: Opallis ou similar CATMAT: 390513	Seringa	2	1
153	Resina composta, tipo fotopolimerizável, tamanho partículas microhíbrida, radiopaca, fluorescente, com partículas de vidro de bário-alumínio silicato silanizados, monômeros de Bis-GMA, BisEMA, TEGDMA e UDMA, aspecto físico esculpível, cor EC3 . Seringa com 2 gramas. Marca de referência: Opallis ou similar CATMAT: 390513	Seringa	2	1
154	Resina composta, tipo fotopolimerizável, tamanho partículas microhíbrida, radiopaca, fluorescente, com partículas de vidro de bário-alumínio silicato silanizados, monômeros de Bis-GMA, BisEMA, TEGDMA e UDMA, aspecto físico esculpível, cor E-Bleach H . Seringa com 2 gramas. Marca de referência: Opallis ou similar	Seringa	2	1



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO

	CATMAT: 390513			
155	Resina composta, tipo fotopolimerizável, tamanho partículas microhíbrida, radiopaca, fluorescente, com partículas de vidro de bário-alumínio silicato silanizados, monômeros de Bis-GMA, BisEMA, TEGDMA e UDMA, aspecto físico esculpível, cor E-Bleach M . Seringa com 2 gramas. Marca de referência: Opallis ou similar CATMAT: 390513	Seringa	2	1
156	Resina composta, tipo fotopolimerizável, tamanho partículas microhíbrida, radiopaca, fluorescente, com partículas de vidro de bário-alumínio silicato silanizados, monômeros de Bis-GMA, BisEMA, TEGDMA e UDMA, aspecto físico esculpível, cor T-Blue . Seringa com 2 gramas. Marca de referência: Opallis ou similar CATMAT: 390513	Seringa	2	1
157	Resina composta, tipo fotopolimerizável, tamanho partículas microhíbrida, radiopaca, fluorescente, com partículas de vidro de bário-alumínio silicato silanizados, monômeros de Bis-GMA, BisEMA, TEGDMA e UDMA, aspecto físico esculpível, cor T-Neutral . Seringa com 2 gramas. Marca de referência: Opallis ou similar CATMAT: 390513	Seringa	2	1
158	Resina composta, tipo fotopolimerizável, tamanho partículas microhíbrida, radiopaca, fluorescente, com partículas de vidro de bário-alumínio silicato silanizados, monômeros de Bis-GMA, BisEMA, TEGDMA e UDMA, aspecto físico esculpível, cor OP (Opaque Pearl) . Seringa com 2 gramas. Marca de referência: Opallis ou similar CATMAT: 390513	Seringa	2	1



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO

159	Resina composta, tipo fotopolimerizável, tamanho partículas nanohíbrida, radiopaca, fluorescente, com partículas de fluoreto de bário e alumínio, monômero TCD-DI-HEA de UDMA, aspecto físico esculpível, cor A1. Seringa com 4 gramas. Marca de referência: Charisma Diamond ou similar CATMAT: 404479	Seringa	6	2
160	Resina composta, tipo fotopolimerizável, tamanho partículas nanohíbrida, radiopaca, fluorescente, com partículas de fluoreto de bário e alumínio, monômero TCD-DI-HEA de UDMA, aspecto físico esculpível, cor A2. Seringa com 4 gramas. Marca de referência: Charisma Diamond ou similar CATMAT: 404479	Seringa	10	2
161	Resina composta, tipo fotopolimerizável, tamanho partículas nanohíbrida, radiopaca, fluorescente, com partículas de fluoreto de bário e alumínio, monômero TCD-DI-HEA de UDMA, aspecto físico esculpível, cor A3. Seringa com 4 gramas. Marca de referência: Charisma Diamond ou similar CATMAT: 404479	Seringa	10	2
162	Resina composta, tipo fotopolimerizável, tamanho partículas nanohíbrida, radiopaca, fluorescente, com partículas de fluoreto de bário e alumínio, monômero TCD-DI-HEA de UDMA, aspecto físico esculpível, cor A3,5. Seringa com 4 gramas. Marca de referência: Charisma Diamond ou similar CATMAT: 404479	Seringa	3	1
163	Resina composta, tipo fotopolimerizável, tamanho partículas nanohíbrida, radiopaca, fluorescente, com partículas de fluoreto de bário e alumínio, monômero TCD-DI-HEA de UDMA, aspecto físico esculpível, cor A4. Seringa com 4 gramas. Marca de referência: Charisma Diamond ou similar CATMAT: 404479	Seringa	3	1



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO

164	Resina composta, tipo fotopolimerizável, tamanho partículas nanohíbrida, radiopaca, fluorescente, com partículas de fluoreto de bário e alumínio, monômero TCD-DI-HEA de UDMA, aspecto físico esculpível, cor B1. Seringa com 4 gramas. Marca de referência: Charisma Diamond ou similar CATMAT: 404479	Seringa	8	2
165	Resina composta, tipo fotopolimerizável, tamanho partículas nanohíbrida, radiopaca, fluorescente, com partículas de fluoreto de bário e alumínio, monômero TCD-DI-HEA de UDMA, aspecto físico esculpível, cor B2. Seringa com 4 gramas. Marca de referência: Charisma Diamond ou similar CATMAT: 404479	Seringa	10	2
166	Resina composta, tipo fotopolimerizável, tamanho partículas nanohíbrida, radiopaca, fluorescente, com partículas de fluoreto de bário e alumínio, monômero TCD-DI-HEA de UDMA, aspecto físico esculpível, cor B3. Seringa com 4 gramas. Marca de referência: Charisma Diamond ou similar CATMAT: 404479	Seringa	8	2
167	Resina composta, tipo fotopolimerizável, tamanho partículas nanohíbrida, radiopaca, fluorescente, com partículas de fluoreto de bário e alumínio, monômero TCD-DI-HEA de UDMA, aspecto físico esculpível, cor C2. Seringa com 4 gramas. Marca de referência: Charisma Diamond ou similar CATMAT: 404479	Seringa	5	1
168	Resina composta, tipo fotopolimerizável, tamanho partículas nanohíbrida, radiopaca, fluorescente, com partículas de fluoreto de bário e alumínio, monômero TCD-DI-HEA de UDMA, aspecto físico esculpível, cor C3. Seringa com 4 gramas. Marca de referência: Charisma Diamond ou similar CATMAT: 404479	Seringa	5	1



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO

169	Resina composta, tipo fotopolimerizável, tamanho partículas microhíbrida, radiopaca, fluorescente, com partículas de fluoreto de bário e alumínio, monômero TCD-DI-HEA de UDMA, aspecto físico escupível, cor OL. Seringa com 4 gramas. Marca de referência: Charisma Diamond ou similar CATMAT: 404479	Seringa	4	2
170	Resina composta, tipo fotopolimerizável, tamanho partículas nanohíbrida, radiopaca, fluorescente, com partículas de fluoreto de bário e alumínio, monômero TCD-DI-HEA de UDMA, aspecto físico escupível, cor OM. Seringa com 4 gramas. Marca de referência: Charisma Diamond ou similar CATMAT: 404479	Seringa	5	1
171	Resina composta, tipo fotopolimerizável, tamanho partículas nanohíbrida, radiopaca, fluorescente, com partículas de fluoreto de bário e alumínio, monômero TCD-DI-HEA de UDMA, aspecto físico escupível, cor BL. Seringa com 4 gramas. Marca de referência: Charisma Diamond ou similar CATMAT: 404479	Seringa	5	1
172	Resina composta, tipo fotopolimerizável, tamanho partículas nanohíbrida, radiopaca, fluorescente, com partículas de fluoreto de bário e alumínio, monômero TCD-DI-HEA de UDMA, aspecto físico escupível, cor CL. Seringa com 4 gramas. Marca de referência: Charisma Diamond ou similar CATMAT: 404479	Seringa	5	1
173	Resina composta, tipo fotopolimerizável, tamanho partículas nanohíbrida, radiopaca, fluorescente, com partículas de fluoreto de bário e alumínio, monômero TCD-DI-HEA de UDMA, aspecto físico escupível, cor CO. Seringa com 4 gramas. Marca de referência: Charisma Diamond ou similar CATMAT: 404479	Seringa	5	1



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO

174	Resina composta, tipo: fotopolimerizável, tipo "bulk fill", nanoparticulada, aspecto físico: fluída, baixa viscosidade, cor A1. Seringa com 4 gramas. Marca de referência 3M (Filtek Bulk Fill) ou similar CATMAT: 444048	Seringa	6	2
175	Resina composta, tipo: fotopolimerizável, tipo "bulk fill", nanoparticulada, aspecto físico: fluída, baixa viscosidade, cor A2. Seringa com 4 gramas. Marca de referência 3M (Filtek Bulk Fill) ou similar CATMAT: 444048	Seringa	6	2
176	Resina composta, tipo: fotopolimerizável, tipo "bulk fill", nanoparticulada, aspecto físico: fluída, baixa viscosidade, cor A3. Seringa com 4 gramas. Marca de referência 3M (Filtek Bulk Fill) ou similar CATMAT: 444048	Seringa	6	2
177	Resina modeladora de resina. Resina líquida, fotopolimerizável para melhorar espalhamento e manipulação da resina composta. Seringa de no mínimo 1,2mL. Marca de referência: Bisco, Ultradent ou similar CATMAT: 419656	Unidade	4	2
178	Resina composta, tipo fotopolimerizável, tamanho partículas nanohíbrida, radiopaca, fluorescente, à base de BisGMA, TEGDMA, Bis-EMA, UDMA, com zircônia e trifluoreto de yttróbio, aspecto físico escupível, cor A1B. Seringa com 4 gramas. Marca de referência: Ultradent Forma ou similar CATMAT: 404479	Seringa	12	3
179	Resina composta, tipo fotopolimerizável, tamanho partículas nanohíbrida, radiopaca, fluorescente, à base de BisGMA, TEGDMA, Bis-EMA, UDMA, com zircônia e trifluoreto de yttróbio, aspecto físico escupível, cor A2B. Seringa com 4 gramas. Marca de referência: Ultradent Forma ou similar CATMAT: 404479	Seringa	12	3



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO

180	Resina composta, tipo fotopolimerizável, tamanho partículas nanohíbrida, radiopaca, fluorescente, à base de BisGMA, TEGDMA, Bis-EMA, UDMA, com zircônia e trifluoreto de yttróbio, aspecto físico escupível, cor A3B. Seringa com 4 gramas. Marca de referência: Ultradent Forma ou similar CATMAT: 404479	Seringa	12	3
181	Resina composta, tipo fotopolimerizável, tamanho partículas nanohíbrida, radiopaca, fluorescente, à base de BisGMA, TEGDMA, Bis-EMA, UDMA, com zircônia e trifluoreto de yttróbio, aspecto físico escupível, cor WE. Seringa com 4 gramas. Marca de referência: Ultradent Forma ou similar CATMAT: 404479	Seringa	2	1
182	Resina composta, tipo fotopolimerizável, tamanho partículas nanohíbrida, radiopaca, fluorescente, à base de BisGMA, TEGDMA, Bis-EMA, UDMA, com zircônia e trifluoreto de yttróbio, aspecto físico escupível, cor A3,5B. Seringa com 4 gramas. Marca de referência: Ultradent Forma ou similar CATMAT: 404479	Seringa	3	1
183	Resina composta, tipo fotopolimerizável, tamanho partículas nanohíbrida, radiopaca, fluorescente, à base de BisGMA, TEGDMA, Bis-EMA, UDMA, com zircônia e trifluoreto de yttróbio, aspecto físico escupível, cor BL2. Seringa com 4 gramas. Marca de referência: Ultradent Forma ou similar CATMAT: 404479	Seringa	2	1
184	Resina composta, tipo fotopolimerizável, tamanho partículas nanohíbrida, radiopaca, fluorescente, à base de BisGMA, TEGDMA, Bis-EMA, UDMA, com zircônia e trifluoreto de yttróbio, aspecto físico escupível, cor XWB. Seringa com 4 gramas. Marca de referência: Ultradent Forma ou similar CATMAT: 404479	Seringa	2	1



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO

185	Resina composta, tipo fotopolimerizável, tamanho partículas nanohíbrida, radiopaca, fluorescente, à base de BisGMA, TEGDMA, Bis-EMA, UDMA, com zircônia e trifluoreto de yttrio, aspecto físico escupível, cor BL1. Seringa com 4 gramas. Marca de referência: Ultradent Forma ou similar CATMAT: 404479	Seringa	2	1
186	Restaurador temporário estético fotopolimerizável. Material resinoso, composto por grupos dimetacrilatos, carga orgânica, dióxido de silício, fluoreto de sódio e catalisadores. Após ativação por luz visível endurece adquirindo uma consistência borrachóide. Apresentação: seringa com 2g. Unidade: Kit com 2 seringas, 2g cada. Prazo mínimo de validade após a entrega: 18 meses. Marca de referência: Bioplic – Biodinâmica ou similar CATMAT: 404548	Unidade	10	2
187	Selante fotopolimerizável, resinoso, com mínimo de 50% em peso de carga, com liberação de flúor, matizado, uso odontológico. Composição básica: Monômero, Nupol Bis GMA, TEGDMA, N-metil Dietolamina, BHT, Metacrilato de 2_n, Canforoquinona, Cervit T 1000, Bário Silanizado, Fluoreto de Sódio, Cabosil TS 720 e Titanox 3328. Seringa refil com 2,5 ml 3 pontas aplicadoras descartáveis. Marcas de referência: Fluroshield Dentsply/Ultradent ou similar CATMAT: 390777	Seringa	15	5



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO

188	Silicone de condensação para uso em clínica odontológica. Kit contendo: 1 base densa de alta consistência [pote com 900ml], 1 material fluido de baixa consistência [tubo com 140ml] e 1 catalizador [bismarck com no mínimo 60ml] com bloco de espátula. Compatibilidade com os gessos odontológicos. Marcas de referência: Zetaplus (Zhemarck) ou similar CATMAT: 428720	Kit	1	1
GRUPO 5 – Itens 189 e 190				
ESPÁTULAS DE INSERÇÃO				
Item	Especificação	Unidade	Quantidade total para registro	Pedido mínimo
189	Espátula para resina composta número 2, em aço inoxidável da série AISI 400, martensítico e de acordo com a norma NBR 7153-1, com cabo em borracha de polisiloxanos livre de látex, comprimento 18cm e diâmetro de 11,5mm, para esculpir e confeccionar fissuras anatômicas, antiaderente e super polido, contendo identificação da marca gravada no cabo de silicone. Marca de referência: LM-Arte modelo Fissura (Quinelato) ou similar CATMAT: 427838	Peça	4	2
190	Espátula para resina composta número 3, em aço inoxidável da série AISI 400, martensítico e de acordo com a norma NBR 7153-1, com cabo em borracha de polisiloxanos livre de látex, comprimento 17,5cm e diâmetro de 11,5mm, para restauração estética, antiaderente e super polido, contendo identificação da marca gravada no cabo de silicone. Marca de referência: LM-Arte modelo Modella (Quinelato) ou similar CATMAT: 427841	Peça	4	2
GRUPO 6 - Itens 191 ao 203				
BROCAS				



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO

Item	Especificação	Unidade	Quantidade total para registro	Pedido mínimo
191	Broca alta rotação, material: haste dourada em aço inox, parte ativa em carboneto de tungstênio K20 com 13% de cromo, formato: tronco cônica, formato adicional: ponta arredondada e inativa, comprimento: 23 mm, diâmetro 0,9 mm, modelo: Endo Z , W 152. Marca de referência: Maillefer ou similar CATMAT: 428030	Peça	40	10
192	Broca alta rotação, diamantada, tipo haste regular, ponta em aço, impregnada com diamantes, em forma cônica topo chama. Identificada pela sigla F (Granulação Fina). Haste prateada com listra vermelha, estéril, numeração americana, nº 3195F. Marca de referência: American Burrs, KG Sorensen, JET ou similar CATMAT: 403154	Peça	30	10
193	Broca alta rotação, diamantada, tipo haste regular, ponta em aço, impregnada em diamantes, numeração americana nº 3168F. Marca de referência: American Burrs, KG Sorensen, JET ou similar CATMAT: 449839	Peça	30	10
194	Broca alta rotação, diamantada, tipo haste regular, ponta em aço, impregnada em diamantes, numeração americana nº 3168FF. Marca de referência: American Burrs, KG Sorensen, JET ou similar CATMAT: 449839	Peça	30	10
195	Broca alta rotação, diamantada, tipo haste regular, ponta em aço, impregnada em diamantes, numeração americana nº 3118F. Marca de referência: American Burrs, KG Sorensen, JET ou similar CATMAT: 449839	Peça	30	10



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO

196	Broca alta rotação, diamantada, tipo haste regular, ponta em aço, impregnada em diamantes, numeração americana nº 3118FF. Marca de referência: American Burrs, KG Sorensen, JET ou similar CATMAT: 449839	Peça	30	10
197	Broca alta rotação, material Carbide, numeração americana 171L. Marca de referência: American Burrs, KG Sorensen, JET ou similar CATMAT: 403169	Peça	30	10
198	Broca alta rotação, material Carbide, multilaminada (30 lâminas), numeração americana 9103F. Marca de referência: American Burrs, KG Sorensen, JET ou similar CATMAT: 403169	Peça	30	10
199	Broca alta rotação, material Carbide, multilaminada (30 lâminas), numeração americana 9103FF. Marca de referência: American Burrs, KG Sorensen, JET ou similar CATMAT: 403169	Peça	30	10
200	Broca de peça de mão, carbide, esférica, autoclavável, material em aço inoxidável, numeração 7 PM (diamantada). Marca de referência: Komet ou similar CATMAT: 403169	Peça	12	3
201	Broca de peça de mão, carbide, esférica, autoclavável, material em aço inoxidável, numeração 8 PM (diamantada). Marca de referência: Komet ou similar CATMAT: 403169	Peça	12	3



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO

202	Broca de peça de mão, carbide, esférica, autoclavável, material em aço inoxidável, numeração 701 PM. Marca de referência: Komet ou similar CATMAT: 403169	Peça	20	5
203	Broca de peça de mão, carbide, esférica, autoclavável, material em aço inoxidável, numeração 703 PM. Marca de referência: Komet ou similar CATMAT: 403169	Peça	20	5
Itens não agrupados				
Item	Especificação	Unidade	Quantidade total para registro	Pedido mínimo
204	Azul de metileno 0,01% em água purificada. Caixa com 10 seringas com 10 ml cada. Uso odontológico, como corante de microrganismos e placa dentária. Marcas de referência: Chimiolux – DMC Group. CATMAT: 431838 similar	Caixa	20	4
205	Pó composto do aminoácido glicina, numa proporção mínima de 99% em peso, de cor branca, para profilaxia odontológica. Indicado para remoção de placa supragengival e subgengival. Frasco com 160gramas. Marcas de referência: Clinpro (3M) similar CATMAT: 410918	Frasco	20	4
Código do SIGEO: 151012024000219 Previsão no Plano Anual de Contratações (PLACON): 15101.2024.308009				

- 1.2 Os materiais deverão ser acondicionados em suas embalagens originais, lacradas e apropriadas para armazenamento, preferencialmente utilizando materiais recicláveis, com a sua identificação, fazendo constar sua descrição e incluindo, quando cabíveis: marca, fabricante, garantia, validade e outras especificações, de acordo com suas características;
- 1.3 A proposta deverá especificar, quando cabíveis: marca, modelo, garantia, fabricante, custos unitários e totais e, se possível, outras referências que bem identifiquem o produto cotado;
- 1.4 O preço final deverá incluir todas as despesas referentes aos impostos, frete e demais encargos indispensáveis ao perfeito cumprimento das obrigações contratuais.



- 1.5 O objeto do presente instrumento será executado por empreitada por preço global.
- 2 Prazo de validade dos materiais de, no mínimo, 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua entrega no almoxarifado do TST.

3 JUSTIFICATIVAS DA CONTRATAÇÃO

3.1 Justificativa da aquisição:

3.1.1 A Seção de Odontologia Ocupacional e Assistencial - SOOA - conta hoje com 8 (oito) consultórios odontológicos, voltados ao atendimento de urgências odontológicas e à realização de tratamento odontológico preventivo e restaurador/reabilitador dos Ministros e dos Servidores do TST, bem como de seus dependentes de até 12 (doze) anos de idade. Dessa maneira, a aquisição dos materiais odontológicos listados na Tabela 1 é imprescindível para a continuidade da prestação de serviços por parte do SOOA, e ocorre quando há constatação da necessidade de reposição. A previsão de quantidade é baseada em uma média utilizada para os atendimentos odontológicos diariamente por cada profissional. Os itens pretendidos são de uso habitual na prestação de atendimento odontológico em várias de suas especialidades;

3.2 Justificativa para a adoção de Registro de Preços;

3.2.1 Optou-se pela adoção do Sistema de Registro de Preços em razão de se tratar de materiais que, por suas características, apresentam possibilidade de entregas parceladas, mas impedem a definição prévia do quantitativo exato a ser demandado pela Administração.

3.3 A Ata de Registro de Preços resultante da licitação poderá receber participação de outros órgãos ou entidades da administração pública, conforme estabelecido no Art. 86, § 2º, da Lei nº 14.133/21, tendo em vista que tal participação pode estimular o interesse de empresas do ramo em participar do certame licitatório, o que, em função da natureza especializada do objeto a ser alcançado, é de extrema importância para se evitar os institutos da licitação fracassada e da licitação deserta. Destaca-se que, para os anos anteriores, optou-se pelo procedimento de aquisição comum, o que resultou no insucesso da consecução de diversos dos itens pretendidos, sem mencionar o tempo e o desgaste sofrido pela Administração Pública ao longo das suas diversas tentativas infrutíferas de realizar a licitação na modalidade pregão. Como exemplo disso, para atendimento da demanda do ano de 2023, cita-se o processo administrativo SEI Nº 6006818/2022-00, iniciado ainda no ano de 2022 e que precisou ser desmembrado em outros 3 (três) processos administrativos (6003135/2023-00, 6003917/2023-00 e 6009531/2023-00), o qual, até o presente ano, isto é, 2024, possuiu tramitação apenas para informar no documento de sequencial 0576823 de que não fora possível adquirir 13 (treze) dos itens inicialmente demandados. Esse contexto não prejudica apenas o funcionamento do Setor Odontológico do Tribunal Superior do Trabalho, mas também dificulta a gestão responsável do orçamento anual destinado à unidade, tornando a observância do Plano Anual de Contratações tarefa impossível. Logo, a fim de superar a escassez de fornecedores de materiais odontológicos interessados em participar dos certames licitatórios da Administração Pública, pleiteia-se a elaboração de Ata de Registro de Preços, com a participação de outros órgãos públicos, pois, com demanda geral natural e consideravelmente mais volumosa, espera-se que um maior número de fornecedores participe do certame, com a consequente superação dos atuais desafios apresentados.

3.4



- 3.5 Justificativa para formação do grupo - A fim de promover o maior número de empresas interessadas em participar do certame licitatório direcionado à aquisição dos materiais em questão, foi realizado o agrupamento de itens, afinal esses grupos, formados, no geral, por itens do mesmo gênero, possibilita valores totais mais atrativos para os fornecedores que atuam perante certas frentes mais específicas do mercado de insumos de saúde e de material odontológico (fornecedores de brocas, de anestésicos, de materiais de biossegurança, etc);
- 3.6 Justificativa para inclusão de critérios de sustentabilidade;
- 3.6.1 Optou-se pela adoção de critério de sustentabilidade neste documento, como a inclusão de preferencia por bens acondicionados em embalagem individual adequada, com o menor volume possível, fabricada em material reciclável ou biodegradável, de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e armazenamento e a destinação final adequada, para todos os itens. Tal medida baseia-se em uma nova mentalidade presente em toda a Justiça do Trabalho, que visa privilegiar iniciativas voltadas à proteção ambiental, como comprova o Guia de Inclusão de Critérios de Sustentabilidade nas Contratações da Justiça do Trabalho, o qual tem como meta estimular o desenvolvimento de uma cultura de responsabilidade socioambiental entre os atores envolvidos nos processos de contratações de bens e serviços da Justiça do Trabalho;
- 3.6.2 O ATO.GDGSET.GP Nº 421/2012 aprovou o Guia de Inclusão de Critérios de Sustentabilidade nas Contratações para o Tribunal Superior do Trabalho;

4 PRAZOS

- 4.1 O prazo para entrega dos materiais será de, no máximo, 30 dias corridos, contados a partir do recebimento da nota de empenho pela Contratada.
- 4.2 Havendo pedido de prorrogação do prazo de entrega, este somente será concedido em caráter excepcional, sem efeito suspensivo, e deverá ser encaminhado por escrito, com antecedência mínima de um dia do seu vencimento, anexando-se documento comprobatório do alegado pela Contratada.
- 4.2.1 Eventual pedido de prorrogação deverá ser encaminhado para o seguinte endereço: Seção de Gestão de Contratos, Tribunal Superior do Trabalho, Setor de Administração Federal Sul (SAFS), Quadra 08, Lote 1, Bloco A, Sala AT.152, Brasília-DF, CEP 70070-943, telefones (61) 3043-4096, e-mail: sgcon@tst.jus.br.
- 4.2.2 Em casos excepcionais, autorizados pelo Contratante, o documento comprobatório do alegado poderá acompanhar a entrega do material.

FÔLDERES, PROSPECTOS, CATÁLOGOS

- 4.3 Poderá ser solicitada aos participantes melhores classificados a apresentação de fôlderes, prospectos, catálogos ilustrativos originais dos fabricantes, os quais deverão estar em língua portuguesa e conter especificações claras e detalhadas dos materiais em aquisição, a fim de verificar se eles atendem às especificações solicitadas neste termo de referência.
- 4.3.1 O proponente que não apresentar a documentação, apresentar fora do prazo estabelecido ou apresentá-la em desacordo com as especificações terá sua proposta desclassificada, e o subsequente será convocado.
- 4.3.2 A aceitação da proposta fica condicionada à aprovação das especificações contidas nos documentos solicitados.



- 4.3.3 Será dispensada da apresentação da documentação, a proponente que ofertar material da marca explicitamente indicada como referência na tabela do objeto deste Termo de Referência.

5 FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO CONTRATUAL

- 5.1 O Contratante designará servidor ou comissão de servidores para fiscalizar a execução do contrato oriundo do certame licitatório;
- 5.2 São atribuições da Fiscalização, entre outras:
- 5.2.1 Acompanhar, fiscalizar e atestar a execução contratual, bem assim indicar as ocorrências verificadas;
 - 5.2.2 Solicitar à Contratada e a seus prepostos ou obter da Administração todas as providências tempestivas necessárias ao bom andamento do contrato e anexar aos autos cópia dos documentos que comprovem essas solicitações;
 - 5.2.3 Notificar a Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas na execução do objeto para que sejam adotadas as medidas corretivas necessárias;
 - 5.2.4 Propor a aplicação de penalidades à Coordenadoria de Gestão e Apoio à Fiscalização de Contratos - CGFC os documentos necessários à instrução de procedimentos para possível aplicação de sanções administrativas.
 - 5.2.5 Acompanhar a apresentação dos documentos fiscais, bem como efetuar o recebimento da fatura e o registro do atesto no Portal do SIGEO – JT para fins de liquidação e pagamento.
- 5.3 A ação da fiscalização não exonera a Contratada de suas responsabilidades contratuais.

6 CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO

- 6.1 Em conformidade com o artigo 140 da Lei nº 14.133/2021, o objeto deste contrato será recebido das seguintes formas:
- 6.1.1 provisoriamente, mediante termo detalhado a ser emitido pelos fiscais técnico e administrativo, em até três dias úteis após o registro do recebimento da nota fiscal no Portal do SIGEO-JT;
 - 6.1.2 definitivamente, mediante termo detalhado, a ser emitido pelo gestor do contrato, em até dois dias úteis após o recebimento provisório e a verificação da perfeita execução das obrigações contratuais, ocasião em que se fará constar o atesto da nota fiscal.
- 6.2 O registro do recebimento da nota fiscal no Portal SIGEO-JT deverá ser realizado pelo gestor ou pelos fiscais técnico ou administrativo, no prazo de um dia útil a contar do recebimento da notificação do cadastro da nota fiscal no referido sistema.
- 6.3 O termo do recebimento provisório poderá se dispensado, caso a fiscalização seja exercida apenas pelo gestor e pelo gestor suplente.
- 6.3.1 O gestor emitirá o termo de recebimento definitivo no prazo de cinco dias úteis a contar do registro do recebimento da nota fiscal no Portal SIGEO-JT.
- 6.4 Os materiais entregues com defeito ou em desacordo com o especificado neste Termo de Referência ou no Instrumento Convocatório, serão rejeitados, parcial ou totalmente, conforme o caso, e a Contratada será obrigada a substituí-los dentro do prazo de entrega estabelecido, sob pena de incorrer em atraso na execução contratual.



- 6.5 Independentemente da aceitação, a Contratada garantirá a qualidade de cada unidade do material fornecido, obrigando-se a repor, no prazo estabelecido pelo Contratante, aquele que apresentar defeito.

7 CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

- 7.1 O pagamento será efetuado em moeda corrente nacional, em até dez dias úteis após o recebimento definitivo, mediante apresentação da nota fiscal devidamente atestada pela Fiscalização, sendo efetuada a retenção na fonte dos tributos e contribuições elencados na legislação aplicável.
- 7.1.1 As notas fiscais deverão acompanhar o material a ser entregue na Seção de Controle de Material do TST, situada no Setor de Administração Federal Sul (SAFS), quadra 8, conjunto A, bloco A, subsolo, sala S.240, CEP 70070-943, Brasília-DF, (61) 3043-4057 ou (61) 3043-3133.
- 7.1.2 O documento fiscal deverá corresponder ao material fornecido e aos respectivos valores consignados na nota de empenho, e a Fiscalização, no caso de divergência, especialmente quando houver entrega parcial, notificará a Contratada a substituí-la em até três dias úteis, com suspensão do prazo de pagamento.
- 7.1.3 O documento fiscal deverá ser obrigatoriamente registrado no Portal do SIGEO JT para efeito de recebimento provisório, atesto, liquidação e pagamento.
- 7.1.4 Os documentos fiscais deverão ser encaminhados exclusivamente via SIGEO.
- 7.2 No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, será feita comunicação à empresa para emissão de Nota Fiscal no que pertine à parcela incontroversa executada, para efeito de liquidação e pagamento, nos termos do art. 143 da Lei 14.133/21.

8 OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

- 8.1 Entregar os materiais no prazo determinado e na quantidade e marca cotadas, por sua exclusiva conta e responsabilidade, em perfeitas condições, no local indicado pelo Contratante.
- 8.1.1 Os materiais deverão ser entregues, a suas expensas, na Seção de Controle de Material do Tribunal Superior do Trabalho, localizada no SAFS, quadra 8, conjunto A, bloco A, subsolo, Brasília-DF, CEP 70070-943, fones: (61) 3043-4068 e 3043-4057 e e-mail: scmat@tst.jus.br.
- 8.1.2 Os materiais deverão ser entregues de segunda a sexta-feira, entre 8 e 18 horas, exceto:
- 8.1.2.1 Nos meses de janeiro e julho, quando deverão ser entregues entre 14 e 18 horas;
- 8.1.2.2 No período de 20 de dezembro a 6 de janeiro do ano subsequente (recesso do judiciário), quando deverão ser entregues entre 14 e 18 horas;
- 8.1.2.3 Quarta-feira de cinzas, quando deverão ser entregues entre 14 e 18 horas.
- 8.1.3 Não haverá expediente no Tribunal Superior do Trabalho nos dias considerados feriados da Justiça Federal, conforme art. 62 da Lei nº 5.010/66, alterada pela Lei nº 6.741/79, além dos fixados em lei:
- 8.1.3.1 Segunda-feira e terça-feira de carnaval;



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO

- 8.1.3.2 Quarta-feira, quinta-feira e sexta-feira da Semana Santa;
- 8.1.3.3 11 de agosto;
- 8.1.3.4 1º e 2 de novembro;
- 8.1.3.5 8 de dezembro.
- 8.1.3.6 Também não haverá expediente no Tribunal Superior do Trabalho no dia 28 de outubro, Dia do Servidor Público, conforme art. 236 da Lei nº 8.112/90.
- 8.2 Substituir, a suas expensas, os materiais que estiverem em desacordo com as especificações deste Termo de Referência ou aqueles que porventura sejam entregues com defeitos ou imperfeições.;
 - 8.2.1 A Contratada deverá retirar o material recusado no momento da entrega do material correto.
 - 8.2.2 O Contratante não se responsabilizará por qualquer dano ou prejuízo que venha a ocorrer após esse prazo, podendo dar a destinação que julgar conveniente ao material abandonado em suas dependências.
- 8.3 Comunicar ao Contratante, por escrito, qualquer anormalidade referente ao fornecimento dos materiais, bem como atender prontamente as suas observações e exigências e prestar os esclarecimentos solicitados.
- 8.4 Efetuar o cadastro no Portal do SIGEO - JT para apresentação dos Documentos Fiscais (Notas Fiscais) com vistas à liquidação e pagamento das faturas.
 - 8.4.1 Por meio do link <https://sigeo.jt.jus.br/ajuda>, a contratada terá acesso ao link do SIGEO – JT e a um guia detalhado das funcionalidades do sistema.
- 8.5 Comunicar ao Contratante, no prazo máximo de dez dias úteis, eventuais mudanças de endereço, telefone e e-mail, juntando a documentação necessária a sua comprovação.
- 8.6 Manter, durante todo o período de execução contratual, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas.
- 8.7 Responder pelas despesas relativas a encargos trabalhistas, de seguro de acidentes, impostos, contribuições previdenciárias e quaisquer outras que forem devidas e referentes aos serviços executados por seus empregados, os quais não têm nenhum vínculo empregatício com o TST.
- 8.8 Responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar diretamente ao TST ou a terceiros em razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos, independentemente de outras cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita.
- 8.9 A Contratada não será responsável:
 - 8.9.1 Por qualquer perda ou dano resultante de caso fortuito ou força maior;
 - 8.9.2 Por quaisquer obrigações, responsabilidades, trabalhos ou serviços não previstos neste edital.
- 8.10 O TST não aceitará, sob nenhum pretexto, a transferência de responsabilidade da Contratada para terceiros, sejam fabricantes, representantes ou quaisquer outros.
- 9 OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE**
 - 9.1 O TST, após a retirada da nota de empenho, compromete-se a:
 - 9.1.1 Proporcionar todas as facilidades indispensáveis à boa execução das obrigações contratuais, inclusive permitindo o acesso dos funcionários da Contratada às



dependências do TST relacionadas à execução do objeto deste Termo de Referência;

- 9.1.2 Promover os pagamentos nas condições e dentro do prazo estipulado; e
- 9.1.3 Fornecer atestados de capacidade técnica, desde que atendidas às obrigações contratuais.
 - 9.1.3.1 As solicitações de atestado de capacidade técnica devem ser feitas à Secretaria de Administração do Tribunal Superior do Trabalho, por meio de requerimento formal, no qual devem constar a razão social da contratada, o número da inscrição no CNPJ, o objeto contratado e o número do Contrato e/ou da Nota de Empenho.
 - 9.1.3.2 O requerimento deve ser enviado por meio do SEI - Sistema Eletrônico de Informações do TST - Módulo de Peticionamento Eletrônico, mediante a realização de cadastro do interessado, disponível no seguinte endereço eletrônico: https://sei.tst.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=usuario_externo_logar&id_orgao_acesso_externo=0.
 - 9.1.3.3 Em caso de dúvidas, entrar em contato com a CCP – Coordenadoria de Cadastramento Processual, por meio do endereço eletrônico: ccp@tst.jus.br.

10 SANÇÕES

- 10.1 Fundamentado nos artigos 155 e 156 da Lei n.º 14.133/2021, serão aplicadas ao licitante ou contratado responsável pelas infrações administrativas as seguintes sanções:
 - 10.1.1 **Advertência**, quando der causa à inexecução parcial do contrato;
 - 10.1.2 **Impedimento de licitar e contratar**, pelo prazo de até 3 (três) anos, quando:
 - 10.1.2.1 Der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;
 - 10.1.2.2 Der causa à inexecução total do contrato;
 - 10.1.2.3 Deixar de entregar a documentação exigida para o certame;
 - 10.1.2.4 Não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;
 - 10.1.2.5 Não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
 - 10.1.2.6 Ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado;
 - 10.1.3 **Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar**, pelo prazo de 3 (três) até 6 (seis) anos, quando:
 - 10.1.3.1 Praticar as infrações previstas no item 11.1.2 que justifiquem a imposição de penalidade mais grave;
 - 10.1.3.2 Apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação ou a execução do contrato;



- 10.1.3.3 Fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;
 - 10.1.3.4 Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
 - 10.1.3.5 Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação;
 - 10.1.3.6 Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.
- 10.2 O atraso injustificado na execução contratual implicará multa correspondente a 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso, calculada sobre o valor do objeto em atraso, até o limite de 15% (quinze por cento) do respectivo valor total.
- 10.2.1 Nesta hipótese, o atraso injustificado por período superior a 30 (trinta) dias caracterizará o descumprimento total da obrigação, punível com a sanção prevista no item 11.1.2 deste Termo de Referência, assim como a inexecução total do contrato.

11 DA PROTEÇÃO DE DADOS

- 11.1 As partes envolvidas deverão observar as disposições da Lei 13.709, de 14/8/2018, Lei Geral de Proteção de Dados, quanto ao tratamento dos dados pessoais que lhes forem confiados, em especial quanto à finalidade e boa-fé na utilização de informações pessoais para consecução dos fins a que se propõe o presente contrato.
- 11.2 O Tribunal Superior do Trabalho figura na qualidade de Controlador dos dados quando fornecidos à Contratada para tratamento, sendo esta enquadrada como Operador dos dados. A Contratada será Controlador dos dados com relação a seus próprios dados e suas atividades de tratamento.
- 11.3 A Contratada está obrigada a guardar o mais completo sigilo por si, por seus empregados ou prepostos, nos termos da Lei Complementar no 105, de 10 de janeiro de 2001 e da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), cujos teores declaram ser de seu inteiro conhecimento, em relação aos dados, informações ou documentos de qualquer natureza, exibidos, manuseados ou que por qualquer forma ou modo venham tomar conhecimento ou ter acesso, em razão deste contrato, ficando, na forma da lei, responsáveis pelas consequências da sua divulgação indevida e/ou descuidada ou de sua incorreta utilização, sem prejuízo das penalidades aplicáveis nos termos da lei.
- 11.4 Em caso de necessidade de coleta de dados pessoais indispensáveis à própria prestação do serviço, esta será realizada mediante prévia aprovação do TST, responsabilizando-se a Contratada por obter o consentimento dos titulares (salvo nos casos em que opere outra hipótese legal de tratamento). Os dados assim coletados só poderão ser utilizados na execução dos serviços especificados neste contrato, e em hipótese alguma poderão ser compartilhados ou utilizados para outros fins.
- 11.4.1 Eventualmente, as partes podem ajustar que o TST será responsável por obter o consentimento dos titulares, observadas as demais condicionantes do item 12.4.
- 11.5 A Contratada dará conhecimento formal aos seus empregados das obrigações e condições acordadas nesta cláusula contratual, inclusive no tocante à Política de Privacidade do TST, cujos princípios deverão ser aplicados à coleta e tratamento dos dados pessoais de que trata a presente cláusula.
- 11.6 Os dados pessoais tratados e operados serão eliminados após o término do contrato objeto deste Termo de Referência, no âmbito e nos limites técnicos das atividades, autorizada a conservação para as seguintes finalidades:



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO

- 11.6.1 cumprimento de obrigação legal ou regulatória pelo controlador;
 - 11.6.2 estudo por órgão de pesquisa, garantida, sempre que possível, a anonimização dos dados pessoais;
 - 11.6.3 uso exclusivo do controlador, vedado seu acesso por terceiro, e desde que anonimizados os dados;
- 11.7 O Encarregado indicado pela Contratada manterá contato formal com o Encarregado pelo contrato indicado pelo TST, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas da ocorrência de qualquer incidente que implique violação ou risco de violação de dados pessoais, para que este possa adotar as providências devidas, na hipótese de questionamento das autoridades competentes.
- 11.8 Os casos omissos em relação ao tratamento dos dados pessoais que forem confiados à Contratada, e não puderem ser resolvidos com amparo na LGPD, deverão ser submetidos à Fiscalização para que decida previamente sobre a questão.
- 12 DISPOSIÇÕES GERAIS**
- 12.1 É de responsabilidade da proponente o conhecimento das características dos materiais relacionados no objeto desta licitação.
- 12.2 É vedada a participação de órgão ou entidade em mais de uma ata de registro de preços com o mesmo objeto no prazo de validade daquela de que já tiver participado, salvo na ocorrência de ata que tenha registrado quantitativo inferior ao máximo previsto neste termo de referência, conforme inciso VIII do art. 82 da Lei 14.133/21.

Brasília, 22 de agosto de 2024.

MARINA VAZ DE LIMA
FULLIN SALDANHA:50998

Assinado de forma digital por
MARINA VAZ DE LIMA FULLIN
SALDANHA:50998
Dados: 2024.08.22 16:36:04 -03'00'

Marina Vaz de L. Fullin Saldanha
Responsável Técnico
Supervisora da Seção de Odontologia



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO

Nos termos do art. 48 do Ato n. 5/TST.GP, de 02 de janeiro de 2024, aprovo o presente Termo de Referência.

Esterlina
Santa de
Araújo

Assinado de forma
digital por Esterlina
Santa de Araújo
Dados: 2024.08.23
19:46:40 -03'00'
Esterlina Santa de Araújo
Secretária de Saúde

Brasília, 22 de agosto de 2024.