



TERMO DE REFERÊNCIA SOOA N.º 02/2024
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO
ODONTOLÓGICO

1 OBJETO

1.1 Registro de preços para aquisição de materiais de uso odontológico, conforme especificado na Tabela 1.

Tabela 1

GRUPO 1 – Itens 1 ao 25				
ANESTÉSICOS, MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE USO BUCAL				
Item	Especificação	Unidade	Quantidade total para registro	Pedido mínimo
1	Anestésico injetável, articaína, cloridrato, apresentação associada com epinefrina, dosagem 4%, 1:100.000, solução estéril em tubete com 1,8 ml para seringa Carpule. Caixa com 50 tubetes de vidro. Marcas de referência Articaïne 100 - Nova DFL ou similar CATMAT: 357788	Caixa	4	2
2	Anestésico injetável, cloridrato de prilocaína 3% com felipressina 0,03%, solução estéril em tubete com 1,8 ml para seringa Carpule. Caixa com 50 tubetes de vidro. Marcas de referência Citanest 3%-DLA/Prilonest 3%-Nova DFL ou similar CATMAT: 269833	Caixa	15	5
3	Anestésico injetável, mepivacaína cloridrato, apresentação associada com epinefrina, dosagem 2%, 1:100.000, solução estéril em tubete com 1,8 ml para seringa Carpule. Caixa com 50 tubetes de vidro. Marcas de referência Mepivalem Ad 2% 1:100.000-DLA/ Mepiadre 2% 1:100.000-Nova DFL ou similar CATMAT: 269888	Caixa	10	2



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO

4	Anestésico injetável, mepivacaína cloridrato, apresentação sem vasoconstrictor , dosagem 3%, (30mg/mL), solução estéril em tubete com 1,8 ml para seringa Carpule. Caixa com 50 tubetes de vidro. Marcas de referência Mepivalem Ad 3% DLA/ Mepiadre 3% - Nova DFL ou similar CATMAT: 357788	Caixa	4	2
5	Anestésico injetável, lidocaína, cloridrato, apresentação associada com epinefrina, dosagem 2%, 1:100.000, solução estéril em tubete com 1,8 ml para seringa Carpule. Caixa com 50 tubetes de vidro. Marcas de referência Alphacaine 2% 1:100.000-DFL ou similar CATMAT: 269843	Caixa	10	2
6	Anestésico tópico, benzocaína, concentração 200mg/gr. uso gel tópico, sabor tuti-frutti. Pote com 12 gr. Marca de referência: Benzotop Nova DFL ou similar CATMAT: 272913	Pote	25	5
7	Anestésico tópico, lidocaína, concentração 20mg/gr. Apresentação: Geléia estéril. Bisnaga com 30g. Marca de referência: Xylestesin geléia 2%/Cristalia ou similar CATMAT: 269846	Bisnaga	10	2
8	Anestésico tópico, lidocaína, concentração 100 mg/ml. Apresentação: Solução Spray Frasco nebulizador com 50 ml. Prazo mínimo de validade após a entrega: 18 meses Marca de Referência: Xylestesin spray 10% ou similar CATMAT: 269845	Unidade	07	1



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO

9	Cimento de hidróxido de cálcio. Conjunto contendo uma bisnaga catalizadora com 11g (Hidróxido de Cálcio, Óxido de Zinco, Dióxido de Titânio, Estearato de Zinco), uma bisnaga base com 13g (Fosfato de Cálcio, Tungstato de Cálcio, Óxido de Zinco) e bloco para manipulação. Marcas de referência Hydro C-Dentsply/Life-Kerr ou similar CATMAT: 404562	Conjunto	4	2
10	Dentifrício, creme dental com flúor ativo a 1100 ppm para higiene bucal infantil. Tubo com 90 gr. Marcas de referência Colgate/Oral B ou Tandy ou similar CATMAT: 378863	Tubo	20	2
11	Dentifrício, creme dental com flúor ativo a 1500 ppm para higiene bucal. Tubo com 90 gr. Marcas de referência Colgate/Sensodyne ou similar CATMAT: 320977	Tubo	15	5
12	Dentifrício, creme dental sem flúor, para higiene bucal infantil. Tubo com 90 gr. Marcas de referência Colgate/Oral B ou similar. CATMAT: 241443	Tubo	20	2
13	Dessensibilizante dentinário em solução aquosa, composição básica hidroxietilmetacrilato (HEMA) 36% e glutaraldeído 5%. Frasco com 5ml. Marca de referência: Gluma Desensitizer KULZER ou similar CATMAT: 431743	Frasco	4	2



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO

14	Gel dessensibilizante contendo 3% de nitrato de potássio e íon fluoreto 0,25% por peso. Seringa de aplicação de 1,2 mL. Pacote com 04 seringas. Marcas de referência: Dessensibilize Ultra EZ ou similar CATMAT: 430511	Pacote	6	2
15	Flúor tópico, tipo gel neutro, sabor neutro, composição básica fluoreto de sódio a 2%, índice acidez 6,5 a 7,5, incolor, c/ tempo de aplicação de 1 minuto. Frasco com 200 ml. Marcas de referência Maquira/Iodontosul ou similar CATMAT: 302225	Frasco	18	2
16	Fluoreto de sódio, concentração 0,05%, solução para bochecho. Frasco com 1000ml. Marcas de referência Iodontosul ou similar CATMAT: 301906	Frasco	8	2
17	Hemostático absorvível, apresentação esponja, princípio ativo fibrinogênio e fibrina humanos, dimensões cerca de 5 x 10, esterilidade estéril, uso único, embalagem individual. Caixa com 10 unidades. Marcas de referência Hemospon-Maquira ou similar CATMAT: 434481	Caixa	4	2
18	Hemostático tópico, princípio ativo cloreto de alumínio 25%, aspecto físico gel tixotrópico, apresentação fluida. Frasco com 10 ml. Marcas de referência Hemostop-Dentsply/Hemoliq-Tecnew ou similar CATMAT: 429942	Frasco	4	2
19	Hidróxido de cálcio PA, grau de pureza mínimo 95%. Frasco com 10 gr. Marca de referência: Maquira ou similar CATMAT: 366501	Frasco	3	1



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO

20	Paramonoclorofenol, associação cânfora, aspecto físico líquido. Frasco com 20 ml. Marcas de referência: Biodinâmica/Maquira ou similar CATMAT: 429902	Frasco	4	2
21	Pasta endodôntica, uso odontológico, composição hidróxido de cálcio com paramonofenolcanforado. Conjunto com 2 tubetes para seringa carpule de pasta com 2,7g e 2 tubetes de glicerina. Marca de referência: Calen PMCC-SSWhite ou similar CATMAT: 242819	Conjunto	4	2
22	Solução antisséptica bucal, digluconato de clorhexidina a 0,12%, composição sem álcool. Frasco com 1000 ml. Marca de referência: Periogard/Perioplak ou similar CATMAT: 341175	Frasco	50	5
23	Solução antisséptica tópica para cavidade dental, digluconato de clorhexidina a 2%. Frasco com 100 ml. Marcas de referência: Reymer, Maquira ou similar CATMAT: 269880	Frasco	6	2
24	Verniz odontológico com flúor. Composição básica: Fluoreto de sódio em concentração 22.600ppm, colofônia, álcool etílico, goma-laca, mástica, sacarina Bisnaga com 10mL. Marca de referência: Duraphat/Colgate ou similar CATMAT: 428166	Bisnaga	10	2
25	Verniz odontológico com flúor. Conjunto com 1 frasco de verniz fluoretado 5% fluoreto de sódio com 10 ml e 1 frasco de solvente 10 ml. Marcas de referência: FGM/SSWhite ou similar CATMAT: 255539	Conjunto	6	2
GRUPO 2 – Itens 26 ao 59				
DESCARTÁVEIS, EPI'S E DESINFECÇÃO				
Item	Especificação	Unidade	Quantidade total para	Pedido mínimo



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO

			registro	
26	Álcool etílico absoluto, fórmula química C ₂ H ₆ O, anidro, concentração de 99,3° INPM. Frasco com 1 litro. Marca de referência: Rioquímica ou similar CATMAT: 403723	Frasco	5	1
27	Álcool isopropílico isopropanol. Frasco com 50mL. Marca de referência: Rioquímica ou similar CATMAT: 443272	Frasco	20	2
28	Babador descartável e impermeável, uso odontológico, 2 camadas (1 de papel de celulose 100% virgem e 1 de plástico atóxico), não estéril, sem adesivo, cor clara, medida aproximada 30X40cm. Pacote com 100 unidades. Marca de referência: Biodinâmica ou similar CATMAT: 445868	Pacote	200	20
29	Borrifador, material plástico, tipo spray, contendo bico borrifador, aplicação material de limpeza. Frasco com capacidade para 500 mL. Marca de referência: Tramontina ou similar CATMAT: 307885	Frasco	20	2
30	Compressa de gaze, material tecido 100% algodão, tipo 13 fios/cm ² , cor branca, isenta de impurezas, 8 camadas, largura aproximada 7,50 x 7,50, 5 dobras, não-estéril, descartável. Pacote com 500 unidades. Marca de referência: Cremer ou similar CATMAT: 269978	Pacote	20	2
31	Detergente odontológico desincrustante ácido, para limpeza de resíduos no sistema de evacuação de equipamentos odontológicos, Princípio Ativo: Ácido Fosfórico, aspecto físico líquido. Frasco com 1 litro. Marca/Modelo de Referência: Sugclean/Nova DFL ou similar CATMAT: 444549	Frasco	15	5



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO

32	Detergente antiferrugem (desincrostante), solução ácida a base de ácido fosfórico. Frasco com 1 litro. Marca/Modelo de Referência: Oximax/Rioquímica ou similar CATMAT: 301134	Frasco	15	5
33	Embalagem plástica descartável 20cm x 14 cm. Pacote com 1000 unidades. Marca/Modelo de Referência: Segplast ou similar CATMAT: 150577	Pacote	20	2
34	Embalagem plástica descartável 5cm x23 cm. Pacote com 1000 unidades. Marca/Modelo de Referência: Segplast ou similar CATMAT: 150577	Pacote	50	5
35	Fita teste adesiva zebraada ISENTA DE CHUMBO, alta adesividade, termorresistente, para fechamento de pacotes submetidos ao processo de esterilização a vapor. Com alteração de cor facilmente identificável, quando submetida ao processo de esterilização a vapor. Dimensões aproximadas: 19mm x 30m. Marcas de referência Cremer/3M ou similar CATMAT: 23965	Rolo	30	3
36	Frasco tipo almotolia, material em polietileno (plástico), cor marrom , tipo bico reto, longo, estreito, com protetor, tampa em rosca, cor transparente, capacidade 120 mL, graduado em mL. Marca de referência: Jon ou similar CATMAT: 280476	Frasco	20	2
37	Frasco tipo almotolia, material em polietileno (plástico), cor marrom , tipo bico reto, longo, estreito, com protetor, tampa em rosca, cor transparente, capacidade 500 mL, graduado em mL. Marca de referência: Jon ou similar CATMAT: 279895	Frasco	20	2



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO

38	Frasco tipo almotolia, material em polietileno (plástico), transparente , tipo bico reto, longo, estreito, com protetor, tampa em rosca, cor transparente, capacidade 120 mL, graduado em mL. Marca de referência: Jon ou similar CATMAT: 280476	Frasco	20	2
39	Frasco tipo almotolia, material em polietileno (plástico), transparente , tipo bico reto, longo, estreito, com protetor, tampa em rosca, cor transparente, capacidade 500 mL, graduado em mL. Marca de referência: Jon ou similar CATMAT: 279895	Frasco	20	2
40	Indicador químico, classe II, Bowie & Dick, 7 para autoclaves a vapor. PACOTE PARA TESTE PRONTO USO. Teste Bowie-Dick constituído por folha impregnada com tinta termo química, atóxica, livre de metais pesados (chumbo, cádmio, mercúrio), em conformidade com a ISO 11140-1, acompanha guia para leitura de resultados; possui, na face externa da embalagem, indicador químico de processo (classe 1); dados de identificação, procedência, validade, responsável técnico e data de fabricação. Embalagem com 50 folhas. Marcas de referência: 3M ou similar CATMAT: 340811	Embalagem	2	1
41	Avental de Procedimento para Expurgo, laminado, impermeável, gramatura 50 g/m ² , em SMS, polipropileno com camada externa em polietileno, atóxico, manga longa, punho em elástico com dedal, cor clara, tamanho único. Pacote com 05 unidades. Marcas de referência Winner ou similar CATMAT: 462413	Pacote	140	14
42	Avental descartável de SMS, material 100% polipropileno, tipo manga longa e punho com elástico ou malha, tamanho G, gramatura mínima 30 g/m ² , características adicionais fechamento em transpasse lateral/tripla amarração, sem látex, uso médico hospitalar. Pacote com 10 unidades. Marcas de referência: Winner, Protech, Descarpac/Best Fabril ou similar	Pacote	100	10



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO

	CATMAT: 392739			
43	Toalhas absorventes 30x30cm, para limpeza de materiais, leito ou produtos. Embalagem com 50 unidades Marcas de referência: Winner, Protech, Descarpac/Best Fabril ou similar CATMAT: 380546	Embalagem	100	10
44	Kit Estéril contendo 1 avental manga longa 30gm ² Tam G, 1 campo laminado fenestrado de 120x70 cm 30 gm ² , 1 campo de mesa 45x60 cm 30gm ² Marcas de referência Protdesc, Winner ou similar CATMAT: 460057	Unidade	100	10
45	Papel grau cirúrgico, características adicionais tripla linha de selagem e indicador de processo, largura 5 cm, comprimento 100 m, material em poliéster c/filme de polipropileno, gramatura 60 a 80g/m ² (papel), 54g/m ² (filme). Rolo. Marcas de referência: Cristófoli, HospFlex, Medstéril ou similar CATMAT: 274398	Rolo	8	2
46	Papel grau cirúrgico, características adicionais tripla linha de selagem e indicador de processo, largura 15 cm, comprimento 100 m, material em poliéster c/filme de polipropileno, gramatura 60 a 80g/m ² (papel), 54g/m ² (filme). Rolo. Marcas de referência: Cristófoli, HospFlex, Medstéril ou similar CATMAT: 274398	Rolo	10	2
47	Papel grau cirúrgico, características adicionais tripla linha de selagem e indicador de processo, largura 35 cm, comprimento 100 m, material em poliéster c/filme de polipropileno, gramatura 60 a 80g/m ² (papel), 54g/m ² (filme). Rolo. Marcas de referência: Cristófoli, HospFlex, Medstéril ou similar CATMAT: 274398	Rolo	10	2



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO

48	Papel filme em PVC (cloreto de polivinila), bobina, largura de 28cm, comprimento 300m. Marcas de referência: Dispalfim ou similar CATMAT: 431101	Bobina	15	5
49	Papel grau cirúrgico, características adicionais tripla linha de selagem e indicador de processo, largura 25 cm, comprimento 100 m, material em poliéster c/filme de polipropileno, gramatura 60 a 80g/m²(papel), 54g/m²(filme). Rolo. Marcas de referência: Cristófoli, HospFlex, Medstéril ou similar CATMAT: 274398	Rolo	10	2
50	Campo para mesa auxiliar não estéril, TNT, polipropileno, 45x60 cm, gramatura mínima 20G, embalagem com 10 unidades. Marcas de referência Medis, Winner ou similar CATMAT: 456554	Embalagem	500	50
51	Campo fenestrado não estéril, gramatura 30G em TNT, em polipropileno, tamanho 70x90 cm, embalagem com 10 unidades Marcas de referência Medis, Winner ou similar CATMAT: 433316	Embalagem	600	60
52	Pano multi uso absorvente, material algodão, tamanho aproximado 30x50cm. Rolo com 300m (600 unidades) Marcas de referência Superlimp ou similar CATMAT: 319163	Rolo	6	2
53	Roleta de algodão hidrófilo alvejado, purificado, isento de impurezas, fibras 100% algodão, não estéril, tamanho 2, macio. Pacote com 100 unidades. Marcas de referência: Cremer ou similar CATMAT: 407961	Pacote	100	10



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO

54	Seringa, material polipropileno transparente, capacidade 5 ml, características adicionais com sistema segurança segundo NR/32, graduação impressão legível e permanente, tipo uso graduação máxima 1 em 1 ml, com agulha 25 x 0,7 mm, bisel tri facetado, com tampa protetora plástica, descartável e estéril. Caixa com 100 unidades. Marcas de referência: Descarpac, BD ou similar CATMAT: 279409	Caixa	1	1
55	Seringa, material polipropileno transparente, capacidade 10 ml, características adicionais com sistema segurança segundo NR/32, graduação impressão legível e permanente, tipo uso graduação máxima 1 em 1 ml, com agulha 25 x 0,7 mm, bisel tri facetado, com tampa protetora plástica, descartável e estéril. Caixa com 100 unidades. Marcas de referência: Descarpac, BD ou similar CATMAT: 279409	Caixa	2	1
56	Seringa, material polipropileno transparente, capacidade 20 ml, características adicionais com sistema segurança segundo NR/32, graduação impressão legível e permanente, tipo uso graduação máxima 1 em 1 ml, com agulha 25 x 0,7 mm, bisel tri facetado, com tampa protetora plástica, descartável e estéril. Caixa com 100 unidades. Marcas de referência: Descarpac, BD ou similar CATMAT: 279409	Unidade	2	1
57	Sugador de saliva, material PVC, descartável, com arame interno, pacote com 40 unidades. Marcas de referência: SSPlus ou similar CATMAT: 406292	Pacote	150	15
58	Sugador endodôntico, material PVC, ponteira extra macia, descartável, vazado, pacote com 20 unidades. Marcas de referência: SSPlus ou similar CATMAT: 406292	Pacote	5	1



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO

59	Sugador cirúrgico, com dois diâmetros de pontas (2,5mm e 3,0mm), embalado individualmente, estéril, descartável e atóxico. Tubo com curvatura, confeccionado em PVC rígido, de diâmetro 5mm. Ponteiros e porta-filtro confeccionados em polietileno de alta densidade. Registro na Anvisa. Caixa com 20 unidades. Marcas de referência: Indusbello ou similar CATMAT: 445524	Caixa	8	2
GRUPO 3 – Itens 60 ao 124				
MATERIAIS AUXILIARES				
Item	Especificação	Unidade	Quantidade total para registro	Pedido mínimo
60	Agulha odontológica, material aço inoxidável siliconizado, aplicação gengival / anestesia, dimensão 30G extra curta , tipo ponta com bisel trifacetado, tipo conexão conector p/ seringa carpule, tipo uso estéril, descartável, apresentação c/ protetor plástico e lacre. Caixa com 100 unidades. Marcas de referência: Terumo/ Septoject – Septodont ou similar CATMAT: 442142	Caixa	4	2
61	Agulha, tipo agulha gengival, tamanho 30G curta , material corpo em aço inox siliconizado, tipo ponta bisel trifacetado, tipo conexão adaptável à seringa carpule, características adicional protetor plástico, uso estéril, descartável, tipo embalagem individual. Caixa com 100 unidades. Marcas de referência: Agulha Gengival Jets-Injecta/ Agulha Gengival-Procure ou similar CATMAT: 279641	Caixa	8	2
62	Agulha, tipo agulha gengival, tamanho 27G longa , material corpo em aço inox siliconizado, tipo ponta bisel trifacetado, tipo conexão adaptável à seringa carpule, características adicional protetor plástico, uso estéril, descartável, tipo embalagem individual. Caixa com 100 unidades. Marcas de referência: Agulha Gengival Jets-Injecta/Agulha Gengival-Procure ou similar CATMAT: 442144	Caixa	4	2



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO

63	Aplicador odontológico, tipo haste dobrável, tipo uso descartável, material plástico, características adicionais pontas fibras não absorventes, tipo ponta extrafina (Micro Brush). Tubo com 100 unidades. Marcas de referência Kg Brus-KG Sorensen/Technobrush-Coltene ou similar CATMAT: 410560	Tubo	30	3
64	Aplicador odontológico, tipo haste dobrável, tipo uso descartável, material plástico, características adicionais pontas fibras não absorventes, tipo ponta média (Micro Brush). Tubo com 100 unidades. Marcas de referência Kg Brus-KG Sorensen/Technobrush-Coltene ou similar CATMAT: 410560	Tubo	30	3
65	Bicarbonato de sódio, apresentação pó com alto grau de pureza (mínimo 99%), granulometria específica para uso odontológico em equipamento de profilaxia bucal. Caixa com 15 Sachês (40g cada). Marcas de referência Airon-Maquira/Polident-Polidental, Schuster ou similar CATMAT: 410918	Caixa	30	3
66	Condicionador de porcelana, uso odontológico, composição ácido fluorídrico a 5%. Seringa com 2,5 ml. Marcas de referência FGM/Dentsply ou similar CATMAT: 391948	Seringa	7	1
67	Escova de robinson reta, tipo ponta taça, formato pincel, cerdas de nylon ultra flexíveis, uso contra ângulo, color-brush (colorida). Caixa com 20 unidades. Marca de referência: American Burrs ou similar CATMAT: 404892	Caixa	10	2
68	Escova de robinson mini, tipo ponta taça, cerdas de nylon ultra flexíveis, uso contra ângulo, cor branca. Marca de referência: MK Life ou similar CATMAT: 404892	Peça	100	10
69	Escova dental adulto , material cerdas em náilon e poliéster e pontas arredondadas, material cabo em plástico, 4 fileiras de cerdas em usa maior área, cabeça	Peça	600	60



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO

	pequena (medida aproximada 18x8mm), modelo macio. Marcas de referência Colgate/Oral-B ou similar CATMAT: 438150			
70	Escova dental infantil , material das cerdas em náilon e poliéster e pontas arredondadas, material do cabo em plástico, cabo curto e anatômico, cabeça pequena, modelo macio, uso pediátrico. Marcas de referência Colgate/Oral-B ou similar CATMAT: 304407	Peça	800	80
71	Escova dental interdental, material cerdas: náilon, cabo: arame, tipo cabo: plástico, curto. Cor: branca, aplicação: adulto, características adicionais: interdental, cônica fina. Tamanho P. Embalagem com 1 unidade. Marcas de referência: Oral-B/PowerDent ou similar CATMAT: 300368	Peça	100	10
72	Escova dental interdental, material cerdas: náilon, cabo: arame, tipo cabo: plástico, curto. Cor: branca, aplicação: adulto, características adicionais: interdental, cônica fina. Tamanho M. Embalagem com 1 unidade. Marcas de referência: Oral-B/PowerDent ou similar CATMAT: 300368	Peça	100	10
73	Evidenciador de placa, apresentação solução, à base de eritrosina, com coloração azul e rosa (para nova e placa antiga). Frasco com 10ml. Marcas de referência: Angelus/Angie ou similar CATMAT: 425848	Frasco	12	2
74	Fio de sutura em ácido poliglicólico, absorvível , comprimento 45cm, agulha de 1,5cm, forma $\frac{1}{2}$, espessura 5.0 , caixa com 24 envelopes estéreis. Fabricado de acordo com as normas técnicas NBR 13904 da ABNT e registro na ANVISA. Marcas de referência: Technew ou similar CATMAT: 281718	Caixa	1	1



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO

75	Fio de sutura de seda preta trançada, não absorvível, estéril, comprimento 45cm, agulha de 1,7 cm triangular, forma $\frac{1}{2}$, espessura 3.0, caixa com 24 envelopes estéreis. Fabricado de acordo com as normas técnicas NBR 13904 da ABNT e registro na ANVISA. Marcas de referência: Shalon/Sertix ou similar CATMAT: 56677	Caixa	1	1
76	Fio de sutura de seda preta trançada, não absorvível, estéril, comprimento 45cm, agulha de 1,7 cm triangular, forma $\frac{1}{2}$, espessura 4.0, caixa com 24 envelopes estéreis. Fabricado de acordo com as normas técnicas NBR 13904 da ABNT e registro na ANVISA. Marcas de referência: Shalon/Sertix ou similar CATMAT: 56677	Caixa	2	1
77	Fio de sutura em nylon, não absorvível, estéril, comprimento 45cm, cor preta, agulhas cirúrgicas de aço inox 3/8 CTI (Círculo triangular) 3cm, espessura 4.0, caixa com 24 envelopes estéreis. Fabricado de acordo com as normas técnicas NBR 13904 da ABNT e registro na ANVISA. Marcas de referência: Shalon/Sertix ou similar CATMAT: 281912	Caixa	2	1
78	Fio de sutura em nylon, não absorvível, estéril, comprimento 45cm, cor preta, agulhas cirúrgicas de aço inox 3/8 CTI (Círculo triangular) 3cm, espessura 5.0, caixa com 24 envelopes estéreis. Fabricado de acordo com as normas técnicas NBR 13904 da ABNT e registro na ANVISA. Marcas de referência: Shalon/Sertix ou similar CATMAT: 281912	Caixa	1	1
79	Fio dental, comprimento 100 metros, matéria polipropileno, encerado, sabor menta, espessura regular, acondicionado em estojo com cortador metálico. Marcas de referência: Colgate ou similar CATMAT: 224952	Rolo	10	2



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO

80	Fio dental Superfloss, com uma extremidade/ponta rígida, rede de fibras esponjosas na porção central e fio dental regular na outra extremidade, comprimento aproximado 30cm. Embalagem com 50 unidades. Marcas de referência: SuperFloss Oral B ou similar CATMAT: 246635	Embalagem	10	2
81	Fio retrator gengival, tamanho 00 , material algodão trançado ou tricotado, tipo não impregnado com sais de zinco ou alumínio, espessura extra fino, apresentação embalagem com 224cm, Marcas de referência: Ultradent ou similar CATMAT: 406616	Frasco	2	1
82	Fio retrator gengival, tamanho 000 , material algodão trançado ou tricotado, tipo não impregnado com sais de zinco ou alumínio, espessura extra fino, apresentação embalagem com 224cm, Marcas de referência: Ultradent ou similar CATMAT: 406616	Frasco	3	1
83	Fio retrator gengival, tamanho 1 , material algodão trançado ou tricotado, tipo não impregnado com sais de zinco ou alumínio, espessura extra fino, apresentação embalagem com 224cm, Marcas de referência: Ultradent ou similar CATMAT: 406616	Frasco	2	1
84	Fibra de vidro trançada, impregnada em resina composta fotopolimerizável. Sachê com 3 tiras de 8,5cm cada. Marcas de referência: Interlig Angelus ou similar CATMAT: 11975	Embalagem	15	5
85	Fita com furos cortantes, material aço inoxidável, esterilizável, tipo uso descartável. Aplicação para profilaxia dentária. Dimensões aproximadas 10mmx4mm. Apresentação caixa com 10 fitas. Marcas de referência: Cinta Profilática TDV ou similar CATMAT: 431412	Embalagem	10	2



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO

86	Gás refrigerante, aplicação teste de vitalidade pulpar, apresentação cilindro descartável, elemento básico propano/butano. Frasco com 200 ml. Marcas de referência Biodinâmica Maquira ou similar CATMAT: 417284	Frasco	6	3
87	Gutapercha, aspecto físico bastão, ativação termoplastificação, frasco com 40 bastões. Marcas de referência: Odous de Deus ou similar CATMAT: 418991	Frasco	1	1
88	Lâmina de bisturi, material aço carbono, tamanho número 11, descartável, estéril, embalada individualmente. Caixa com 100 unidades. Marca de referência: Paramount, Swann Morton ou similar CATMAT: 412834	Caixa	2	1
89	Lâmina de bisturi, material aço carbono, tamanho número 12, descartável, estéril, embalada individualmente. Caixa com 100 unidades. Marca de referência: Paramount, Swann Morton ou similar CATMAT: 313628	Caixa	2	1
90	Lâmina de bisturi, material aço carbono, tamanho número 15, descartável, estéril, embalada individualmente. Caixa com 100 unidades. Marca de referência: Paramount, Swann Morton ou similar CATMAT: 273178	Caixa	2	1
91	Lâmina de bisturi, material aço carbono, tamanho número 15C, descartável, estéril, embalada individualmente. Caixa com 100 unidades. Marca de referência: Paramount, Swann Morton ou similar CATMAT: 273178	Caixa	2	1



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO

92	Lençol de borracha, uso odontológico, material borracha, tamanho 14 cm x 14 cm, aplicação isolamento absoluto do dente, apresentação tiras embaladas individualmente, aromatizadas. Espessura máxima 0,18mm, cor azul. Caixa com 26 folhas. Marcas de referência Hygenic/Sanctuary-K-Dent, Madeitex ou similar CATMAT: 407955	Caixa	5	1
93	Matriz odontológica, material aço inoxidável, formato fita, apresentação rolo 50cm, largura 5mm, espessura 0,05mm, tipo uso descartável. Marcas de referência: Microdont/TDV ou similar CATMAT: 406145	Rolo	30	6
94	Matriz odontológica, material aço inoxidável, formato fita, apresentação rolo 50cm, largura 7mm, espessura 0,05mm, tipo uso descartável. Marcas de referência: Microdont/TDV ou similar CATMAT: 406146	Rolo	30	6
95	Matriz odontológica, material aço inoxidável, tipo Tofflemire, espessura 0,05mm. Embalagem com 12 unidades. Marcas de referência: Microdont/TDV ou similar CATMAT: 432594	Embalagem	10	2
96	Óleo lubrificante odontológico, composição básica óleo mineral, apresentação spray com adaptador, aplicação caneta de alta e baixa rotação, características adicionais sem CFC. Frasco com 200ml. Marcas de referência: Kavo/Maquira ou similar CATMAT: 102580	Frasco	200	20
97	Papel carbono para articular, material em papel, formato de fita, cor dupla face - 2 cores, tipo uso não estéril, descartável, apresentação em folha, espessura máxima 21 micras. Caixa com 280 folhas. Marca de referência: AccuFilm ou similar CATMAT: 203546	Embalagem	5	1



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO

98	Pasta para polimento de resina com pó de diamante de granulação extrafina de até 4 microns, em base lubrificante, viscosidade média, Seringa com 4 gr. Marcas de referência: Diamond Excel FGM, Diamond Gloss FGM ou similar CATMAT: 271377	Embalagem	8	2
99	Pasta para polimento de resina (kit) tipo I e tipo II, composição com óxido de alumínio, granulação média. Embalagem com 1 seringa tipo I e 1 seringa tipo II com 4 gr cada. Marcas de referência: Diamond R FGM/Poligloss TDV ou similar CATMAT: 349311	Embalagem	15	5
100	Pasta profilática, composição básica sílica. Bisnaga com 45g.. Marcas de referência: Dentsply, Detartrine Septodont ou similar CATMAT: 442144	Embalagem	30	3
101	Pedra Pomes, material rocha magnética, cor branca, aspecto físico pó, aplicação limpeza dental, uso odontológico, características adicionais extrafinos. Frasco com 100 gramas. Marcas de referência: SS White, Biodinâmica ou similar CATMAT: 233497	Frasco	15	5
102	Ponta de silicone para acabamento e polimento de restauração, sistema Enhance de passo único, embalagem com 7 unidades, formato Chama. Marcas de referência: Dentsply Sirona ou similar CATMAT: 427266	Embalagem	100	10
103	Ponta de silicone para acabamento e polimento de restauração, sistema Enhance de passo único, embalagem com 7 unidades, formato Disco. Marcas de referência: Dentsply Sirona ou similar CATMAT: 427266	Embalagem	100	10



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO

104	Ponta de silicone para acabamento e polimento de restauração, sistema Enhance de passo único, embalagem com 7 unidades, formato Taça. Marcas de referência: Dentsply Sirona ou similar CATMAT: 427266	Embalagem	100	10
105	Pote Dappen para manipular e acondicionar produtos de aplicação odontológica, fabricado em silicone atóxico, inquebrável, antiaderente. Marca de referência: Indusbello, Maquira ou similar CATMAT: 411439	Unidade	30	3
106	Pote Dappen para manipular e acondicionar produtos de aplicação odontológica, fabricado em vidro atóxico, inquebrável, antiaderente. Marca de referência: Golgran, Maquira ou similar CATMAT: 411439	Unidade	30	3
107	Resina acrílica para reparo de dentadura, polímero, cor 62, frasco com 80 gr. de pó. Marcas de referência: Clássico/Dencril ou similar CATMAT: 390460	Frasco	2	1
108	Resina acrílica para reparo de dentadura, polímero, cor 66, frasco com 80 gr. de pó. Marcas de referência: Clássico/Dencril ou similar CATMAT: 390460	Frasco	2	1
109	Resina acrílica para reparo de dentadura, líquido, frasco com 120ml. Marcas de referência: Clássico/Dencril ou similar CATMAT: 391948	Frasco	2	1
110	Silano, uso odontológico, agente de adesão, componente monocomponente. Frasco com 5 ml. Marcas de referência: Angelus FGM ou similar CATMAT: 391629	Frasco	5	1



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO

111	Tira de lixa abrasiva – uso odontológico, material poliéster + óxido de alumínio, abrasivo fortemente aderido ao poliéster, tipo centro neutro, comprimento 170mm, largura 4mm, tipo uso descartável. Embalagem com 150 unidades. Marca de referência: 3M ou similar OBS: O produto será testado, caso haja soltura do abrasivo, será devolvido ao fornecedor. CATMAT: 423570	Embalagem	12	4
112	Tira de poliéster – uso odontológico, material transparente, medidas 10x120x0,05mm. Embalagem com 50 unidades. Marca de referência: 3M ou similar CATMAT: 423570	Embalagem	10	2
113	Kit de tiras de lixa e matriz de poliéster para acabamento e polimento interproximal de restaurações de resina composta, contendo rolo de tira grossa, médica, fina, extra-fina e uma matriz de poliéster. Cada rolo deve conter no mínimo 08 metros. O produto deve conter o nome do fabricante em sua estrutura. Marca de referência: Epitex (GC) ou similar CATMAT: 423570	Kit	01	1
114	Taça profilática de borracha, para contra-ângulo, cor branca. fabricada em látex flexível e macio, autoclavável. Marca de referência: Microdont, American Burrs ou similar CATMAT: 445524	Unidade	300	30
115	Vaselina sólida, bisnaga com 30g. Marca de referência: Rioquímica ou similar CATMAT: 416665	Embalagem	20	2
116	Vaselina líquida. Petrolato, Aspecto Físico líquido oleoso e límpido, alto grau de pureza e refinamento, mistura de hidrocarbonetos de petróleo. Frasco com 1 litro.	Frasco	2	1



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO

	Marca de referência: Silicamp, Maxx Line ou similar CATMAT: 401692			
117	Kit de resina infiltrante, aplicação superfície vestibular , contendo uma seringa com ácido clorídrico, água, glicerol, ácido silícico pirogênico e substâncias ativas de superfície, uma seringa com etanol e um frasco com matriz de resina à base de metacrilato, iniciadores e aditivos. Seringas e frasco com 0,45 ml cada. Marca de referência: Icon Vestibular, DMG ou similar CATMAT: 390777	Kit	2	1
118	Kit de resina infiltrante, aplicação superfície proximal , contendo uma seringa com ácido clorídrico, água, glicerol, ácido silícico pirogênico e substâncias ativas de superfície, uma seringa com etanol e um frasco com matriz de resina à base de metacrilato, iniciadores e aditivos. Seringas e frasco com 0,45 ml cada. Marca de referência: Icon Proximal, DMG ou similar CATMAT: 390777	Kit	3	1
119	Isotape - Fita para isolamento dental em material de politetrafluoretileno (PTFE) 18 mm de largura. Resistente a ácidos, outros reagentes, adesivos e resinas compostas. Unidade: embalagem com 01 rolo com 05 Metros. Prazo mínimo de validade após a entrega: 18 meses Marca de referência: TDV ou similar CATMAT: 431433	Unidade	8	2
120	Matriz Unimatrix refil, reconstrução do ponto de contato, espessura de 0,05mm. Material: aço inoxidável maleável, tipo: précontornada, formato: seccionada, apresentação: conjunto 50 peças tipo uso: descartável. Embalagem com 50 unidades sortidas. Marca de referência: Matriz Unimatrix Refil – TDV ou similar CATMAT: 406148	Unidade	3	1
121	Matriz Unimatrix kit, reconstrução do ponto de contato, espessura de 0,05mm. material: aço inoxidável maleável, tipo: précontornada, formato: seccionada, apresentação: conjunto 50 peças, 2 grampos, tipo uso: descartável. Embalagem com 50 unidades sortidas + 2 grampos + 8 protetores. Marca de referência: Matriz Unimatrix KIT – TDV	Unidade	4	2



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO

	ou similar CATMAT: 4018162			
122	Cunha interdental elástica, composto em borracha e corantes atóxicos, uso único. Embalagem com 25 unidades sortidas Marca de Referência: Cunhas elásticas – TDV ou similar CATMAT: 413115	Caixa	6	2
123	Tira de lixa diamantada serrilhada, largura de 03mm, comprimento de 150mm e espessura do centro neutro serrilhado 0,05mm. Tira abrasiva para acabamento de restaurações nas regiões interproximais e realização de slices ortodônticos. As tiras possuem um centro neutro serrilhado para a introdução no espaço interproximal e para a remoção de excessos de materiais. Uso descartável. Embalagem com 05 unidades. Marca de Referência: Tira diamantada serrilhada – TDV ou similar CATMAT: 450620	Embalagem	15	5
124	Abaixador de língua em formato de espátula, de madeira, dimensões aproximadas 13cm a 15cm (comprimento) x 1,3 a 1,5cm (largura). Pacote com 100 unidades Marcas de referência: Estilo, Theoto ou similar CATMAT: 348807	Pacote	30	3
GRUPO 4 – Itens 125 ao 188				
MATERIAIS ODONTOLÓGICOS RESTAURADORES				
Item	Especificação	Unidade	Quantidade total para registro	Pedido mínimo
125	Adesivo dental, tipo fotopolimerizável, componentes adesivo e primer (Bis-GMA, HEMA, diuretano dimetacrilato, copolímeros do ácido polialcenóico, canforoquinona, água e etanol, glicerol 1, 3 dimetacrilato, 10% em peso de sílica coloidal (carga), apresentação frasco com 6g. Marcas de referência: Adper Single Bond2 -3M ou similar CATMAT: 391133	Frasco	14	2



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO

126	Adesivo dental, tipo autocondicionante ou multimodo, componentes Bis-GMA, metacrilato de 2-hidroxietila, sílica tratada com silano, álcool etílico, decametileno dimetacrilato, água, 1,10-decanodiol fosfato metacrilato, copolímero de acrílico e ácido itacônico, canforoquinona, N,Ndimetilbenzocaína, metacrilato de 2-dimetilaminoetilo, metil etil cetona, apresentação frasco com 5ml de adesivo Marcas de referência: Scotchbond Universal 3M, Universal Plus 3M, Clearfil SE-Bond KURAKAY ou similar CATMAT: 391133	Frasco	20	2
127	Adesivo dental, tipo fotopolimerizável, dois componentes, adesivo + primer, quarta geração e três passos, mínimo 48% de carga, composição básica do adesivo Bis-GMA, GDMA, HEMA, TEGDMA, UDMA e CANFOROQUINONA. Kit com 01 unidade de 5 a 8ml de Primer e 01 unidade de 5 a 8ml de adesivo. Marcas de referência: Optibond FL Primer + Adesivo-Kerr ou similar CATMAT: 391133	Kit	6	2
128	Cimento de ionômero de vidro, tipo restaurador, ativação autopolimerizável, aspecto físico pó (fluorsilicato de sódio cálcio alumínio, sulfato de bário e ácido poliacrílico) + líquido (ácido tartárico e água destilada), apresentação Kit completo com 10g de pó e 8 ml de líquido com dosador, cor A3. Marcas de referência Maxxion R-FGM/Vidrion R-SS White ou similar CATMAT: 436843	Embalagem	6	2
129	Cimento de ionômero de vidro, tipo restaurador, ativação autopolimerizável, aspecto físico pó (fluorsilicato de sódio cálcio alumínio, sulfato de bário e ácido poliacrílico) + líquido (ácido tartárico e água destilada), apresentação Kit completo com 10g de pó e 8 ml de líquido com dosador, cor A2. Marcas de referência Maxxion R-FGM/Vidrion R-SS White ou similar CATMAT: 436843	Embalagem	6	2
130	Cimento de ionômero de vidro, tipo resinoso, composição vidro reativo radiopaco com alta liberação de íons de flúor, cálcio, fosfato e estrôncio, ativação fotopolimerizável, tipo restaurador, cor A2, apresentação	Embalagem	4	2



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO

	conjunto completo. Kit com 15g pó + 8g líquido + acessórios. Marca de referência: Riva Light Cure ou similar CATMAT: 404578			
131	Cimento de ionômero de vidro, tipo resinoso, composição vidro reativo radiopaco com alta liberação de íons de flúor, cálcio, fosfato e estrôncio, ativação fotopolimerizável, tipo restaurador, cor A3, apresentação conjunto completo. Conjunto com 15g pó + 8g líquido + acessórios. Marca de referência: Riva Light Cure ou similar CATMAT: 404578	Embalagem	4	2
132	Cimento odontológico obturador provisório, pasta única, autoativado, com aglutinantes hidrófilos. Frasco com 20 gr. Marcas de referência Coltosol-Coltene ou similar CATMAT: 404547	Embalagem	5	1
133	Cimento odontológico, composição: fosfato de zinco, aspecto físico: pó + líquido, pó com partículas uniformes e ultrafinas, cor amarelo claro, apresentação: Kit completo com frasco com 28 gramas de pó e frasco com 10 ml de líquido. Marcas de referência Cimento LS-Coltene/Cimento de Zinco-SS White ou similar CATMAT: 404541	Embalagem	2	1
134	Cimento odontológico resinoso para cimentação, autocondicionante, autoadesivo, dual, composição pasta base (pó de vidro com silano, TEGDMA, sílica tratada com silano, fibra de vidro) e pasta catalisadora com dióxido de titânio, 70% de peso de partículas inorgânicas, tamanho médio das partículas 12,5 micrômetros, cor A3. Apresentação: seringa dupla (tipo click) com base e catalizador com 11 gramas. Seringa. Marcas de referência RelyX U200 3M ou similar CATMAT: 438043	Seringa	2	1
135	Cimento odontológico, para cimentação provisória, ativação autopolimerizável, aspecto físico base + catalizador, apresentação conjunto completo com 1 bisnaga pasta aceleradora com 15 gr e 1 bisnaga pasta base com 50 gr. Conjunto completo.	Conjunto	4	2



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO

	Marcas de referência Temp Bond NE-Kerr/Provy-Dentsply ou similar CATMAT: 404557			
136	Cimento odontológico, tipo temporário de alta durabilidade, composição óxido de zinco e eugenol, reforçado com polimetacrilato de metila, partículas de ZnO tratadas com ácido propiônico, aspecto físico base + catalisador, apresentação conjunto completo com 38g de Pó + 15ml de Líquido. Marcas de referência IRM-Dentsply ou similar CATMAT: 404549	Embalagem	5	1
137	Condicionador dental, ácido fosfórico, concentração 37%, aspecto físico gel. Seringa com 2.5 ml – Kit com 3 seringas. Marcas de referência Condac 37%-FGM/Dentsply ou similar CATMAT: 391582	Embalagem	20	2
138	Resina composta, tipo fotopolimerizável, tamanho partículas micro híbrida, aspecto físico fluido, tipo bulk flow, cor A1. Matriz orgânica com Bis-GMA, análogo de baixa viscosidade do BisGMA, Bis-EMA (6) e UDMA, parte inorgânica de zircônia/sílica (0,01 a 3,5µm), fluoreto de itérbio (0,1 a 5µm). 64,5% em peso, 42,5% em volume. Marcas de referência: 3M, Shofu ou similar CATMAT: 390514	Seringa	6	2
139	Resina composta, tipo fotopolimerizável, tamanho partículas micro híbrida, aspecto físico fluido, tipo bulk flow, cor A2. Matriz orgânica com Bis-GMA, análogo de baixa viscosidade do BisGMA, Bis-EMA (6) e UDMA, parte inorgânica de zircônia/sílica (0,01 a 3,5µm), fluoreto de itérbio (0,1 a 5µm). 64,5% em peso, 42,5% em volume. Marcas de referência: 3M, Shofu ou similar CATMAT: 390514	Seringa	7	1



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO

140	Resina composta, tipo fotopolimerizável, tamanho partículas micro híbrida, aspecto físico fluido, tipo bulk flow, cor A3. Matriz orgânica com Bis-GMA, análogo de baixa viscosidade do BisGMA , Bis-EMA (6) e UDMA, parte inorgânica de zircônia/silica (0,01 a 3,5µm), fluoreto de itérbio (0,1 a 5µm). 64,5% em peso, 42,5% em volume. Marcas de referência: 3M, Shofu ou similar CATMAT: 390514	Seringa	6	2
141	Resina composta, tipo fotopolimerizável, tamanho partículas micro híbrida, aspecto físico fluido, tipo flow, cor A3. Composição: partículas de sílica, zircônia e trifluoreto de itérbio, AUDMA, UDMA e DMA. Seringa com 2 gr acompanhada de 10 pontas aplicadoras. Marcas de referência: FGM, Shofu ou similar CATMAT: 390514	Seringa	4	2
142	Resina composta, tipo fotopolimerizável, tamanho partículas micro híbrida, aspecto físico fluido, tipo flow, cor OA3,5. Composição: partículas de sílica, zircônia e trifluoreto de itérbio, AUDMA, UDMA e DMA. Seringa com 2 gr acompanhada de 10 pontas aplicadoras. Marcas de referência: FGM, Shofu ou similar CATMAT: 390514	Seringa	4	2
143	Resina composta, tipo fotopolimerizável, tamanho partículas micro híbrida, aspecto físico fluido, tipo flow, cor OP. Composição: partículas de sílica, zircônia e trifluoreto de itérbio, AUDMA, UDMA e DMA. Seringa com 2 gr acompanhada de 10 pontas aplicadoras. Marcas de referência: FGM, Shofu ou similar CATMAT: 390514	Seringa	4	2
144	Resina composta, tipo fotopolimerizável, tamanho partículas microhíbrida, radiopaca, fluorescente, com partículas de vidro de bário-alumínio silicato silanizados, monômeros de Bis-GMA, BisGMA, TEGDMA e UDMA, aspecto físico esculpível, cor EA1 . Seringa com 4 gramas. Marca de referência: Opallis ou similar CATMAT: 390513	Seringa	2	1



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO

145	Resina composta, tipo fotopolimerizável, tamanho partículas microhíbrida, radiopaca, fluorescente, com partículas de vidro de bário-alumínio silicato silanizados, monômeros de Bis-GMA, BisEMA, TEGDMA e UDMA, aspecto físico esculpível, cor EA2 . Seringa com 4 gramas. Marca de referência: Opallis ou similar CATMAT: 390513	Seringa	2	1
146	Resina composta, tipo fotopolimerizável, tamanho partículas microhíbrida, radiopaca, fluorescente, com partículas de vidro de bário-alumínio silicato silanizados, monômeros de Bis-GMA, BisEMA, TEGDMA e UDMA, aspecto físico esculpível, cor EA3 . Seringa com 4 gramas. Marca de referência: Opallis ou similar CATMAT: 390513	Seringa	2	1
147	Resina composta, tipo fotopolimerizável, tamanho partículas microhíbrida, radiopaca, fluorescente, com partículas de vidro de bário-alumínio silicato silanizados, monômeros de Bis-GMA, BisEMA, TEGDMA e UDMA, aspecto físico esculpível, cor EA3,5 . Seringa com 4 gramas. Marca de referência: Opallis ou similar CATMAT: 390513	Seringa	2	1
148	Resina composta, tipo fotopolimerizável, tamanho partículas microhíbrida, radiopaca, fluorescente, com partículas de vidro de bário-alumínio silicato silanizados, monômeros de Bis-GMA, BisEMA, TEGDMA e UDMA, aspecto físico esculpível, cor EA4 . Seringa com 2 gramas. Marca de referência: Opallis ou similar CATMAT: 390513	Seringa	2	1
149	Resina composta, tipo fotopolimerizável, tamanho partículas microhíbrida, radiopaca, fluorescente, com partículas de vidro de bário-alumínio silicato silanizados, monômeros de Bis-GMA, BisEMA, TEGDMA e UDMA, aspecto físico esculpível, cor EB1 . Seringa com 4 gramas. Marca de referência: Opallis ou similar CATMAT: 390513	Seringa	2	1



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO

150	Resina composta, tipo fotopolimerizável, tamanho partículas microhíbrida, radiopaca, fluorescente, com partículas de vidro de bário-alumínio silicato silanizados, monômeros de Bis-GMA, BisEMA, TEGDMA e UDMA, aspecto físico esculpível, cor EB2 . Seringa com 4 gramas. Marca de referência: Opallis ou similar CATMAT: 390513	Seringa	2	1
151	Resina composta, tipo fotopolimerizável, tamanho partículas microhíbrida, radiopaca, fluorescente, com partículas de vidro de bário-alumínio silicato silanizados, monômeros de Bis-GMA, BisEMA, TEGDMA e UDMA, aspecto físico esculpível, cor EB3 . Seringa com 2 gramas. Marca de referência: Opallis ou similar CATMAT: 390513	Seringa	2	1
152	Resina composta, tipo fotopolimerizável, tamanho partículas microhíbrida, radiopaca, fluorescente, com partículas de vidro de bário-alumínio silicato silanizados, monômeros de Bis-GMA, BisEMA, TEGDMA e UDMA, aspecto físico esculpível, cor EC2 . Seringa com 2 gramas. Marca de referência: Opallis ou similar CATMAT: 390513	Seringa	2	1
153	Resina composta, tipo fotopolimerizável, tamanho partículas microhíbrida, radiopaca, fluorescente, com partículas de vidro de bário-alumínio silicato silanizados, monômeros de Bis-GMA, BisEMA, TEGDMA e UDMA, aspecto físico esculpível, cor EC3 . Seringa com 2 gramas. Marca de referência: Opallis ou similar CATMAT: 390513	Seringa	2	1
154	Resina composta, tipo fotopolimerizável, tamanho partículas microhíbrida, radiopaca, fluorescente, com partículas de vidro de bário-alumínio silicato silanizados, monômeros de Bis-GMA, BisEMA, TEGDMA e UDMA, aspecto físico esculpível, cor E-Bleach H . Seringa com 2 gramas. Marca de referência: Opallis ou similar	Seringa	2	1



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO

	CATMAT: 390513			
155	Resina composta, tipo fotopolimerizável, tamanho partículas microhíbrida, radiopaca, fluorescente, com partículas de vidro de bário-alumínio silicato silanizados, monômeros de Bis-GMA, BisEMA, TEGDMA e UDMA, aspecto físico esculpível, cor E-Bleach M . Seringa com 2 gramas. Marca de referência: Opallis ou similar CATMAT: 390513	Seringa	2	1
156	Resina composta, tipo fotopolimerizável, tamanho partículas microhíbrida, radiopaca, fluorescente, com partículas de vidro de bário-alumínio silicato silanizados, monômeros de Bis-GMA, BisEMA, TEGDMA e UDMA, aspecto físico esculpível, cor T-Blue . Seringa com 2 gramas. Marca de referência: Opallis ou similar CATMAT: 390513	Seringa	2	1
157	Resina composta, tipo fotopolimerizável, tamanho partículas microhíbrida, radiopaca, fluorescente, com partículas de vidro de bário-alumínio silicato silanizados, monômeros de Bis-GMA, BisEMA, TEGDMA e UDMA, aspecto físico esculpível, cor T-Neutral . Seringa com 2 gramas. Marca de referência: Opallis ou similar CATMAT: 390513	Seringa	2	1
158	Resina composta, tipo fotopolimerizável, tamanho partículas microhíbrida, radiopaca, fluorescente, com partículas de vidro de bário-alumínio silicato silanizados, monômeros de Bis-GMA, BisEMA, TEGDMA e UDMA, aspecto físico esculpível, cor OP (Opaque Pearl) . Seringa com 2 gramas. Marca de referência: Opallis ou similar CATMAT: 390513	Seringa	2	1



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO

159	Resina composta, tipo fotopolimerizável, tamanho partículas nanohíbrida, radiopaca, fluorescente, com partículas de fluoreto de bário e alumínio, monômero TCD-DI-HEA de UDMA, aspecto físico esculpível, cor A1. Seringa com 4 gramas. Marca de referência: Charisma Diamond ou similar CATMAT: 404479	Seringa	6	2
160	Resina composta, tipo fotopolimerizável, tamanho partículas nanohíbrida, radiopaca, fluorescente, com partículas de fluoreto de bário e alumínio, monômero TCD-DI-HEA de UDMA, aspecto físico esculpível, cor A2. Seringa com 4 gramas. Marca de referência: Charisma Diamond ou similar CATMAT: 404479	Seringa	10	2
161	Resina composta, tipo fotopolimerizável, tamanho partículas nanohíbrida, radiopaca, fluorescente, com partículas de fluoreto de bário e alumínio, monômero TCD-DI-HEA de UDMA, aspecto físico esculpível, cor A3. Seringa com 4 gramas. Marca de referência: Charisma Diamond ou similar CATMAT: 404479	Seringa	10	2
162	Resina composta, tipo fotopolimerizável, tamanho partículas nanohíbrida, radiopaca, fluorescente, com partículas de fluoreto de bário e alumínio, monômero TCD-DI-HEA de UDMA, aspecto físico esculpível, cor A3,5. Seringa com 4 gramas. Marca de referência: Charisma Diamond ou similar CATMAT: 404479	Seringa	3	1
163	Resina composta, tipo fotopolimerizável, tamanho partículas nanohíbrida, radiopaca, fluorescente, com partículas de fluoreto de bário e alumínio, monômero TCD-DI-HEA de UDMA, aspecto físico esculpível, cor A4. Seringa com 4 gramas. Marca de referência: Charisma Diamond ou similar CATMAT: 404479	Seringa	3	1



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO

164	Resina composta, tipo fotopolimerizável, tamanho partículas nanohíbrida, radiopaca, fluorescente, com partículas de fluoreto de bário e alumínio, monômero TCD-DI-HEA de UDMA, aspecto físico esculpível, cor B1. Seringa com 4 gramas. Marca de referência: Charisma Diamond ou similar CATMAT: 404479	Seringa	8	2
165	Resina composta, tipo fotopolimerizável, tamanho partículas nanohíbrida, radiopaca, fluorescente, com partículas de fluoreto de bário e alumínio, monômero TCD-DI-HEA de UDMA, aspecto físico esculpível, cor B2. Seringa com 4 gramas. Marca de referência: Charisma Diamond ou similar CATMAT: 404479	Seringa	10	2
166	Resina composta, tipo fotopolimerizável, tamanho partículas nanohíbrida, radiopaca, fluorescente, com partículas de fluoreto de bário e alumínio, monômero TCD-DI-HEA de UDMA, aspecto físico esculpível, cor B3. Seringa com 4 gramas. Marca de referência: Charisma Diamond ou similar CATMAT: 404479	Seringa	8	2
167	Resina composta, tipo fotopolimerizável, tamanho partículas nanohíbrida, radiopaca, fluorescente, com partículas de fluoreto de bário e alumínio, monômero TCD-DI-HEA de UDMA, aspecto físico esculpível, cor C2. Seringa com 4 gramas. Marca de referência: Charisma Diamond ou similar CATMAT: 404479	Seringa	5	1
168	Resina composta, tipo fotopolimerizável, tamanho partículas nanohíbrida, radiopaca, fluorescente, com partículas de fluoreto de bário e alumínio, monômero TCD-DI-HEA de UDMA, aspecto físico esculpível, cor C3. Seringa com 4 gramas. Marca de referência: Charisma Diamond ou similar CATMAT: 404479	Seringa	5	1



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO

169	Resina composta, tipo fotopolimerizável, tamanho partículas microhíbrida, radiopaca, fluorescente, com partículas de fluoreto de bário e alumínio, monômero TCD-DI-HEA de UDMA, aspecto físico escupível, cor OL. Seringa com 4 gramas. Marca de referência: Charisma Diamond ou similar CATMAT: 404479	Seringa	4	2
170	Resina composta, tipo fotopolimerizável, tamanho partículas nanohíbrida, radiopaca, fluorescente, com partículas de fluoreto de bário e alumínio, monômero TCD-DI-HEA de UDMA, aspecto físico escupível, cor OM. Seringa com 4 gramas. Marca de referência: Charisma Diamond ou similar CATMAT: 404479	Seringa	5	1
171	Resina composta, tipo fotopolimerizável, tamanho partículas nanohíbrida, radiopaca, fluorescente, com partículas de fluoreto de bário e alumínio, monômero TCD-DI-HEA de UDMA, aspecto físico escupível, cor BL. Seringa com 4 gramas. Marca de referência: Charisma Diamond ou similar CATMAT: 404479	Seringa	5	1
172	Resina composta, tipo fotopolimerizável, tamanho partículas nanohíbrida, radiopaca, fluorescente, com partículas de fluoreto de bário e alumínio, monômero TCD-DI-HEA de UDMA, aspecto físico escupível, cor CL. Seringa com 4 gramas. Marca de referência: Charisma Diamond ou similar CATMAT: 404479	Seringa	5	1
173	Resina composta, tipo fotopolimerizável, tamanho partículas nanohíbrida, radiopaca, fluorescente, com partículas de fluoreto de bário e alumínio, monômero TCD-DI-HEA de UDMA, aspecto físico escupível, cor CO. Seringa com 4 gramas. Marca de referência: Charisma Diamond ou similar CATMAT: 404479	Seringa	5	1



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO

174	Resina composta, tipo: fotopolimerizável, tipo "bulk fill", nanoparticulada, aspecto físico: fluída, baixa viscosidade, cor A1. Seringa com 4 gramas. Marca de referência 3M (Filtek Bulk Fill) ou similar CATMAT: 444048	Seringa	6	2
175	Resina composta, tipo: fotopolimerizável, tipo "bulk fill", nanoparticulada, aspecto físico: fluída, baixa viscosidade, cor A2. Seringa com 4 gramas. Marca de referência 3M (Filtek Bulk Fill) ou similar CATMAT: 444048	Seringa	6	2
176	Resina composta, tipo: fotopolimerizável, tipo "bulk fill", nanoparticulada, aspecto físico: fluída, baixa viscosidade, cor A3. Seringa com 4 gramas. Marca de referência 3M (Filtek Bulk Fill) ou similar CATMAT: 444048	Seringa	6	2
177	Resina modeladora de resina. Resina líquida, fotopolimerizável para melhorar espalhamento e manipulação da resina composta. Seringa de no mínimo 1,2mL. Marca de referência: Bisco, Ultradent ou similar CATMAT: 419656	Unidade	4	2
178	Resina composta, tipo fotopolimerizável, tamanho partículas nanohíbrida, radiopaca, fluorescente, à base de BisGMA, TEGDMA, Bis-EMA, UDMA, com zircônia e trifluoreto de yttróbio, aspecto físico escupível, cor A1B. Seringa com 4 gramas. Marca de referência: Ultradent Forma ou similar CATMAT: 404479	Seringa	12	3
179	Resina composta, tipo fotopolimerizável, tamanho partículas nanohíbrida, radiopaca, fluorescente, à base de BisGMA, TEGDMA, Bis-EMA, UDMA, com zircônia e trifluoreto de yttróbio, aspecto físico escupível, cor A2B. Seringa com 4 gramas. Marca de referência: Ultradent Forma ou similar CATMAT: 404479	Seringa	12	3



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO

180	Resina composta, tipo fotopolimerizável, tamanho partículas nanohíbrida, radiopaca, fluorescente, à base de BisGMA, TEGDMA, Bis-EMA, UDMA, com zircônia e trifluoreto de yttróbio, aspecto físico escupível, cor A3B. Seringa com 4 gramas. Marca de referência: Ultradent Forma ou similar CATMAT: 404479	Seringa	12	3
181	Resina composta, tipo fotopolimerizável, tamanho partículas nanohíbrida, radiopaca, fluorescente, à base de BisGMA, TEGDMA, Bis-EMA, UDMA, com zircônia e trifluoreto de yttróbio, aspecto físico escupível, cor WE. Seringa com 4 gramas. Marca de referência: Ultradent Forma ou similar CATMAT: 404479	Seringa	2	1
182	Resina composta, tipo fotopolimerizável, tamanho partículas nanohíbrida, radiopaca, fluorescente, à base de BisGMA, TEGDMA, Bis-EMA, UDMA, com zircônia e trifluoreto de yttróbio, aspecto físico escupível, cor A3,5B. Seringa com 4 gramas. Marca de referência: Ultradent Forma ou similar CATMAT: 404479	Seringa	3	1
183	Resina composta, tipo fotopolimerizável, tamanho partículas nanohíbrida, radiopaca, fluorescente, à base de BisGMA, TEGDMA, Bis-EMA, UDMA, com zircônia e trifluoreto de yttróbio, aspecto físico escupível, cor BL2. Seringa com 4 gramas. Marca de referência: Ultradent Forma ou similar CATMAT: 404479	Seringa	2	1
184	Resina composta, tipo fotopolimerizável, tamanho partículas nanohíbrida, radiopaca, fluorescente, à base de BisGMA, TEGDMA, Bis-EMA, UDMA, com zircônia e trifluoreto de yttróbio, aspecto físico escupível, cor XWB. Seringa com 4 gramas. Marca de referência: Ultradent Forma ou similar CATMAT: 404479	Seringa	2	1



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO

185	Resina composta, tipo fotopolimerizável, tamanho partículas nanohíbrida, radiopaca, fluorescente, à base de BisGMA, TEGDMA, Bis-EMA, UDMA, com zircônia e trifluoreto de yttrio, aspecto físico escupível, cor BL1. Seringa com 4 gramas. Marca de referência: Ultradent Forma ou similar CATMAT: 404479	Seringa	2	1
186	Restaurador temporário estético fotopolimerizável. Material resinoso, composto por grupos dimetacrilatos, carga orgânica, dióxido de silício, fluoreto de sódio e catalisadores. Após ativação por luz visível endurece adquirindo uma consistência borrachóide. Apresentação: seringa com 2g. Unidade: Kit com 2 seringas, 2g cada. Prazo mínimo de validade após a entrega: 18 meses. Marca de referência: Bioplic – Biodinâmica ou similar CATMAT: 404548	Unidade	10	2
187	Selante fotopolimerizável, resinoso, com mínimo de 50% em peso de carga, com liberação de flúor, matizado, uso odontológico. Composição básica: Monômero, Nupol Bis GMA, TEGDMA, N-metil Dietolamina, BHT, Metacrilato de 2_n, Canforoquinona, Cervit T 1000, Bário Silanizado, Fluoreto de Sódio, Cabosil TS 720 e Titanox 3328. Seringa refil com 2,5 ml 3 pontas aplicadoras descartáveis. Marcas de referência: Fluroshield Dentsply/Ultradent ou similar CATMAT: 390777	Seringa	15	5



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO

188	Silicone de condensação para uso em clínica odontológica. Kit contendo: 1 base densa de alta consistência [pote com 900ml], 1 material fluido de baixa consistência [tubo com 140ml] e 1 catalizador [bisenaga com no mínimo 60ml] com bloco de espatulação. Compatibilidade com os gessos odontológicos. Marcas de referência: Zetaplus (Zhemarck) ou similar CATMAT: 428720	Kit	1	1
GRUPO 5 – Itens 189 e 190				
ESPÁTULAS DE INSERÇÃO				
Item	Especificação	Unidade	Quantidade total para registro	Pedido mínimo
189	Espátula para resina composta número 2, em aço inoxidável da série AISI 400, martensítico e de acordo com a norma NBR 7153-1, com cabo em borracha de polisiloxanos livre de látex, comprimento 18cm e diâmetro de 11,5mm, para esculpir e confeccionar fissuras anatômicas, antiaderente e super polido, contendo identificação da marca gravada no cabo de silicone. Marca de referência: LM-Arte modelo Fissura (Quinelato) ou similar CATMAT: 427838	Peça	4	2
190	Espátula para resina composta número 3, em aço inoxidável da série AISI 400, martensítico e de acordo com a norma NBR 7153-1, com cabo em borracha de polisiloxanos livre de látex, comprimento 17,5cm e diâmetro de 11,5mm, para restauração estética, antiaderente e super polido, contendo identificação da marca gravada no cabo de silicone. Marca de referência: LM-Arte modelo Modella (Quinelato) ou similar CATMAT: 427841	Peça	4	2
GRUPO 6 - Itens 191 ao 203				
BROCAS				



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO

Item	Especificação	Unidade	Quantidade total para registro	Pedido mínimo
191	Broca alta rotação, material: haste dourada em aço inox, parte ativa em carboneto de tungstênio K20 com 13% de cromo, formato: tronco cônica, formato adicional: ponta arredondada e inativa, comprimento: 23 mm, diâmetro 0,9 mm, modelo: Endo Z , W 152. Marca de referência: Maillefer ou similar CATMAT: 428030	Peça	40	10
192	Broca alta rotação, diamantada, tipo haste regular, ponta em aço, impregnada com diamantes, em forma cônica topo chama. Identificada pela sigla F (Granulação Fina). Haste prateada com listra vermelha, estéril, numeração americana, n° 3195F. Marca de referência: American Burrs, KG Sorensen, JET ou similar CATMAT: 403154	Peça	30	10
193	Broca alta rotação, diamantada, tipo haste regular, ponta em aço, impregnada em diamantes, numeração americana n° 3168F. Marca de referência: American Burrs, KG Sorensen, JET ou similar CATMAT: 449839	Peça	30	10
194	Broca alta rotação, diamantada, tipo haste regular, ponta em aço, impregnada em diamantes, numeração americana n° 3168FF. Marca de referência: American Burrs, KG Sorensen, JET ou similar CATMAT: 449839	Peça	30	10
195	Broca alta rotação, diamantada, tipo haste regular, ponta em aço, impregnada em diamantes, numeração americana n° 3118F. Marca de referência: American Burrs, KG Sorensen, JET ou similar CATMAT: 449839	Peça	30	10



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO

196	Broca alta rotação, diamantada, tipo haste regular, ponta em aço, impregnada em diamantes, numeração americana nº 3118FF. Marca de referência: American Burrs, KG Sorensen, JET ou similar CATMAT: 449839	Peça	30	10
197	Broca alta rotação, material Carbide, numeração americana 171L. Marca de referência: American Burrs, KG Sorensen, JET ou similar CATMAT: 403169	Peça	30	10
198	Broca alta rotação, material Carbide, multilaminada (30 lâminas), numeração americana 9103F. Marca de referência: American Burrs, KG Sorensen, JET ou similar CATMAT: 403169	Peça	30	10
199	Broca alta rotação, material Carbide, multilaminada (30 lâminas), numeração americana 9103FF. Marca de referência: American Burrs, KG Sorensen, JET ou similar CATMAT: 403169	Peça	30	10
200	Broca de peça de mão, carbide, esférica, autoclavável, material em aço inoxidável, numeração 7 PM (diamantada). Marca de referência: Komet ou similar CATMAT: 403169	Peça	12	3
201	Broca de peça de mão, carbide, esférica, autoclavável, material em aço inoxidável, numeração 8 PM (diamantada). Marca de referência: Komet ou similar CATMAT: 403169	Peça	12	3



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO

202	Broca de peça de mão, carbide, esférica, autoclavável, material em aço inoxidável, numeração 701 PM. Marca de referência: Komet ou similar CATMAT: 403169	Peça	20	5
203	Broca de peça de mão, carbide, esférica, autoclavável, material em aço inoxidável, numeração 703 PM. Marca de referência: Komet ou similar CATMAT: 403169	Peça	20	5
Itens não agrupados				
Item	Especificação	Unidade	Quantidade total para registro	Pedido mínimo
204	Azul de metileno 0,01% em água purificada. Caixa com 10 seringas com 10 ml cada. Uso odontológico, como corante de microrganismos e placa dentária. Marcas de referência: Chimiolux – DMC Group. CATMAT: 431838 similar	Caixa	20	4
205	Pó composto do aminoácido glicina, numa proporção mínima de 99% em peso, de cor branca, para profilaxia odontológica. Indicado para remoção de placa supragengival e subgengival. Frasco com 160gramas. Marcas de referência: Clinpro (3M) similar CATMAT: 410918	Frasco	20	4
Código do SIGEO: 151012024000219 Previsão no Plano Anual de Contratações (PLACON): 15101.2024.308009				

- 1.2 Os materiais deverão ser acondicionados em suas embalagens originais, lacradas e apropriadas para armazenamento, preferencialmente utilizando materiais recicláveis, com a sua identificação, fazendo constar sua descrição e incluindo, quando cabíveis: marca, fabricante, garantia, validade e outras especificações, de acordo com suas características;
- 1.3 A proposta deverá especificar, quando cabíveis: marca, modelo, garantia, fabricante, custos unitários e totais e, se possível, outras referências que bem identifiquem o produto cotado;
- 1.4 O preço final deverá incluir todas as despesas referentes aos impostos, frete e demais encargos indispensáveis ao perfeito cumprimento das obrigações contratuais.



- 1.5 O objeto do presente instrumento será executado por empreitada por preço global.
- 2 Prazo de validade dos materiais de, no mínimo, 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua entrega no almoxarifado do TST.

3 JUSTIFICATIVAS DA CONTRATAÇÃO

3.1 Justificativa da aquisição:

3.1.1 A Seção de Odontologia Ocupacional e Assistencial - SOOA - conta hoje com 8 (oito) consultórios odontológicos, voltados ao atendimento de urgências odontológicas e à realização de tratamento odontológico preventivo e restaurador/reabilitador dos Ministros e dos Servidores do TST, bem como de seus dependentes de até 12 (doze) anos de idade. Dessa maneira, a aquisição dos materiais odontológicos listados na Tabela 1 é imprescindível para a continuidade da prestação de serviços por parte do SOOA, e ocorre quando há constatação da necessidade de reposição. A previsão de quantidade é baseada em uma média utilizada para os atendimentos odontológicos diariamente por cada profissional. Os itens pretendidos são de uso habitual na prestação de atendimento odontológico em várias de suas especialidades;

3.2 Justificativa para a adoção de Registro de Preços;

3.2.1 Optou-se pela adoção do Sistema de Registro de Preços em razão de se tratar de materiais que, por suas características, apresentam possibilidade de entregas parceladas, mas impedem a definição prévia do quantitativo exato a ser demandado pela Administração.

3.3 A Ata de Registro de Preços resultante da licitação poderá receber participação de outros órgãos ou entidades da administração pública, conforme estabelecido no Art. 86, § 2º, da Lei nº 14.133/21, tendo em vista que tal participação pode estimular o interesse de empresas do ramo em participar do certame licitatório, o que, em função da natureza especializada do objeto a ser alcançado, é de extrema importância para se evitar os institutos da licitação fracassada e da licitação deserta. Destaca-se que, para os anos anteriores, optou-se pelo procedimento de aquisição comum, o que resultou no insucesso da consecução de diversos dos itens pretendidos, sem mencionar o tempo e o desgaste sofrido pela Administração Pública ao longo das suas diversas tentativas infrutíferas de realizar a licitação na modalidade pregão. Como exemplo disso, para atendimento da demanda do ano de 2023, cita-se o processo administrativo SEI Nº 6006818/2022-00, iniciado ainda no ano de 2022 e que precisou ser desmembrado em outros 3 (três) processos administrativos (6003135/2023-00, 6003917/2023-00 e 6009531/2023-00), o qual, até o presente ano, isto é, 2024, possuiu tramitação apenas para informar no documento de sequencial 0576823 de que não fora possível adquirir 13 (treze) dos itens inicialmente demandados. Esse contexto não prejudica apenas o funcionamento do Setor Odontológico do Tribunal Superior do Trabalho, mas também dificulta a gestão responsável do orçamento anual destinado à unidade, tornando a observância do Plano Anual de Contratações tarefa impossível. Logo, a fim de superar a escassez de fornecedores de materiais odontológicos interessados em participar dos certames licitatórios da Administração Pública, pleiteia-se a elaboração de Ata de Registro de Preços, com a participação de outros órgãos públicos, pois, com demanda geral natural e consideravelmente mais volumosa, espera-se que um maior número de fornecedores participe do certame, com a consequente superação dos atuais desafios apresentados.

3.4



- 3.5 Justificativa para formação do grupo - A fim de promover o maior número de empresas interessadas em participar do certame licitatório direcionado à aquisição dos materiais em questão, foi realizado o agrupamento de itens, afinal esses grupos, formados, no geral, por itens do mesmo gênero, possibilita valores totais mais atrativos para os fornecedores que atuam perante certas frentes mais específicas do mercado de insumos de saúde e de material odontológico (fornecedores de brocas, de anestésicos, de materiais de biossegurança, etc);
- 3.6 Justificativa para inclusão de critérios de sustentabilidade;
- 3.6.1 Optou-se pela adoção de critério de sustentabilidade neste documento, como a inclusão de preferencia por bens acondicionados em embalagem individual adequada, com o menor volume possível, fabricada em material reciclável ou biodegradável, de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e armazenamento e a destinação final adequada, para todos os itens. Tal medida baseia-se em uma nova mentalidade presente em toda a Justiça do Trabalho, que visa privilegiar iniciativas voltadas à proteção ambiental, como comprova o Guia de Inclusão de Critérios de Sustentabilidade nas Contratações da Justiça do Trabalho, o qual tem como meta estimular o desenvolvimento de uma cultura de responsabilidade socioambiental entre os atores envolvidos nos processos de contratações de bens e serviços da Justiça do Trabalho;
- 3.6.2 O ATO.GDGSET.GP Nº 421/2012 aprovou o Guia de Inclusão de Critérios de Sustentabilidade nas Contratações para o Tribunal Superior do Trabalho;

4 PRAZOS

- 4.1 O prazo para entrega dos materiais será de, no máximo, 30 dias corridos, contados a partir do recebimento da nota de empenho pela Contratada.
- 4.2 Havendo pedido de prorrogação do prazo de entrega, este somente será concedido em caráter excepcional, sem efeito suspensivo, e deverá ser encaminhado por escrito, com antecedência mínima de um dia do seu vencimento, anexando-se documento comprobatório do alegado pela Contratada.
- 4.2.1 Eventual pedido de prorrogação deverá ser encaminhado para o seguinte endereço: Seção de Gestão de Contratos, Tribunal Superior do Trabalho, Setor de Administração Federal Sul (SAFS), Quadra 08, Lote 1, Bloco A, Sala AT.152, Brasília-DF, CEP 70070-943, telefones (61) 3043-4096, e-mail: sgcon@tst.jus.br.
- 4.2.2 Em casos excepcionais, autorizados pelo Contratante, o documento comprobatório do alegado poderá acompanhar a entrega do material.

FÔLDERES, PROSPECTOS, CATÁLOGOS

- 4.3 Poderá ser solicitada aos participantes melhores classificados a apresentação de fôlderes, prospectos, catálogos ilustrativos originais dos fabricantes, os quais deverão estar em língua portuguesa e conter especificações claras e detalhadas dos materiais em aquisição, a fim de verificar se eles atendem às especificações solicitadas neste termo de referência.
- 4.3.1 O proponente que não apresentar a documentação, apresentar fora do prazo estabelecido ou apresentá-la em desacordo com as especificações terá sua proposta desclassificada, e o subsequente será convocado.
- 4.3.2 A aceitação da proposta fica condicionada à aprovação das especificações contidas nos documentos solicitados.



- 4.3.3 Será dispensada da apresentação da documentação, a proponente que ofertar material da marca explicitamente indicada como referência na tabela do objeto deste Termo de Referência.

5 FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO CONTRATUAL

- 5.1 O Contratante designará servidor ou comissão de servidores para fiscalizar a execução do contrato oriundo do certame licitatório;
- 5.2 São atribuições da Fiscalização, entre outras:
- 5.2.1 Acompanhar, fiscalizar e atestar a execução contratual, bem assim indicar as ocorrências verificadas;
 - 5.2.2 Solicitar à Contratada e a seus prepostos ou obter da Administração todas as providências tempestivas necessárias ao bom andamento do contrato e anexar aos autos cópia dos documentos que comprovem essas solicitações;
 - 5.2.3 Notificar a Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas na execução do objeto para que sejam adotadas as medidas corretivas necessárias;
 - 5.2.4 Propor a aplicação de penalidades à Coordenadoria de Gestão e Apoio à Fiscalização de Contratos - CGFC os documentos necessários à instrução de procedimentos para possível aplicação de sanções administrativas.
 - 5.2.5 Acompanhar a apresentação dos documentos fiscais, bem como efetuar o recebimento da fatura e o registro do atesto no Portal do SIGEO – JT para fins de liquidação e pagamento.
- 5.3 A ação da fiscalização não exonera a Contratada de suas responsabilidades contratuais.

6 CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO

- 6.1 Em conformidade com o artigo 140 da Lei nº 14.133/2021, o objeto deste contrato será recebido das seguintes formas:
- 6.1.1 provisoriamente, mediante termo detalhado a ser emitido pelos fiscais técnico e administrativo, em até três dias úteis após o registro do recebimento da nota fiscal no Portal do SIGEO-JT;
 - 6.1.2 definitivamente, mediante termo detalhado, a ser emitido pelo gestor do contrato, em até dois dias úteis após o recebimento provisório e a verificação da perfeita execução das obrigações contratuais, ocasião em que se fará constar o atesto da nota fiscal.
- 6.2 O registro do recebimento da nota fiscal no Portal SIGEO-JT deverá ser realizado pelo gestor ou pelos fiscais técnico ou administrativo, no prazo de um dia útil a contar do recebimento da notificação do cadastro da nota fiscal no referido sistema.
- 6.3 O termo do recebimento provisório poderá se dispensado, caso a fiscalização seja exercida apenas pelo gestor e pelo gestor suplente.
- 6.3.1 O gestor emitirá o termo de recebimento definitivo no prazo de cinco dias úteis a contar do registro do recebimento da nota fiscal no Portal SIGEO-JT.
- 6.4 Os materiais entregues com defeito ou em desacordo com o especificado neste Termo de Referência ou no Instrumento Convocatório, serão rejeitados, parcial ou totalmente, conforme o caso, e a Contratada será obrigada a substituí-los dentro do prazo de entrega estabelecido, sob pena de incorrer em atraso na execução contratual.



- 6.5 Independentemente da aceitação, a Contratada garantirá a qualidade de cada unidade do material fornecido, obrigando-se a repor, no prazo estabelecido pelo Contratante, aquele que apresentar defeito.

7 CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

- 7.1 O pagamento será efetuado em moeda corrente nacional, em até dez dias úteis após o recebimento definitivo, mediante apresentação da nota fiscal devidamente atestada pela Fiscalização, sendo efetuada a retenção na fonte dos tributos e contribuições elencados na legislação aplicável.
- 7.1.1 As notas fiscais deverão acompanhar o material a ser entregue na Seção de Controle de Material do TST, situada no Setor de Administração Federal Sul (SAFS), quadra 8, conjunto A, bloco A, subsolo, sala S.240, CEP 70070-943, Brasília-DF, (61) 3043-4057 ou (61) 3043-3133.
- 7.1.2 O documento fiscal deverá corresponder ao material fornecido e aos respectivos valores consignados na nota de empenho, e a Fiscalização, no caso de divergência, especialmente quando houver entrega parcial, notificará a Contratada a substituí-la em até três dias úteis, com suspensão do prazo de pagamento.
- 7.1.3 O documento fiscal deverá ser obrigatoriamente registrado no Portal do SIGEO JT para efeito de recebimento provisório, atesto, liquidação e pagamento.
- 7.1.4 Os documentos fiscais deverão ser encaminhados exclusivamente via SIGEO.
- 7.2 No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, será feita comunicação à empresa para emissão de Nota Fiscal no que pertine à parcela incontroversa executada, para efeito de liquidação e pagamento, nos termos do art. 143 da Lei 14.133/21.

8 OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

- 8.1 Entregar os materiais no prazo determinado e na quantidade e marca cotadas, por sua exclusiva conta e responsabilidade, em perfeitas condições, no local indicado pelo Contratante.
- 8.1.1 Os materiais deverão ser entregues, a suas expensas, na Seção de Controle de Material do Tribunal Superior do Trabalho, localizada no SAFS, quadra 8, conjunto A, bloco A, subsolo, Brasília-DF, CEP 70070-943, fones: (61) 3043-4068 e 3043-4057 e e-mail: scmat@tst.jus.br.
- 8.1.2 Os materiais deverão ser entregues de segunda a sexta-feira, entre 8 e 18 horas, exceto:
- 8.1.2.1 Nos meses de janeiro e julho, quando deverão ser entregues entre 14 e 18 horas;
- 8.1.2.2 No período de 20 de dezembro a 6 de janeiro do ano subsequente (recesso do judiciário), quando deverão ser entregues entre 14 e 18 horas;
- 8.1.2.3 Quarta-feira de cinzas, quando deverão ser entregues entre 14 e 18 horas.
- 8.1.3 Não haverá expediente no Tribunal Superior do Trabalho nos dias considerados feriados da Justiça Federal, conforme art. 62 da Lei nº 5.010/66, alterada pela Lei nº 6.741/79, além dos fixados em lei:
- 8.1.3.1 Segunda-feira e terça-feira de carnaval;



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO

- 8.1.3.2 Quarta-feira, quinta-feira e sexta-feira da Semana Santa;
 - 8.1.3.3 11 de agosto;
 - 8.1.3.4 1º e 2 de novembro;
 - 8.1.3.5 8 de dezembro.
 - 8.1.3.6 Também não haverá expediente no Tribunal Superior do Trabalho no dia 28 de outubro, Dia do Servidor Público, conforme art. 236 da Lei nº 8.112/90.
 - 8.2 Substituir, a suas expensas, os materiais que estiverem em desacordo com as especificações deste Termo de Referência ou aqueles que porventura sejam entregues com defeitos ou imperfeições.;
 - 8.2.1 A Contratada deverá retirar o material recusado no momento da entrega do material correto.
 - 8.2.2 O Contratante não se responsabilizará por qualquer dano ou prejuízo que venha a ocorrer após esse prazo, podendo dar a destinação que julgar conveniente ao material abandonado em suas dependências.
 - 8.3 Comunicar ao Contratante, por escrito, qualquer anormalidade referente ao fornecimento dos materiais, bem como atender prontamente as suas observações e exigências e prestar os esclarecimentos solicitados.
 - 8.4 Efetuar o cadastro no Portal do SIGEO - JT para apresentação dos Documentos Fiscais (Notas Fiscais) com vistas à liquidação e pagamento das faturas.
 - 8.4.1 Por meio do link <https://sigeo.jt.jus.br/ajuda>, a contratada terá acesso ao link do SIGEO – JT e a um guia detalhado das funcionalidades do sistema.
 - 8.5 Comunicar ao Contratante, no prazo máximo de dez dias úteis, eventuais mudanças de endereço, telefone e e-mail, juntando a documentação necessária a sua comprovação.
 - 8.6 Manter, durante todo o período de execução contratual, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas.
 - 8.7 Responder pelas despesas relativas a encargos trabalhistas, de seguro de acidentes, impostos, contribuições previdenciárias e quaisquer outras que forem devidas e referentes aos serviços executados por seus empregados, os quais não têm nenhum vínculo empregatício com o TST.
 - 8.8 Responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar diretamente ao TST ou a terceiros em razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos, independentemente de outras cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita.
 - 8.9 A Contratada não será responsável:
 - 8.9.1 Por qualquer perda ou dano resultante de caso fortuito ou força maior;
 - 8.9.2 Por quaisquer obrigações, responsabilidades, trabalhos ou serviços não previstos neste edital.
 - 8.10 O TST não aceitará, sob nenhum pretexto, a transferência de responsabilidade da Contratada para terceiros, sejam fabricantes, representantes ou quaisquer outros.
- 9 OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE**
- 9.1 O TST, após a retirada da nota de empenho, compromete-se a:
 - 9.1.1 Proporcionar todas as facilidades indispensáveis à boa execução das obrigações contratuais, inclusive permitindo o acesso dos funcionários da Contratada às



dependências do TST relacionadas à execução do objeto deste Termo de Referência;

- 9.1.2 Promover os pagamentos nas condições e dentro do prazo estipulado; e
- 9.1.3 Fornecer atestados de capacidade técnica, desde que atendidas às obrigações contratuais.
 - 9.1.3.1 As solicitações de atestado de capacidade técnica devem ser feitas à Secretaria de Administração do Tribunal Superior do Trabalho, por meio de requerimento formal, no qual devem constar a razão social da contratada, o número da inscrição no CNPJ, o objeto contratado e o número do Contrato e/ou da Nota de Empenho.
 - 9.1.3.2 O requerimento deve ser enviado por meio do SEI - Sistema Eletrônico de Informações do TST - Módulo de Peticionamento Eletrônico, mediante a realização de cadastro do interessado, disponível no seguinte endereço eletrônico: https://sei.tst.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=usuario_externo_logar&id_orgao_acesso_externo=0.
 - 9.1.3.3 Em caso de dúvidas, entrar em contato com a CCP – Coordenadoria de Cadastramento Processual, por meio do endereço eletrônico: ccp@tst.jus.br.

10 SANÇÕES

- 10.1 Fundamentado nos artigos 155 e 156 da Lei n.º 14.133/2021, serão aplicadas ao licitante ou contratado responsável pelas infrações administrativas as seguintes sanções:
 - 10.1.1 **Advertência**, quando der causa à inexecução parcial do contrato;
 - 10.1.2 **Impedimento de licitar e contratar**, pelo prazo de até 3 (três) anos, quando:
 - 10.1.2.1 Der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;
 - 10.1.2.2 Der causa à inexecução total do contrato;
 - 10.1.2.3 Deixar de entregar a documentação exigida para o certame;
 - 10.1.2.4 Não mantiver a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;
 - 10.1.2.5 Não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
 - 10.1.2.6 Ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado;
 - 10.1.3 **Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar**, pelo prazo de 3 (três) até 6 (seis) anos, quando:
 - 10.1.3.1 Praticar as infrações previstas no item 11.1.2 que justifiquem a imposição de penalidade mais grave;
 - 10.1.3.2 Apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação ou a execução do contrato;



- 10.1.3.3 Fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;
 - 10.1.3.4 Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
 - 10.1.3.5 Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação;
 - 10.1.3.6 Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.
- 10.2 O atraso injustificado na execução contratual implicará multa correspondente a 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso, calculada sobre o valor do objeto em atraso, até o limite de 15% (quinze por cento) do respectivo valor total.
- 10.2.1 Nesta hipótese, o atraso injustificado por período superior a 30 (trinta) dias caracterizará o descumprimento total da obrigação, punível com a sanção prevista no item 11.1.2 deste Termo de Referência, assim como a inexecução total do contrato.

11 DA PROTEÇÃO DE DADOS

- 11.1 As partes envolvidas deverão observar as disposições da Lei 13.709, de 14/8/2018, Lei Geral de Proteção de Dados, quanto ao tratamento dos dados pessoais que lhes forem confiados, em especial quanto à finalidade e boa-fé na utilização de informações pessoais para consecução dos fins a que se propõe o presente contrato.
- 11.2 O Tribunal Superior do Trabalho figura na qualidade de Controlador dos dados quando fornecidos à Contratada para tratamento, sendo esta enquadrada como Operador dos dados. A Contratada será Controlador dos dados com relação a seus próprios dados e suas atividades de tratamento.
- 11.3 A Contratada está obrigada a guardar o mais completo sigilo por si, por seus empregados ou prepostos, nos termos da Lei Complementar no 105, de 10 de janeiro de 2001 e da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), cujos teores declaram ser de seu inteiro conhecimento, em relação aos dados, informações ou documentos de qualquer natureza, exibidos, manuseados ou que por qualquer forma ou modo venham tomar conhecimento ou ter acesso, em razão deste contrato, ficando, na forma da lei, responsáveis pelas consequências da sua divulgação indevida e/ou descuidada ou de sua incorreta utilização, sem prejuízo das penalidades aplicáveis nos termos da lei.
- 11.4 Em caso de necessidade de coleta de dados pessoais indispensáveis à própria prestação do serviço, esta será realizada mediante prévia aprovação do TST, responsabilizando-se a Contratada por obter o consentimento dos titulares (salvo nos casos em que opere outra hipótese legal de tratamento). Os dados assim coletados só poderão ser utilizados na execução dos serviços especificados neste contrato, e em hipótese alguma poderão ser compartilhados ou utilizados para outros fins.
- 11.4.1 Eventualmente, as partes podem ajustar que o TST será responsável por obter o consentimento dos titulares, observadas as demais condicionantes do item 12.4.
- 11.5 A Contratada dará conhecimento formal aos seus empregados das obrigações e condições acordadas nesta cláusula contratual, inclusive no tocante à Política de Privacidade do TST, cujos princípios deverão ser aplicados à coleta e tratamento dos dados pessoais de que trata a presente cláusula.
- 11.6 Os dados pessoais tratados e operados serão eliminados após o término do contrato objeto deste Termo de Referência, no âmbito e nos limites técnicos das atividades, autorizada a conservação para as seguintes finalidades:



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO

- 11.6.1 cumprimento de obrigação legal ou regulatória pelo controlador;
 - 11.6.2 estudo por órgão de pesquisa, garantida, sempre que possível, a anonimização dos dados pessoais;
 - 11.6.3 uso exclusivo do controlador, vedado seu acesso por terceiro, e desde que anonimizados os dados;
- 11.7 O Encarregado indicado pela Contratada manterá contato formal com o Encarregado pelo contrato indicado pelo TST, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas da ocorrência de qualquer incidente que implique violação ou risco de violação de dados pessoais, para que este possa adotar as providências devidas, na hipótese de questionamento das autoridades competentes.
- 11.8 Os casos omissos em relação ao tratamento dos dados pessoais que forem confiados à Contratada, e não puderem ser resolvidos com amparo na LGPD, deverão ser submetidos à Fiscalização para que decida previamente sobre a questão.

12 DISPOSIÇÕES GERAIS

- 12.1 É de responsabilidade da proponente o conhecimento das características dos materiais relacionados no objeto desta licitação.
- 12.2 É vedada a participação de órgão ou entidade em mais de uma ata de registro de preços com o mesmo objeto no prazo de validade daquela de que já tiver participado, salvo na ocorrência de ata que tenha registrado quantitativo inferior ao máximo previsto neste termo de referência, conforme inciso VIII do art. 82 da Lei 14.133/21.

Brasília, 22 de agosto de 2024.

MARINA VAZ DE LIMA
FULLIN SALDANHA:50998

Assinado de forma digital por
MARINA VAZ DE LIMA FULLIN
SALDANHA:50998
Dados: 2024.08.22 16:36:04 -03'00'

Marina Vaz de L. Fullin Saldanha
Responsável Técnico
Supervisora da Seção de Odontologia



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO

Nos termos do art. 48 do Ato n. 5/TST.GP, de 02 de janeiro de 2024, aprovo o presente Termo de Referência.

**Esterlina
Santa de
Araújo**

Assinado de forma
digital por Esterlina
Santa de Araújo
Dados: 2024.08.23
19:46:40 -03'00'
Esterlina Santa de Araújo
Secretária de Saúde

Brasília, 22 de agosto de 2024.